

REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE SUISSE

ET DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE

Maurice BEDOT

DIRECTEUR DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

AVEC LA COLLABORATION DE

MM. les Professeurs E. BÉRANECK (Neuchâtel), H. BLANC (Lausanne), O. FUHRMANN (Neuchâtel), T. STUDER (Berne) et F. ZSCHOKKE (Bâle).


TOME 26

Fascicule supplémentaire

GENÈVE

IMPRIMERIE ALBERT KUNDIG

1918



REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE
Vol. 26. Fascicule supplémentaire. — 1918.

MATÉRIAUX

pour servir à

l'Histoire des Hydroïdes

PAR

M. BEDOT

6e PÉRIODE

(1891 à 1900)

Nous avons été obligé de laisser de côté quelques mémoires qui auraient dû figurer dans cette 6e période, mais que nous n'avons pas pu nous procurer. Il s'agit d'ouvrages qui n'ont pas une grande importance pour la systématique et dont nous espérons pouvoir donner la liste dans le prochain fascicule des « Matériaux ».

[1] Voir : M. Bedot. *Matériaux pour servir à l'Histoire des Hydroïdes. 1re période.* Rev. Suisse Zool. Vol. 9, pp. 379-515. Genève, 1901, 8°.
Idem. 2e *période.* Ibid. Vol. 13, pp. 1-183. 1905.
Idem. 3e *période.* Ibid. Vol. 18, pp. 189-490. 1910.
Idem. 4e *période.* Ibid. Vol. 20, pp. 213-469. 1912.
Idem. 5e *période.* Ibid. Vol. 24, pp. 1-349. 1916.

Nous rappelons qu'il ne nous est pas possible de mentionner les résumés des travaux sur les Hydroïdes, à moins qu'ils ne donnent l'analyse d'ouvrages écrits en russe ou dans une langue peu répandues.

Nous ne citons pas non plus les ouvrages de vulgarisation qui ne donnent pas de renseignements nouveaux sur les Hydroïdes.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE [1]

1876. GODET, P. [Sondages dans le lac de Neuchâtel]. In : Bull. Soc. Sc. nat. Neuchâtel, Tome 10, pp. 126-127. Neuchâtel, 1876, 8°.

1877 (c). ROMANES, G. J. Further observations on the locomotor system of Medusæ. In : Proc. R. Soc. London, Vol. 25, pp. 464-487. London, 1877, 8°.

1878. COUES, E. and YARROW, H.-C. Notes on the natural history of Fort Macon, N. C. and vicinity. In : Proc. Acad. nat. Sc. Philadelphia, 1878, pp. 297-330 (1878). Philadelphia, 1879, 8°.

1878 (a). VERRILL, A. E. In : COUES and YARROW, H. C., 1878.

1879. BRANDT, A. Von den armenischen Alpenseen I. In : Zool. Anz., Jahrg. 2, pp. 522-527. Leipzig, 1879, 8°.

1879. CARTER, H. J. On the structure of Stromatopora. In : Ann. Mag. nat. Hist., (5) Vol. 4, pp. 253-265, pl. 15. London, 1879, 8°.

1879. FRIES, S. Mittheilungen aus dem Gebiete der Dunkel-Fauna. In : Zool. Anz., Jahrg. 2, pp. 33-38, 56-60, 129-134, 150-155. Leipzig, 1879, 8°.

1880 (d). ASPER, G. Wenig bekannte Gesellschaften kleiner Thiere unserer Schweizerseen. In : Neujahrsblatt naturforsch. Ges. 1881, [Fasc.] 83, 32 pp., 1 pl. Zürich, 1880, 4°.

1881 (d). FEWKES, J. W. Budding in free Medusæ. In : Amer. Natural., Vol. 15, pp. 59-60. Philadelphia, 1881, 8°.

1881. MILNE-EDWARDS, A. Compte rendu sommaire d'une exploration zoologique faite dans l'Atlantique, à bord du navire le Travailleur. In : C. R. Acad. Sc., Tome 93, pp. 931-936. Paris, 1881, 4°.

1883. HAMILTON, A. A fresh-water Hydrozoon (Cordylophora

[1] Les 53 premières indications bibliographiques de cet index se rapportent à des ouvrages qui auraient dû figurer dans les périodes précédentes.

lacustris ?) In : New-Zealand Journ. Sc., Vol. 1, N° 9 (1883), pp. 419-420. Dunedin, 1883, 8°.

1883. Imhof, E. Die pelagische Fauna und die Tiefseefauna der zwei Savoyerseen : Lac du Bourget und Lac d'Annecy. In : Zool. Anz., Jahrg. 6, pp. 655-657. Leipzig, 1883, 8°.

* 1883. Macé, E. De la recherche et de la détermination des Polypes Hydraires. In : Bull. Soc. Etudes scientifiques du Finistère, Année 5, Fasc. 1, 39 pp. Morlaix, 1883, 8°. — Et à part : Morlaix, 1883, 8°.

1883. Pfitzner, W. Beiträge zur Lehre vom Bau des Zellkerns und seinen Theilungserscheinungen. In : Arch. mikrosk. Anat., Bd. 22, pp. 616-688, pl. 25. Bonn, 1883, 8°.

* 1884 (a). Fewkes, W. Acalephs. Ex : Agassiz, A., Faxon, W. and Mark, E.-L. Selections from embryological monographs. III. Acalephs and Polyps. In : Mem. Mus. comp. Zool. Harvard College, Vol. 9, N° 3, 52 pp., 13 pl. Cambridge, 1884, 4°.

1884 (a). Hartlaub, C. Beobachtungen über die Entstehung der Sexualproducte bei Obelia. In : Zool. Anz., Jahrg. 7, pp. 144-148. Leipzig, 1884, 8°.

1884. Hensen, V. On the occurrence and quantity of the eggs of some of the Fish of the Baltic, especially those of the Plaice (Platessa platessa), the Flounder (Platessa vulgaris) and the Cod (Gadus morrhua). In : U. S. Commission of Fish and Fisheries, P. X. Rep. of Commissioner for 1882, pp. 427-454. Washington, 1884, 8°.

1884. Poléjaeff, N. Report on the Keratosa collected by H. M. S. Challenger during the years 1873-76. In : Rep. Scient. Results Voyage Challenger, (Zool.) Vol. 11, 88 pp., 10 pl. London, 1884, 4°.

Sur le genre *Ceratella (Solanderia)*.

1885. Daday (von), E. Beiträge zur Kenntniss der Plattensee-Fauna. In : Math. naturwiss. Ber. Ungarn, Bd. 3, pp. 179-185. Budapest, 1885, 8°. — Résumé sous le titre : Adatok a Balaton tó Faunájának Ismeretéher. In : Math. Természettudománi Ertesitö, 1884-1885, pp. 160-164. Budapest, 1885, 8°.

1885. Du Plessis-Gouret, G. Essai sur la faune profonde des lacs de la Suisse. In : Nouv. Mém. Soc. helvét. Sc. nat., Vol. 29, 63 pp. Zürich, 1885, 4°.

1885. Forel, F. A. La faune profonde des lacs suisses. In : Nouv. Mém. Soc. helvét. Sc. nat., Vol. 29, VIII + 234 pp. Zürich, 1885, 4°.

1885. Haacke, W. Ueber die ursprünglichen Grundzahlen der Medusen und Echinodermen. In : Zool. Anz., Jahrg. 8, pp. 505-507. Leipzig, 1885, 8°.

1885 (a). Imhof, E. Sur la faune pélagique et profonde du Seealpsee. In : Arch. Sc. phys. et nat., (3) Tome 14, p. 268. Genève, 1885, 8°.

1885 (b). Imhof, E. Faunistische Studien in achtzehn kleineren und grösseren österreichischen Süsswasserbecken. In : Sitz.-Ber. math. naturwiss. Classe Akad. Wiss., Bd. 91, pp. 203-226. Wien, 1885, 8°.

1885 (a). McIntosh. Notes from the St-Andrews Laboratory (under the Fishery Board for Scotland), N° 3. In : Ann. Mag. nat. Hist., (5) Vol. 16, pp. 480-487, pl. 13. London, 1885, 8°.

* 1885. Stossich, M. Prospetto della fauna del Mare adriatico. P. 6. Cœlenterata. In : Boll. Soc. adriatica Sc. nat., Vol. 9, pp. 112-155. Trieste, 1885, 8°.
Compilation sans renseignements nouveaux.

1886. Goette, A. Verzeichniss der Medusen welche von Dr Sander Stabsarzt auf S. M. S. Prinz Adalbert gesammelt wurden. In : Sitz.-Ber. preuss. Akad. Wiss. Berlin, Jahrg. 1886, pp. 831-837. Berlin, 1886, 4°.

1886 (c). Haddon, A. C. First report on the marine fauna of the South-West of Ireland. In : Proc. R. irish Acad., (n. S.) Vol. 4, pp. 599-638 (1886). Dublin, 1884-1888, 8°.

1886. Imhof, E. Neue Resultate über die pelagische und Tiefsee-Fauna einiger im Flussgebiet des Po gelegener Süsswasserbecken. In : Zool. Anz., Jahrg. 9, pp. 41-47. Leipzig, 1886, 8°.

1886. Kœhler, R. Contributions to the study of the littoral fauna of the Anglo-Norman islands (Jersey, Guernesey, Herm

and Sark). In : Ann. Mag. nat. Hist., (5) Vol. 18, pp. 351-367, pl. 11. London, 1886, 8°.

1887. Brazier, J. Notes on the distribution of Ceratella fusca. In : Proc. linnean Soc. N. S. Wales, (2) Vol. 1 (1886), pp. 575-577. Sydney, 1887, 8°.

1887. Grieg, J. A. Undersögelser over dyrelivet i de vestlandske Fjorde. I. Moster. In : Bergens Mus. Aarsberetning, 1887, N° 3 (1887), 13 pp., Bergen, 1888, 8°.

1887 (a). Imhof, E. Notizen über die pelagische Fauna der Süsswasserbecken. In : Zool. Anz., Jahrg. 10, pp. 604-606. Leipzig, 1887, 8°.

1887 (b). Imhof, E. Studien über die Fauna hochalpiner Seen insbesondere des Kantons Graubünden. In : Jahresber. naturforsch. Ges. Graubündens, (n. F.) Jahrg. 30, pp. 45-164. Chur, 1887, 8°.

1887. Marshall, C. F. Observations on the structure and distribution of striped and unstriped muscle in the animal kingdom, and a theory of muscular contraction. In : Quart. Journ. micr. Sc., (n. S.) Vol. 28, pp. 75-107, pl. 6. London, 1888, 8°.

1887. Möbius, K. Systematische Darstellung der Thiere des Plankton gewonnen in der westlichen Ostsee und auf einer Fahrt von Kiel in den Atlantischen Ocean bis jenseits der Hebriden. In : 5. Bericht d. Kommission z. wiss. Unters. d. deutsch. Meere in Kiel für die Jahre 1882 bis 1886, Jahrg. 12-16, pp. 111-124, pl. 7-8. Berlin, 1887, 4°.

1887 (d). Nussbaum, M. Ueber die Lebenszähigkeit eingekapselter Organismen. In : Zool. Anz., Jarg. 10, pp. 173-174. Leipzig, 1887, 8°.

1887. Turner, E. H. Kerona polyporum : parasite on Hydra fusca. In : Trans. Manchester microsc. Soc., 1887, pp. 34-36. Manchester, 1887, 8°.

1887. Vosmaer, G. C. J. Spongien (Porifera). Ex : Bronn, H. G. Die Klassen und Ordnungen des Thierreichs, Bd. 2, 499 pp., 34 pl. Leipzig u. Heidelberg, 1887, 8°.
Sur le genre *Ceratella (Solanderia)*.

1887. Whitelegge. [Ceratella fusca]. In : Proc. linnean Soc. N. S. Wales, (2) Vol. 1 (1886), p. 578. Sydney, 1887, 8°.

1888 (a). Giard, A. La castration parasitaire. Nouvelles recherches. In : Bull. sc. France et Belgique, Tome 19 (3 Vol. 1), pp. 12-45. Paris, 1888, 8°.

1888 (b). Giard, A. Le Laboratoire de Wimereux en 1888. Recherches fauniques. In : Bull. sc. France et Belgique, Tome 19 (3 Vol. 1), pp. 492-513. Paris, 1888, 8°.

1888. Hofer, B. Ueber die lähmende Wirkung des Hydroxylamins auf die contractilen Elemente. In : Zeitschr. wiss. Mikrosk., Bd. 7, pp. 318-326. Braunschweig, 1890, 8°.

1888. Moniez, R. Faune des eaux souterraines du Département du Nord et en particulier de la ville de Lille [1re partie]. In : Rev. biol. Nord de la France, Année 1, N° 3 (1888), pp. 81-94. Lille, 1889, 8°.

1888. Wilson, E. B. Note on the mechanism of the thread-cells in Hydra. In : Amer. microsc. Journ., Vol. 9, pp. 79-80. Washington, 1888, 8°.

1889. Asper u. Heuscher, J. Zur Naturgeschichte der Alpenseen. In : Ber. ü. d. Thätigkeit d. St-Gallischen naturwiss. Ges. 1887-88, pp. 246-267, pl. 3-7. St-Gallen, 1889, 8°.

1889. Bourne, G. C. The directors report, N° 1. In : Journ. marine biol. Ass. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 1, N° 1 (1889), pp. 1-9. Plymouth, 1889-90, 8°.

1889. Moniez, R. Note sur la faune des eaux douces de la Sicile. In : Feuille des jeunes naturalistes, Année 20, N° 229 (1889), pp. 17-19. Paris, 1889-1890, 8°.

1889. Studer, T. Die Forschungsreise S. M. S. « Gazelle » in den Jahren 1874 bis 1876 unter Kommando des Kapitän zur See Freiherrn von Schleinitz, herausgegeben von dem Hydrographischen Amt des Reichs-Marine-Amts. III. Zoologie und Geologie, 322 pp., 33 pl. Berlin, 1889, 4°.

* 1889-1902. Chun, C. Coelenterata (Hohlthiere). Ex : Bronn, H. G. Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs, Bd. 2, Abt. 2, Lief. 1-17. — La suite par : Chun, C. u. Will, L. Lief. 18-21, 370 pp., 22 pl. (incomplet). Leipzig, 1889-1902, 8°.

1890. HERDMAN, W. A. Third annual report of the Liverpool marine biological Station on Puffin Island. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 4, pp. 36-83. Liverpool, 1890, 8°.

1890. WALTER, A. Biologische und thiergeographische Züge aus dem ostspitzbergischen Eismeere. I. Die Quallen als Strömungsweiser. In : Deutsch. geograph. Blätter, herausg. von geograph. Ges. Bremen, Bd. 13, pp. 92-99. Bremen, 1890, 8°.

1890. ZOJA, R. Alcune ricerche morfologiche e fisiologiche sull'Hydra. In : Boll. scient., Anno 12, N° 3, pp. 65-92, N° 4, pp. 97-131, Anno 13, N° 1, pp. 1-20, 6 pl. Pavia, 1890, 8°. — Et à part : Pavia, 1890, 4°.

1891. AURIVILLIUS, C. W. S. Ueber Symbiose als Grund accessorischer Bildung bei marinen Gastropodengehäusen. In : K. svenska Vetensk. Akad. Handl., (Ny Fold) Bd. 24, N° 9, 38 pp., 5 pl. Stockholm, 1891, 4°.

1891. BERGENDAL, D. Kurzer Bericht über eine im Sommer d. J. 1890 unternommene zoologische Reise nach Nord-Grönland. In : Bihang til K. svensk. Vetensk. Akad. Handl., Bd. 17, Afd. 4, N° 1, 20 pp. Stockholm, 1891, 8°.

1891. BIDGOOD, J. Cordylophora lacustris. In : Nature, Vol. 44, p. 106. London and New-York, 1891, 4°.

1891 (a). BRAUER, A. Ueber die Entwicklung von Hydra. In : Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 52, pp. 169-216, pl. 9-12. Leipzig, 1891, 8°.

1891. (b) BRAUER, A. Ueber die Entstehung der Geschlechtsprodukte und die Entwicklung von Tubularia mesembryanthemum Allm. In : Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 52, pp. 551-579, pl. 33-35. Leipzig, 1891, 8°.

1891. BRUNCHORST, J. Die biologische Meeresstation in Bergen. In : Bergens Mus. Aarsberetning for 1890, N° 5, 31 pp., 5 pl. Bergen, 1891, 8°.

1891. CRAWFORD, J. H. Further note on the Medusæ of S[t] Andrews Bay (August 1890—May 1891). In : Ann. Mag. nat. Hist., (6) Vol. 8, pp. 295-297. London, 1891, 8°.

1891. Cunningham, J. T. Saphenia mirabilis, Haeckel. In: Journ. marine biol. Ass. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 2, N° 2 (1891), p. 194. Plymouth, 1891-92, 8°.

1891. Daday (von), E. Beiträge zur mikroskopischen Süsswasserfauna Ungarns. In : Termés-Zetrajzi Füzetek, Vol. 14, pp. 107-123, pl. 1. Budapest, 1891, 8°.

1891. Dixon, G. Y. and A. F. Report on the marine Invertebrate fauna near Dublin. In : Proc. R. irish Acad., (3) Vol. 2, pp. 19-33 (1891). Dublin, 1891-93, 8°.

1891. Driesch, H. Tektonische Studien an Hydroidpolypen. III (Schluss) Antennularia. In : Jena. Zeitschr. Naturw., Bd. 25, pp. 467-479, figg. Jena, 1891, 8°.

1891 (a). Driesch, H. Die Stockbildung bei den Hydroidpolypen und ihre theoretische Bedeutung. In : Biol. Centralbl., Bd. 11, pp. 14-21. Leipzig, 1891, 8°.

1891. Fewkes, J. W. An aid to a collector of the Coelenterata and Echinodermata of New England. In : Bull. Essex Inst., Vol. 23, pp. 1-92, figg. Salem, 1891, 8°.

1891. Hardy, W. B. On some points in the histology and development of Myriothela phrygia. In : Quart. Journ. microsc. Sc., (n. S.) Vol. 32, pp. 505-537, pl. 36-37. London, 1891, 8°.

1891. Herdman, W. A. The biological results of the Cruise of the S. Y. « Argo » round the west coast of Ireland in August 1890. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 5, pp. 181-222, pl. 8-12. Liverpool, 1891, 8°.

1891 (a). Herdman, W. A. Fourth annual report of the Liverpool biological Station on Puffin Island. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 5, pp. 19-72. Liverpool, 1891, 8°.

1891. Holt, E. W. L. Additions to the Invertebrate fauna of St Andrews Bay. In : Ann. Mag. nat. Hist., (6) Vol. 8, pp. 182-184, pl. 11. London, 1891, 8°.

1891. Imhof, E. Über die pelagische Fauna einiger Seen des Schwarzwaldes. In : Zool. Anz., Jahrg. 14, pp. 33-38. Leipzig, 1891, 8°.

1891. Kennel (von) J. Ueber eine Süsswassermeduse. In : Sitz.-

Ber. naturf. Ges. Univ. Dorpat., Bd. 9, Heft 2 (1891), pp. 282-288. Dorpat, 1892, 8°. — Trad. in: Ann. Mag. nat. Hist., (6) Vol. 8, pp. 259-263. London, 1891, 8°.

1891. Loeb, J. Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der Tiere. I. Ueber Heteromorphose, 80 pp., figg., 1 pl. Würzburg, 1891, 8°.

1891. Maas, O. Die Craspedoten Medusen der Plankton-Expedition. In : Sitz.-Ber. preuss. Akad. Wiss. Berlin, Jahrg. 1891, P. 1, pp. 333-338. Berlin, 1891, 8°.

1891. Nussbaum, M. Mechanik des Trembley'schen Umstülpungsversuches. In : Arch. mikrosk. Anat., Bd. 37, pp. 513-568, pl. 26-30. Bonn, 1891, 8°.

1891. Scherren, H. Cordylophora lacustris. In : Nature, Vol. 44, p. 445. London, 1891, 8°.

1891. Schneider, K. C. Einige histologische Befunde an Coelenteraten. In : Zool. Anz., Jahrg. 14, pp. 370-371, 378-381. Leipzig, 1891, 8°.

1891. Shepheard, T. Cordylophora lacustris. In : Nature, Vol. 44, p. 151. London and New-York, 1891, 4°.

1891. Spencer, W. B. A new family of Hydroidea, together with a description of the structure of a new species of Plumularia. In : Trans. R. Soc. Victoria, Vol. 2, P. 1 (1890), pp. 121-140, pl. 17-23. Melbourne, 1891, 4°.

1891. Steindachner, F. Veröffentlichungen der Commission für Erforschung des östlichen Mittelmeeres. Vorläufiger Bericht über die zoologischen Arbeiten im Sommer 1891. In : Sitz.-Ber. Akad. Wiss. (Math. naturwiss. Cl.), Bd. 100, Abt. 1, pp. 435-447. Wien, 1891, 8°.

* 1891. Trautzsch, H. Anmerkungen zu den Versuchen des Herrn Dr. Lœb über Heteromorphose. In : Biol. Centralbl., Bd. 11, pp. 200-212. Leipzig, 1891, 8°.

1891. Vanhöffen, E. Versuch einer natürlichen Gruppierung der Anthomedusen. In : Zool. Anz., Jahrg. 14, pp. 439-446. Leipzig, 1891, 8°.

1891. Wilson, E. B. The heliotropism of Hydra. In : Amer. Natural., Vol. 25, pp. 413-433. Philadelphia, 1891, 8°.

1891 (a). Zoja, R. Sulla transmissibilità degli stimoli nelle colonie di Idroidi. In : Rend. R. Istit. lombardo Sc. e Lett., (2) Vol. 24, pp. 1225-1233, pl. 26. Milano, 1891, 8°. — Trad. par l'auteur in : Arch. italiennes Biol., Tome 17, pp. 304-313. Turin, 1892, 8°.

1891 (b). Zoja, R. Su alcuni esemplari di Dendroclava Dohrnii Weism. In : Boll. scient., Anno 1891, N° 3-4, 3 pp. Pavia, 1891, 8°. — En anglais in : Ann. Mag. Nat. Hist., (6) Vol. 9, pp. 409-411. London, 1892, 8°.

1892. Alcock, A. A case of commensalism between a Gymnoblastic Anthomedusoid (Stylactis minoi) and a Scorpaenoid fish (Minous inermis). Ex : Natural history notes from H. M. Indian Marine Survey Steamer « Investigator »... II, N° 6. In : Ann. Mag. nat. Hist., (6) Vol. 10, pp. 207-214, fig. London, 1892, 8°.

1892. Bles, E. J. Notes on the plankton observed at Plymouth during June, July, August and September 1892. In : Journ. marine biol. Ass. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 2, N° 4, pp. 340-343. Plymouth, 1891-92, 8°.

1892. Chworostansky, C. Ueber die Zonen des Küstenstriches der Solowezki-Inseln. In : Zool. Anz., Jahrg. 15, pp. 214-215. Leipzig, 1892, 8°.

1892. Driesch, H. Kritische Erörterungen neuerer Beiträge zur theoretischen Morphologie. II. Zur Heteromorphose der Hydroidpolypen. In : Biol. Centralbl., Bd. 12, pp. 545-556. Leipzig, 1892, 8°.

1892. Garstang, W. Notes on the marine Invertebrate fauna of Plymouth for 1892. In : Journ. marine biol. Ass. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 2, N° 4, pp. 333-339. Plymouth, 1891-92, 8°.

1892. Gerd, W. Zur Frage über die Keimblätterbildung bei den Hydromedusen. In : Zool. Anz., Jahrg. 15, pp. 312-316, figg. Leipzig, 1892, 8°.

1892. Hæcker, V. Die Furchung des Eies von Aequorea forskalea mit besonderer Berücksichtigung der kerngeschichtlichen Vorgänge. In : Arch. mikrosk. Anat., Bd. 40, pp. 243-263, pl. 13-14. Bonn, 1892, 8°.

1892. Hartlaub, C. Zur Kenntniss der Anthomedusen. In : Nachr. Ges. Wiss. Univ. Göttingen, 1892, pp. 17-22, figg. Göttingen, 1892, 8°.

1892. Herdman, W. A. Notes on the collections made during the cruise of the S. Y. « Argo » up the west coast of Norway in July 1891. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 6, pp. 70-93, pl. 6-7. Liverpool, 1892, 8°.

1892 a. Herdman, W. A. Fifth annual report of the Liverpool biological Station now on Puffin Island. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 6, pp. 10-39. Liverpool, 1892, 8°.

1892. Holt, E. W. L. Survey of fishing grounds, west coast of Ireland, 1890-1891. Report on the results of the fishing operations. In : Scient. Proc. R. Dublin Soc., (n. S.) Vol. 7, pp. 225-387. Dublin, 1891-92, 8°.

1892. Imhof, E. Ueber das Leben und die Lebensverhältnisse zugefrorener Seen. In : Mitth. aargauischen naturforsch. Ges., Heft 6, pp. 43-58. Aarau, 1892, 8°.

1892. Inaba, M. Hydroïdes de Misaki, Miura, Soshu et des environs. In : Zool. Mag., Vol. 4, N° 41, figg. Tokyo, 1892, 4°). [En japonais]. — Voir Inaba, M. 1897.

1892. Keiffer. Recherches sur l'origine et le développement des produits sexuels mâles chez Hydractinia echinata. Mémoire d'embryologie présenté au concours de 1890-91 pour la collation des bourses de voyage et agréé par le jury, 35 pp., 2 pl. Bruxelles, 1892, 8°.

1892. Kojevnikov, G. La faune de la Mer Baltique orientale et les problèmes des explorations prochaines de cette faune. In : Congr. intern. Zool., 2me Sess. (Moscou, 1892), pp. 132-157. Moscou, 1892, 8°.

1892. Lang, Alb. Ueber die Knospung bei Hydra und einigen Hydropolypen, mit einem Vorwort von A. Weismann. In : Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 54, pp. 365-385, pl. 17. Leipzig, 1892, 8°.

1892. Loeb, J. Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der Tiere. II. Organbildung und Wachstum, 82 pp., figg., 2 pl. Würzburg, 1892, 8°.

1892. Marshall, W. Spongiologische Beiträge. Ex : Festschrift zur siebzigsten Wiederkehr des Geburtstages von Rudolf Leuckart, 36 pp., 8 pl. Leipzig, 1892, 4°.

1892. Nordgaard, O. Enkelte traek af Beitstadfjordens evertebratfauna. (Polyzoa, Echinodermata, Hydroidae). In : Bergens Mus. Aarbog, 1892, N° 2 (1892), 11 pp. Bergen, 1893, 8°.

1892. Nussbaum. Geschlechtsentwicklung bei Polypen. Ex : Sitz.-Ber. niederrhein. Ges. Natur- u. Heilkunde Bonn. Medecin-Sektion, pp. 13-14, 40-41. In : Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande, Jahrg. 49 (5, Jahrg. 9). Bonn, 1892, 8°.

1892. Riehm. [Cordylophora lacustris]. In : Corr.-Bl. naturw. Ver. Sachsen u. Thüringen, 1892, pp. 97-98. Halle, 1892, 8°.

1892. Scherren, H. A new habitat for Cladonema. In : Nature, Vol. 46, p. 541. London and New-York, 1892, 4°.

(1892. Schlater, G. Description de la faune des Hydroides et liste des Méduses des côtes des Iles Solowetsk. In : Rev. Sc. nat. Soc. Naturalistes St-Pétersbourg, Année 2, N° 9, pp. 334-342. St-Pétersbourg, 1892, 8°). [En russe].

1892. Schneider, K. C. Einige histologische Befunde an Coelenteraten. In : Jena. Zeitschr. Naturwiss., Bd. 27, pp. 379-462, pl. 10-16. Jena, 1892, 8°.

1892. Schulze, F. E. Lebende Geschlechtsreife Exemplare von Cladonema radiatum. In : Sitz.-Ber. Ges. naturf. Freunde Berlin, Jahrg. 1892, pp. 92-93. Berlin, 1892, 8°.

1892. Spencer, W. B. On the structure of Ceratella fusca (Gray). In : Trans. R. Soc. Victoria, Vol. 2, P. 2 (1891), pp. 8-24, pl. 2-3 a. Melbourne, 1892, 4°.

1892. Tichomiroff, A. In : Gerd, W. 1892.

1892. Vanhöffen. Ueber Turritopsis armata Köll. In : Verhandl. Ges. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 64. Vers. (Halle, 1891), Theil 2, p. 121. Leipzig, 1892, 8°.

* 1892. Weismann, A. Das Keimplasma. Eine Theorie der Vererbung, XVIII + 628 pp., figg. Jena, 1892, 8°.

1892 (a). Weltner, W. Vorkommen von Cordylophora lacustris Allm. bei Berlin. In : Sitz.-Ber. Ges. naturf. Freunde Berlin, Jahrg. 1892, pp. 77-80. Berlin, 1892, 8°.

1892 (b). Weltner, W. Berichtigung zu seiner Mittheilung über das Vorkommen der Cordylophora lacustris All. bei Berlin. In : Sitz.-Ber. Ges. naturf. Freunde Berlin. Jahrg. 1892, pp. 148-149. Berlin, 1892, 8°.

1892. Wood, G. W. Record of additional Hydroida from the Isle of Man. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 6 (1891-92), pp. 94-95. Liverpool, 1892, 8°.

1892. Yung, E. De l'influence des lumières colorées sur le développement des animaux. In : C. R. Acad. Sc., Tome 115, pp. 620-621. Paris, 1892, 4°.

1892 (a). Zoja, R. Die vitale Methylenblaufärbung bei Hydra. In : Zool. Anz., Jahrg. 15, pp. 241-242. Leipzig, 1892, 8°.

1892 (b). Zoja, R. Intorno ad alcune particolarità di struttura dell' Hydra. In : Rend. R. Istit. lombardo Sc. e Lett., (2) Vol. 25, pp. 700-712, pl. 3. Milano, 1892, 8°. — Résumé en français par l'auteur, in : Arch. italiennes Biol., Tome 18, pp. 350-362, 1 pl. Turin, 1893, 8°.

1893. Apstein, C. Die während der Fahrt zur Untersuchung der Nordsee vom 6.-10. Aug. 1889 zwischen Norderney und Helgoland gesammelten Thiere. In : 6. Ber. Komm. zur Unters. deutsch. Meere in Kiel, Jahrg. 17-21, Heft 3, pp. 191-198. Berlin, 1893, f°.

1893. Chapeaux, M. Contribution à l'étude de l'appareil de relation des Hydroméduses. In : Arch. Biol., Vol. 12, Fasc. 4 (1893), pp. 647-682, pl. 21-22. Gand, 1892, 8°.

1893 (a). Chapeaux, M. Recherches sur la digestion des Cœlentérés. In : Arch. Zool. expér., (3) Tome 1, pp. 139-160. Paris, 1893, 8°.

1893. Dahl, F. Untersuchungen über die Thierwelt der Unterelbe. In : 6. Ber. Komm. zur wiss. Unters. deutsch. Meere in Kiel, Jahrg. 17-21, Heft 3, pp. 149-186, 1 carte. Berlin, 1893, f°.

1893. Duerden, J. E. Report on the Hydroida collected by the Royal irish Academy Survey of the South-West coast of Ireland, 1885, 1886 and 1888. In : Proc. R. irish Acad., (3) Vol. 3, P. 1 (1893), pp. 137-150. Dublin, 1893-96, 8°.

1893. Forbes, S. A. A preliminary report on the aquatic Invertebrate fauna of the Yellowstone National Parc, Wyoming, and of the flathead region of Montana. In : Bull. U. S. Fish Commission, Vol. 11 (1891), pp. 207-258, pl. 37-42. Washington, 1893, 8°.

(1893. Gerd, W. Contribution à l'étude de la question de la provenance de l'endoderme chez les Hydroïdes. In : Rev. Sc. nat. Soc. Natural. St-Pétersbourg, Année 3, N° 6, pp. 209-215. St-Pétersbourg, 1893, 8°). [En russe].

1893. Herdman, W. A. Sixth annual report of the Liverpool marine biology committee and their biological station at Port Erin. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 7, pp. 45-97. Liverpool, 1893, 8°.

1893. Kent, W. S. The Great Barrier reef of Australia ; its products and potentialities. London [1893], 4° pl.
(Voir p. 203.)

1893. Knipowitsch, N. Einige Worte über die Fauna und physikalisch-geographischen Verhältnisse der Bucht Dolgaja Guba (Solowetskij-Insel). In : Rev. Sc. nat. Soc. Natural. St-Pétersbourg, Année 4, pp. 54-57. St-Pétersbourg, 1893, 8°. — Résumé d'un mémoire en russe publié dans le même volume.

1893 (a). Levinsen, G. M. R. Om Fornyelsen af Ernaerings-individerne hos Hydroiderne. In : Vidensk. Meddel. fra den naturhist. Forening i Kjøbenhavn, (5) Vol. 4 (1892), pp. 14-31, pl. 1. Kjøbenhavn, 1893, 8°.

1893 (b). Levinsen. G. M. R. Meduser, Ctenophorer og Hydroider fra Grønlands vestkyst, tilligemed Bemaerkninger om Hydroidernes Systematik. In : Vidensk. Meddel. fra den naturhist. Forening i Kjøbenhavn, (5) Vol. 4 (1892), pp. 143-212, 215-220, pl. 5-8. Kjøbenhavn, 1893, 8°.

1893 (c). Levinsen, G. M. R. Om en ny Thujaria-Art fra Kara-Havet. Thujaria carica n. sp. In : Vidensk. Meddel. fra den naturhist. Forening i Kjøbenhavn, (5) Vol. 4 (1892), pp. 213-214, pl. 7, fig. 26-29. Kjøbenhavn, 1893, 8°.

1893 (d). Levinsen, G. M. R. Annulata, Hydroidae, Anthozoa,

Porifera. In : Det videnskabelige udbytte af Kanonbaader « Hauchs » Togter i de Danske have idenfor Skagen i aarene 1883-86, pp. 317-427, 1 pl. Kjøbenhavn, 1893, 4°.

1893. MAAS, O. Die Craspedoten Medusen der Plankton Expedition. In : Ergebnisse d. in dem Atlantischen Ocean von Mitte Juli bis Anfang November 1889 ausgeführten Plankton-Expedition der Humboldt Stiftung, Bd. 2, Kc, 107 pp., 8 pl. Kiel, 1893, 4°.

1893. MÖBIUS, K. Ueber die Thiere der Schleswig-holsteinischen Austernbänke, ihre physikalischen und biologischen Lebensverhältnisse. In : Sitz.-Ber. preuss. Akad. Wiss. Berlin, Jahrg. 1893, P. 1, pp. 67-92. Berlin, 1893, 8°.

1893. MURBACH, L. Zur Entwicklung der Nesselorgane bei den Hydroiden. In : Zool. Anz., Jahrg. 16, N° 419 (1893), pp. 174-175. Leipzig, 1894, 8°.

1893. NORMAN, A. M. A month on the Throndhjem Fjord. In : Ann. Mag. nat. hist., (6) Vol. 12, pp. 341-367, pl. 16. London, 1893, 8°.

1893. OSBORN, H. L. Biological descriptions of certain common Hydroid animals. In : Amer. monthly microsc. Journ., Vol. 14, pp. 63-69, 94-100, 1 pl. Washington, 1893, 8°.

1893. PICTET, C. Etude sur les Hydraires de la Baie d'Amboine. Ex : BEDOT, M. et PICTET, C. Voyage dans l'Archipel Malais. In : Revue suisse Zool., Tome 1, pp. 1-64, pl. 1-3. Genève, 1893, 8°.

1893. SIGERFOOS, C. P. Note on the formation of blastostyle buds on the reproductive organs of Epenthesis McCradyi. In : Johns Hopkins Univ. Circ., Vol. 12, p. 106. Baltimore, 1893, 4°.

1893. STEINMANN, G. Ueber triadische Hydrozoen vom östlichen Balkan und ihre Beziehungen zu jüngeren Formen. In : Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien (Math. nat. Cl.), Bd. 102, Abt. 1, p. 457-502, pl. 1-3. Wien, 1893, 8°.

1893. STUDER, F. Faune du lac de Champex, canton du Valais, 1460^{m} s. m. Ex : 76e Sess. Soc. helvétique Sc. nat. (Lausanne, 1893). In : Arch. Sc. phys. nat., (3) Vol. 30, pp. 637-645. Genève, 1893, 8°.

1893. Thompson, D'A. W. A proposed handbook of the british marine fauna. In : Nature, Vol. 47, N° 1212 (1893), pp. 269-270. London, 1892-93, 8°.

1893. Vallentin, R. Some remarks on the pelagic life occuring in and near Falmouth Harbour, with additions to the fauna of the district. In : Journ. R. Inst. Cornwall, Vol. 11, P. 2, pp. 304-326. Truro, 1893, 8°.

* 1893. Wagner (von), F. Einige Bemerkungen über das Verhältnis von Ontogenie und Regeneration. In : Biol. Centralbl., Bd. 13, pp. 287-296. Leipzig, 1893, 8°.

1893. Weltner, W. Bemerkungen über die Gattung Ceratella s. Solanderia. In : Sitz.-Ber. Ges. naturf. Freunde Berlin, Jahrg. 1893, pp. 13-18. Berlin, 1893, 8°.

1893 (a). Zoja, R. Le cellule colorate dell'ectoderma di alcuni Idroidi. In : Rend. R. Istit. lombardo Sc. e Lett., (2) Vol. 26, pp. 568-569. Milano, 1893, 8°. (Communication préliminaire).

1893 (b). Zoja, R. Le cellule colorate dell'ectoderma di alcuni Idroidi. In : Boll. scient., Anno 15, N° 2, pp. 42-50, 1 pl. Pavia, 1893, 8°. — Résumé in : Monit. zool. ital., Vol. 4, N° 6, pp. 108-109. Firenze, 1893, 8°.

1893 (c). Zoja, R. Intorno ad un nuovo Idroide. In : Mitt. zool. Stat. Neapel, Bd. 10, Heft 4 (1893), pp. 519-526, pl. 33. Berlin, 1891-93, 8°.

1893. Zschokke, F. Die zweite zoologische Excursion an die Seen des Rhätikon. In : Verh. naturforsch. Ges. Basel, Bd. 9, pp. 425-508. Basel, 1893, 8°.

1894. Bale, W. M. Further notes on australian Hydroids, with descriptions of some new species. In : Proc. R. Soc. Victoria, (n. S.) Vol. 6, pp. 93-117, pl. 3-6. Melbourne, 1894, 8°.

* 1894. Bateson, W. Materials for the study of variation : treated with especial regard to discontinuity in the origin of species. London, 1894, 8°.

1894. Bickford, E. Notes on regeneration and heteromorphosis of Tubularian Hydroids. In : Journ. Morphol., Vol. 9, pp. 417-430, pl. 27. Boston, 1894, 8°.

1894. Braem, F. Ueber die Knospung bei mehrschichtigen

Thieren, insbesondere bei Hydroiden. In : Biol. Centralbl., Bd. 14, pp. 140-161, figg. Leipzig, 1894, 8°.

1894. Bunting, M. The origin of the sex-cells in Hydractinia and Podocoryne ; and the development of Hydractinia. In : Journ. Morphol., Vol. 9, pp. 203-236, pl. 9-11. Boston, 1894, 8°.

1894. Chopin, A. A visit to Cumbræ : The veteran naturalist : The Millport biological station. In : Trans. Manchester microsc. Soc., 1894, pp. 43-54. Manchester, 1894, 8°.

1894. Clarke, S. F. The Hydroids. Ex : Report on the dredging operations of the West Coast of Central America... by the U. S. Fish Commission Steamer « Albatross » during 1891... In : Bull. Mus. comp. Zool. Harvard Coll., Vol. 25, N° 6, pp. 71-77, pl. 1-5. Cambridge, 1894, 8°.

1894. Davenport, C. B. Studies in morphogenesis. II. Regeneration in Obelia and its bearing on differentiation in the germ-plasma. In : Anat. Anz., Bd. 9, pp. 283-294, 391-392, figg. Jena, 1894, 8°.

1894. Duerden, J. E. Hydroids and Polyzoa collected between Laytwon and the mouth of the Boyne. In : Irish Naturalist, Vol. 3, pp. 169-170. Dublin, 1894, 8°.

1894. Garbini, A. Appunti per una limnobiotica italiana. I. Protozoa, Porifera e Coelenterata del Veronese. In : Zool. Anz., Jahrg. 17, pp. 295-298. Leipzig, 1894, 8°.

1894. Garstang, W. Faunistic notes at Plymouth during 1893-1894. With observations on the breeding seasons of marine animals, and on the periodic changes of the floating fauna. In : Jour. mar. biol. Assoc. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 3, N° 3, (1894), pp. 210-235. Plymouth, 1893-95, 8°.

1894. Hartlaub, C. Die Coelenteraten Helgolands. Vorläufiger Bericht. In : Wiss. Meeresuntersuchungen herausg. von d. Komm. zur wiss. Unters. d. deutsch. Meere in Kiel u. d. biol. Anstalt Helgoland, (n. F.) Bd. 1, Heft 1, pp. 161-206. Kiel u. Leipzig, 1894, 4°.

1894 (a). Herdman, W. A. The marine Zoology of the Irish Sea. Report of the Committee... In : Rep. 63[th] Meet. brit. Ass. Adv. Sc. (Nottingham, 1893), pp. 526-536, pl. 4. London, 1894, 8°.

1894 (b). Herdman, W. A. The marine Zoology of the Irish Sea. Second Report of the Committee... In : Rep. 64th Meet. brit. Ass. Adv. Sc. (Oxford, 1894), pp. 318-334, pl. 1. London, 1894, 8°.

1894 (c). Herdman, W. A. Seventh annual report of the Liverpool marine biology commitee and their biological Station at Port Erin. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 8, pp. 3-56. Liverpool, 1894, 8°.

1894. Heuscher, J. Bericht über eine Untersuchung von Teichen im Gebiete des Kantons St-Gallen. In : Fischerei-Zeitg, Bd. 2, Beilage N° 9 zu N° 4, pp. 53-73. Zürich, 1894, 8°.

1894. Holt, E. W. L. North Sea investigations. In : Journ. mar. biol. Ass. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 3, N° 3 (1894), p. 169-201. Plymouth, 1893-95, 8°.

1894. Hornell, J. The life-cycle of Obelia geniculata. Ex. : Microscopical studies in marine Zoology. In : Journ. mar. Zool. and Microsc., Vol. 1, pp. 95-99, pl. 9. Jersey, 1893-97, 8°.

1894. Imhof, E. Premiers résultats des recherches sur la faune des Invertébrés aquatiques du canton de Fribourg. In : Bull. Soc. fribourgeoise Sc. nat., Vol. 6 (1890-93), pp. 547-552. Fribourg, 1894, 8°.

* 1894. Lang, Alb. Zur Frage der Knospung der Hydroiden. In : Biol. Centralbl., Bd. 14, pp. 682-687. Leipzig, 1894, 8°.

1894. Levander, K. M. Några märkligare faunistiska fynd i Esbo skärgård. In : Meddel. Soc. Fauna Flora fennica. Häftet 20, pp. 9-11, et résumé, p. 120. Helsingfors, 1894, 8°.

1894. Mayer, A. G. An account of some Medusae obtained in the Bahamas. Ex : Cruise of the Steam Yacht « Wild Duck » in the Bahamas, January to April 1893, in charge of Alexander Agassiz. In : Bull. Mus. comp. Zool. Harvard Coll., Vol. 25, N° 11, pp. 235-241, pl. 1-3. Cambridge, 1894, 8°.

1894. Murbach, L. Beiträge zur Kenntnis der Anatomie und Entwickelung der Nesselorgane der Hydroiden. In : Arch. Naturg., Jahrg. 60, Bd. 1, pp. 217-254, pl. 12. Berlin, 1894, 8°.

1894. Nagel, W. A. Vergleichend physiologische und anatomische Untersuchungen über Geruchs- und Geschmacks-

sinn und ihre Organe mit einleitenden Betrachtungen aus der allgemeinen vergleichenden Sinnesphysiologie. In : Bibliotheca zoologica, Bd. 7, Heft 18, 207 pp., 7 pl. Stuttgart, 1894, 4°.

1894. Nussbaum, M. Die mit der Entwicklung fortschreitende Differenz der Zellen. In : Sitz.-Ber. niederrhein. Ges. f. Natur u. Heilkunde Bonn, 1894, pp. 81-94. Bonn, 1894, 8°.

1894. Osborn, H. L. and Hargitt, C. W. Perigonimus Jonesii ; a Hydroid supposed to be new, from Cold Spring Harbor Long Island. In : Amer. Natural., Vol. 28, pp. 27-34, figg. Philadelphia, 1894, 8°.

1894. Reeker, H. Ueber Geschlechstsentwicklung bei Polypen. In : 22. Jahresber. westfäl. Provinzial-Vereins für Wiss. u. Kunst für 1893-94, pp. 47-48. Münster, 1894, 8°.

1894. Richard, J. Sur quelques animaux inférieurs des eaux douces du Tonkin (Protozoaires, Rotifères, Entomostracés). In : Mem. Soc. zool. France, Vol. 7, pp. 237-243. Paris, 1894, 8°.

1894. Schaudinn, F. Ueber Haleremita cumulans n. g. n. sp. einen neuen marinen Hydroidpolypen. In : Sitz.-Ber. Ges. naturf. Freunde Berlin, Jahrg. 1894, pp. 226-234, figg. Berlin, 1894, 8°.

1894. Scherren, H. Clavatella prolifera. In : Nature, Vol. 50, p. 104. London, 1894, 8°.

1894. Seeliger, O. Ueber das Verhalten der Keimblätter bei der Knospung der Cölenteraten. In : Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 58, pp. 152-188, pl. 7-9. Leipzig, 1894, 8°.

1894. Steck, T. Beiträge zur Biologie des grossen Moosseedorfsees. In : Mitth. naturforsch. Ges. Bern, 1893, pp. 20-73. Bern, 1894, 8°

1894. Tempère, J. Objets intéressants — Obelia dichotoma. In : Micrographe préparateur, Vol. 2, pp. 107-109, pl. 11. Paris, 1894, 8°.

1894. Thornely, L. R. Supplementary report upon the Hydroid Zoophytes of the L.M.B.C. district. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 8, pp. 140-147, pl. 9. Liverpool, 1894, 8°. — Et dans : The fourth volume of reports upon the fauna

of Liverpool Bay and the neighbouring seas, pp. 221-228, pl. 9. Liverpool, 1895, 8°.

1894. Vanhöffen, E. Biologische Beobachtungen während die Heimreise der Expedition von Grönland. In : Verh. Ges. f. Erdkde Berlin, Bd. 21, pp. 143-150. Berlin, 1894, 8°.

1894. Zoja, R. Sullo sviluppo dei blastomeri isolati delle uova di alcune Meduse. In : Anat. Anz., Bd. 10, N° 6 (1894), pp. 195-198. Jena, 1895, 8°.

1894. Zschokke, F. Die Tierwelt der Juraseen. In : Rev. suisse Zool., Tome 2, pp. 349-376. Genève, 1894, 8°.

1895. Allen, E. J. Faunistic notes. January to June 1895. In : Journ. marine biol. Ass. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 4, N° 1 (1895), pp. 48-52. Plymouth, 1895-97, 8°.

* 1895. Bræm, F. Was ist ein Keimblatt? In : Biol. Centralbl., Bd. 15, pp. 427-443, 466-476, 491-506, figg. Leipzig, 1895, 8°.

1895. Brooks, W. K. Die sensory clubs or cordyli of Laodice. In : Journ. Morphol., Vol. 10, pp. 287-304, pl. 17. Boston, 1895, 8°.

1895. Browne, E. T. Report on the Medusae of the L. M. B. C. district. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 9, pp. 243-286. Liverpool, 1895, 8°. — Et dans : The fourth volume of reports upon the fauna of Liverpool Bay and the neighbouring seas, pp. 371-414. Liverpool, 1895, 8°.

1895. Chun, C. Ueber die Knospungsgesetzte der proliferirenden Medusen. In : 72. Jahresber. schlesisch. Ges. f. vaterländische Cultur, (Zool. Bot. Section), pp. 90-91. Breslau, 1895, 8°.

1895. Crawford, J. H. The Hydroids of St-Andrews Bay. In : Ann. Mag. nat. Hist., (6) Vol. 16, pp. 256-262. London, 1895, 8°.

1895. Duerden, J. E. Notes on the Hydroida and Polyzoa. Ex : Survey of fishing grounds, west coast of Ireland 1890-91. In : Scient. Proc. R. Dublin Soc., (n. S.) Vol. 8, P. 4, pp. 325-336, pl. 14. Dublin, 1893-98, 8°.

1895. Farquhar, H. Descriptions of two new gymnoblastic Hydroids. In : Trans. Proc. New-Zealand Inst., Vol. 27 (1894), pp. 208-209, pl. 13. Wellington, 1895, 8°.

1895. Fauvel, P. [Liste des animaux recueillis dans un coup de drague donné à St-Vaast-la-Hougue le 8 août 1895 au grand

Nord et par le travers des Escraoulettes, par 20-28 m. de profondeur]. In : Bull. Soc. linnéenne Normandie, (4) Vol. 9, Proc. verb., pp. LXV-LXVII. Caen, 1895, 8°.

1895. GARBINI, A. Fauna limnetica e profonda del Benaco (Osservazioni fatte nel 1894). In : Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, Vol. 10, N° 198, pp. 1-7. Torino, 1895, 8°.

1895. GARSTANG, W. A british Hydroid with dimorphic Medusae. In : Journ. Oxford University Junior Scient. Club, Vol. 2, N° 30, pp. 7-8. Oxford, 1895, 8°.

1895. GRENACHER, H. Ueber die Nesselkapseln von Hydra. In : Zool. Anz., Jahrg. 18, pp. 310-321, figg. Leipzig, 1895, 8°.

(1895. HALLER, B. Adalék a központi idegrendszer szövettani ismeretéhez. In : Math. Természettudományi Ertesitö, 1895, pp. 21-55, 1 pl. Budapest, 1895, 8°). [En hongrois.]

1895 (a). HARGITT, C. W. Notes on the genus Perigonimus Sars. In : Proc. amer. Ass. Adv. Sc., 43 Meet (Brooklyn, 1894), pp. 251-252. Salem, 1895, 8°.

1895 (b) HARGITT C. W. Character and distribution ot the genus Perigonimus. In : Mitt. zool. Stat. Neapel, Bd. 11, pp. 479-487. Berlin, 1895, 8°.

1895. HARTLAUB, C. Die Polypen und Quallen von Stauridium productum Wright und Perigonimus repens Wright. In : Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 61, Heft 1 (1895), pp. 142-162, pl. 7-9. Leipzig, 1896, 8°.

1895. HERDMAN, W. A. The marine Zoology, Botany and Geology of the Irish Sea. Third report of the committee... In : Rep. 65[th] Meet. brit. Assoc. Adv. Sc. (Ipswich, 1895), pp. 455-467. London, 1895, 8°.

1895 (a). HERDMANN, W. A. Eighth annual report of the Liverpool marine biology committee and their biological station at Port Erin. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 9, pp. 25-75. Liverpool, 1895, 8°.

1895 (a). HORNELL, J. The Corinidæ. Ex. : Microscopical studies in marine Zoology. In : Journ. mar. Zool. and Microsc., Vol. 2, N° 6 (1895), pp. 34-39, Jersey, 1893-97, 8°.

1895 (b). HORNELL, J. On Sertularia pumila. Ex. : Microscopical

studies in marine Zoology. In : Journ. mar. Zool. and Microsc., Vol. 2, N° 6 (1895), pp. 39-41, pl. 5, fig. A-D. Jersey, 1893-97, 8°.

*1895. Lameere, A. Manuel de la faune de Belgique, Vol. 1, Animaux non Insectes. Bruxelles, 1895, 8°.

1895. Marktanner-Turneretscher, G. Hydroiden. Ex : Zoologische Ergebnisse der im Jahre 1889 auf Kosten der Bremer geographischen Gesellschaft von Dr. Willy Kükenthal und Dr. Alfred Walter ausgeführten Expedition nach Ost-Spitzbergen. In : Zool. Jahrb. (Abt. Syst.), Bd. 8, pp. 391-438, pl. 11-13. Jena, 1895, 8°.

1895. Murbach, L. Preliminary note on the life-history of Gonionemus. In : Journ. Morphol., Vol. 11, pp. 493-496. Boston, 1895, 8°.

* 1895. Murray, J. Bathymetrical and geographical distribution. — Et : General observations on the distribution of marine organism. In : Rep. scient. Results Voyage Challenger, Summary of scientific Results, P. 2, pp. 1275-1430 et 1431-1462. London, 1895, 4°.

1895 (a). Nutting, C. Notes on the reproduction of Plumularian Hydroids. In : Amer. Natural., Vol. 29, pp. 966-973, pl. 32. Philadelphia, 1895, 8°.

1895 (b). Nutting, C. Narrative and preliminary report of Bahama Expedition. In : Bull. Laboratories nat. Hist. State Univ. Iowa, Vol. 3, N°s 1, 2, 251 pp., pls. Iowa City, 1895, 8°.

1895 Pruvot, G. Coup d'œil sur la distribution générale des Invertébrés dans la région de Banyuls (Golfe du Lion). In : Arch. Zool. experim., 3) Tome 3, pp. 629-638. Paris, 1895, 8°.

1895. Reh, L. Zur Fauna der Hohwachter Bucht. In : Zool. Jahrb. (Abt. Syst.), Bd. 8, pp. 237-256. Jena, 1895, 8°.

1895. Rodger, A. Preliminary account of natural history collections made on a voyage to the Gulf of St-Lawrence and Davis Straits. In : Proc. R. Soc. Edinburgh, Vol. 20, pp. 154-163. Edinburgh, 1895, 8°.

1895. Scherren, H. An early reference to Hydractinia. In : Nature, Vol. 53, N° 1359 (1895), p. 32. London, 1895-96, 8°.

1895. Vallentin, R. Some remarks on the dispersal of marine animals by means of seaweeds. In: Ann. Mag. nat. Hist., (6) Vol. 16, pp. 418-423. London, 1895, 8°.

1895. Wetzel, G. Transplantationsversuche mit Hydra. In: Arch. mikrosk. Anat., Bd. 45, pp. 273-294, pl. 18. Bonn, 1895, 8°.

1895. Zernecke, E. Cordylophora lacustris, der Keulenträgerpolyp. Vortrag. In: Zool. Garten, Jahrg. 36, pp. 289-294, 336-341. Frankfurt a. M., 1895, 8°.

1895 (a). Zoja, R. Sullo sviluppo dei blastomeri isolati dalle uova di alcune Meduse (e di altri organismi). In: Arch. Entw. Mech., Bd. 1, pp. 578-595, pl. 21-23. Leipzig, 1895, 8°.

1895 (b). Zoja, R. Sullo sviluppo dei blastomeri isolati dalle uova di alcune Meduse (e di altri organismi). In: Arch. Entw. Mech., Bd. 2, Heft 1 (1895), pp. 1-37, pl. 1-4. Leipzig, 1896, 8°.

1896. Agassiz, A. and Woodworth, W. Mc-M. Some variations in the genus Eucope. Ex: Studies from the Newport marine Laboratory, N° 40. In: Bull. Mus. comp. Zool. Harvard Coll., Vol. 30, N° 2, pp. 121-150, pl. 1-9. Cambridge, 1896, 8°.

1896. Allen, E. J. Notes on dredging and trawling during the latter half of 1895. Ex: Allen, E. J., Garstang, W., Browne, E. F. and Hodgson, T. V. Faunistic notes. In: Journ. marine biol. Ass. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 4, N° 2 (1896), pp. 164-166. Plymouth, 1895-97, 8°.

1896. Appellöf, A. Faunistiske undelsøgelser i Herløfjorden. In: Bergens Mus. Aarbog, 1894-95, N° 11, 11 pp. Bergen, 1896, 8°.

1896. Aurivillius C.-W.-S. und Cleve. P.-T. Das Plankton des Baltischen Meeres. In: Bih. svenska Vet. Akad. Handl., Bd. 21, Afd. 4, N° 8, 79 pp., 1 pl., 1 carte. Stockholm, 1896, 8°.

1896. Barrois, T. Recherches sur la faune des eaux douces des Açores. In: Mem. Soc. Sc. Agric. et Arts Lille, (5) fasc. 6. 172 pp., 3 pl. Lille, 1896, 8°.

1896. Birula, A. In: Knipowitsch, N. 1896.

1896 (a). Birula, A. Recherches sur la biologie et la zoogéographie principalement des mers russes. I. Sur la faune des

Méduses du golfe de Solowetzky. In : Annuaire Mus. zool. Acad. Imp. Sc. St-Pétersbourg, Vol. 1, pp. 327-354. St-Pétersbourg, 1896, 8°.) [En russe.]

1896. BRANDT, K. Das Vordringen mariner Thiere in den Kaiser Wilhelm-Canal. In : Zool. Jahrb. (Abth. Syst.), Bd. 9, Heft 3 (1896), pp. 387-408. Jena, 1897, 8°.

1896 (a). BROWNE, E. T. The Medusae of Valencia Harbour, County Kerry. In : Irish Naturalist, Vol. 5, pp. 179-181. Dublin, 1896, 8°.

1896 (b). BROWNE, E. T. On the changes in the pelagic fauna of Plymouth during September 1893 and 1895. Ex : ALLEN, E. J., GARSTANG, W., BROWNE, E. F. and HODGSON, T. V. Faunistic notes. In : Journ. marine biol. Ass. U. Kingdom, n. S., Vol. 4, N° 2 (1896), pp. 168-173. Plymouth, 1895-97, 8°.

1896 (c). BROWNE, E. T. On british Hydroids and Medusae. In : Proc. zool. Soc. London 1896, pp. 459-500, pl. 16-17. London, 1896, 8°.

1896 (a). CAMPENHAUSEN (von), B. Hydroiden von Ternate, nach den Sammlungen Prof. W. Kükenthal's. In : Zool. Anz., Bd. 19, pp. 103-107. Leipzig, 1896, 8°.

1896 (b). CAMPENHAUSEN (von), B. Hydroiden von Ternate. Ex : KÜKENTHAL, W., Ergebnisse einer zoologischen Forschungsreise in den Molluken und Borneo, Theil 2. In : Abh. senckenberg. naturf. Ges., Bd. 23, Heft 2 (1896), pp. 297-320, pl. 15. Frankfurt a. M., 1897, 4°. — Et à part sous le titre : Beiträge zur Systematik der Hydroiden. Frankfurt a. M., 1897, 4°.

1896. CHOPIN, A. Notes on a recent visit to Cumbrae In : Trans. Manchester microsc. Soc., 1895, p. 56-60. Manchester [1896], 8°.

1896. CHUN, C. Die Knospungsgesetze der proliferirenden Medusen. Ex : Atlantis. In : Bibliotheca zoologica, Bd. 7, Heft 19 (1896), pp. 1-52, pl. 1-2. Stuttgart, 1894-96, 4°.

1896 (a). CHUN, C. Beiträge zur Kenntnis ost-afrikanischer Medusen und Siphonophoren nach den Sammlungen Dr Stuhlmann's. In : Mitt. naturhist. Mus. Hamburg, Jahrg. 13, pp. 1-19, 1 pl. Hamburg, 1896, 8°.

1896. Climenson, E. J. Notes of a home naturalist. In : Science Gossip, (n. S.) Vol. 3, N° 26 (1896), p. 44. London, 1897, 8°.

1896. Cunningham, J. T. North Sea Investigations. In : Journ. marine biol. Ass. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 4, N° 2 (1896), pp. 97-143. Plymouth, 1895-97, 8°.

1896. Doflein, F. J. T. Die Eibildung bei Tubularia. In : Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 62, Heft 1 (1896), pp. 61-73, pl. 2. Leipzig, 1897, 8°.

1896. Driesch, H. Zur Analyse der Reparationsbedingungen bei Tubularia. In : Festschr. naturf. Ges. Zürich., Theil 2, pp. 425-434, figg. Zürich, 1896, 8°.

1896. Eigenmann, C. H. Turkey Lake as a unit of environment, and the variation of its inhabitants. P. 2. The inhabitants of Turkey Lake. In : Proc. Indiana Acad. Sc., 1895, pp. 239-264. Indianapolis, 1896, 8°.

1896. Farquhar, H. List of New Zealand Hydroida. In : Trans. Proc. New Zealand Instit., 1895, Vol. 28, pp. 459-468. Wellington, 1896, 8°.

1896. Gamble, F. W. Notes on a zoological expedition to Valencia Island, Co Kerry. Shore-collecting and dredging. In : Irish Naturalist, Vol. 5, N° 5, pp. 129-136. Dublin, 1896, 8°.

1896. Grabham, O. Rough notes on marine Zoology in the Scarborough district during the last two years. In : Naturalist, 1896, pp. 81-84. London, 1896, 8°.

1896. Hartlaub, C. Ueber Reproduction des Manubriums bei Sarsien und dabei auftretende Siphonophorenähnliche Polygastrie. In : Verh. deutsch. zool. Ges., 6. Vers. (Bonn), pp. 182-191, 4 figg. Leipzig, 1896, 8°.

1896 (a). Herdman, W. A. Ninth annual report of the Liverpool marine biology committee and the Biological Station at Port Erin. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 10, pp. 34-91. Liverpool, 1896, 8°.

* 1896 (b). Herdman, W. A. The marine zoology, botany and geology of the Irish Sea. Fourth and final report of the committee... In : Rep. 66[th] Meet. brit. Ass. Adv. Sc. (Liverpool, 1896), pp. 417-450. London, 1896, 8°.

1896. HODGSON, T. V. Notes on the pelagic fauna at Plymouth. August-December, 1895. Ex : ALLEN, E. J., GARSTANG, W., BROWNE, E. P. and HODGSON, T. V. Faunistic notes. In : Journ. marine biol. Ass. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 4, N° 2 (1896), pp. 173-178. Plymouth, 1895-97, 8°.

1896. HOFER, B. Die Verbreitung der Tierwelt im Bodensee nebst vergleichenden Untersuchungen in einigen andern Süsswasserbecken. In : Bodensee-Forschungen, 10. Abschnitt (Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, Heft 28, Anhang). Lindau, 1896, 8°.

1896. HORNELL, J. The Plumularidae. Ex : Microscopical studies in marine zoology. In : Journ. mar. Zool. and Microsc., Vol. 2, N° 7 (1896), pp. 63-64, pl. 6, fig. 1-5. Jersey, 1893-97, 8°.

1896. IWANZOFF, N. Ueber den Bau, die Wirkungsweise und die Entwicklung der Nesselkapseln der Coelenteraten. In : Bull. Soc. Imp. Natural. Moscou, 1896, N° 1-2 (1896), pp. 95-161, 323-355, pl. 3-6. Moscou, 1897, 8°.

1896. JÄDERHOLM, E. Ueber aussereuropäische Hydroiden des zoologischen Museums der Universität Upsala. In : Bihang K. swenska Vet. Akad. Handl., Bd. 21, Afd. 4, N° 6 (1896), 20 pp., 2 pl. Stockholm [1895-96], 8°.

1896. KNIPOWITSCH, N. Eine zoologische Excursion im Nordwestlichen Theile des Weissen Meeres im Sommer 1895. In : Annuaire Mus. zool. Acad. Imp. Sc. St-Pétersbourg, Vol. 1, pp. 278-326. St-Pétersbourg, 1896, 8°.

1896. LOEB, J. Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Organbildung bei Thieren. In : Arch. ges. Physiol., Bd. 63, pp. 273-292. Bonn, 1896, 8°.

1896. M'INTOSH. On the contrasts in the marine fauna of Great Britain. In : Ann. Mag. nat. Hist., (6) Vol. 18, pp. 400-415. London, 1896, 8°.

1896. MARTENS (von). [Sertularia argentea]. In : Sitz.-Ber. Ges. naturf. Freunde Berlin, Jahrg. 1896, p. 61. Berlin, 1896, 8°.

1896. MURBACH, L. Observations on the development and migration of the urticating organs of Sea Nettles, Cnidaria. In :

Proc. U. S. National Mus., Vol. 18 (1895), pp. 733-740. Washington, 1896, 8°.

* 1896. Murray, J. On the deep and shallow water marine fauna of the Kerguelen region of the Great Southern Ocean. In : Trans. R. Soc. Edinburgh, Vol. 38, N° 10 (1896), pp. 343-500, 1 carte. Edinburgh, 1897, 4°.

1896. Norton, G. W. The development of the free-swimming Medusae of Obelia commissuralis. In : Amer. monthly microsc. Journ., Vol. 17, pp. 291-296, 1 pl. Washington, 1896, 8°.

1896. Nutting, C. C. Notes on Plymouth Hydroids. In : Journ. marine biol. Ass. U. Kingdom, (n. S.) Vol. 4, N° 2 (1896), pp. 146-154. Plymouth, 1895-97, 8°.

(1896 (a). Ostrooumoff, A. Résultats scientifiques de l'expédition d'Atmanai. In : Bull. Acad. Imp. Sc. St-Pétersbourg, (5) Tome 4, N° 4, pp. 389-408, pl. 1. St-Pétersbourg, 1896, 8°). [En russe.]

(1896 (b). Ostrooumoff, A. Comptes rendus des dragages et des pêches du plancton de l'expédition du « Selianik ». In : Bull. Acad. Imp. Sc. St-Pétersbourg, (5) Tome 5, pp. 33-92. St-Pétersbourg, 1896, 8°). [En russe.]

1896. Richard, J. Sur la faune de quelques lacs élevés du Caucase d'après les récoltes de M. Kavrainsky. In : Bull. Soc. zool. France, Vol. 21 (1896), pp. 183-185. Paris, 1896, 8°.

1896. Roule, L. Coelentérés. Ex : Koehler, R. Résultats scientifiques de la campagne du « Caudan » dans le Golfe de Gascogne, août-septembre 1895. In : Ann. Univ. Lyon, Vol. 26, pp. 299-323. Paris, 1896, 8°.

* 1896. Schneider, K. C. Mittheilungen über Siphonophoren, 2. Grundriss der Organisation der Siphonophoren. In : Zool. Jahrb. (Abt. Anat.), Bd. 9, pp. 571-664, pl. 43-45. Jena, 1896, 8°.
Sur la parenté des Hydraires et des Siphonores.

1896. Scott, T. Report on a collection of marine dredgings and other natural history materials made on the West Coast of Scotland by the late George Brook. In : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh, Vol. 13, Sess. 125 (1896), pp. 166-193, pl. 5. Edinburgh, 1897, 8°.

*1896. Seeliger, O. Natur und allgemeine Auffassung der Knospenfortpflanzung der Metazoen. In : Verh. deutsch. zool. Ges., 6. Jahresvers. (Bonn), pp. 25-59. Leipzig, 1896, 8°.

*1896. Smith, J. Some notes on Hydrozoa and Polyzoa. In : Trans. Manchester microsc. Soc., 1895, pp. 66-79. Manchester [1896], 8°.

1896 (a). Vallentin, R. Some notes on the pelagic life occurring in the Sea near Falmonth, with fauna notes of the district. In : Journ. R. Cornwall Inst., Vol. 12, P. 2, pp. 204-214. Truro, 1896, 8°.

1896 (b). Vallentin, R. Some remarks on the pelagic life occurring in and near Falmonth harbour, with additions to the fauna of the district for 1904. In : Journ. R. Cornwall Inst., Vol. 13, P. 1, pp. 43-51. Truro, 1896, 8°.

1896. Wallengren, H. Einige neue ciliate Infusorien. In : Biol. Centralbl., Bd. 16, pp. 547-556, figg. Leipzig, 1896, 8°.

1896. Wauthy, G. Quelques notes sur Tubularia bellis (Allm). In : Ann. Soc. belge microsc., Tome 20, Mém., pp. 65-84, pl. 4. Bruxelles, 1896, 8°.

1896. Wesenberg-Lund, C. Om Forekomsten af Cordylophora lacustris i danske Ferskvande. In : Vidensk. Meddel. fra den naturhist. Foren. i Kjobenhavn (1895), (5) Vol. 7, pp. 169-174. Kjobenhavn, 1896, 8°.

1896. Zoja, R. Una nuova Medusa (Octogonade mediterranea n. g. n. sp.). In : Boll. scient., Anno 17, N° 3-4, pp. 101-106, 1 pl. Pavia, 1896, 8°.

1897. Appellöf, A. Faunistiske undersøgelser i Osterfjorden. In : Bergens Mus. Aarbog 1896, N° 13, 13 pp. Bergen, 1897, 8°.

(1897. Birula, A. Recherches sur la biologie et la zoogéographie principalement des mers russes. 2. Hydrozoaires, Polychètes et Crustacés recueillis par le Dr A. Botkine en 1895 dans les golfes du Jenisei et de l'Obi. In : Annuaire Mus. zool. Acad. Imp. Sc. St-Pétersbourg, Vol. 2, pp. 78-116, pl. 9-10. St-Pétersbourg, 1897, 8°). [En russe.]

1897. Blanchard, R. et Richard, J. Sur la faune des lacs élevés

des Hautes-Alpes. In : Mém. Soc. zool. France, Vol. 10, pp. 43-61. Paris, 1897, 8°.

1897. BRANDT, K. Die Fauna der Ostsee, insbesondere die der Kieler Bucht. In : Verh. deutsch. zool. Ges., 7. Vers., pp. 10-34. Leipzig, 1897, 8°.

1897 (a). BRANDT, K. Ueber die Thierwelt und die Lebensbedingungen im Kaiser Wilhelm Canal. In : Mitt. deutsch. Seefischereiver., Bd. 13, pp. 232-241. Berlin, 1897, 8°.

1897 (a). BROWNE, E. T. The Hydroids of Valencia Harbour, Ireland. In : Irish Naturalist, Vol. 6, pp. 241-246. Dublin, 1897, 8°.

1897 (b). BROWNE, E. T. On Tubularia crocea in Plymouth Sound. In : Journ. mar. biol. Ass., (n. S.) Vol. 5, N° 1 (1897), pp. 54-55. Plymouth, 1897-99, 8°.

1897 (c). BROWNE, E. T. Revised list of Hydromedusae of the L. M. B. C. District. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 11, pp. 147-150. Liverpool, 1897, 8°. — Et dans : The fifth report upon the fauna of Liverpool Bay and the neighbouring seas, pp. 141-144. Liverpool, 1900, 8°.

1897. CAMPAGNA, F. Elenco di alcuni animali pelagici. In : Naturalista siciliano, Anno 2, pp. 177-181. Palermo, 1897, 8°.

* 1897. CHUN, C. Die Beziehungen zwischen dem arktischen und antarktischen Plankton, 64 pp., 1 carte. Stuttgart, 1897, 8°.

1897. COLLCUTT, M. C. On the structure of Hydractinia echinata. In : Quart. Journ. microsc. Sc., (n. S.) Vol. 40, N° 157 (1897), pp. 77-99, pl. 1. London, 1898, 8°.

1897. DADAY (VON), E. Beiträge zur Kenntniss der Microfauna der Tátra-Seen. In : Természetrajzi Füzetek, Vol. 20, pp. 149-196. Budapest, 1897, 8°.

1897. DRIESCH, H. Studien über das Regulationsvermögen der Organismen. 1. Von den regulativen Wachsthums- und Differenzierungsfähigkeiten der Tubularia. In : Arch. Entw. Mech., Bd. 5, pp. 389-418, figg. Leipzig, 1897, 8°.

1897. DUERDEN, J. E. The Hydroids of the irish coast. In : Scient. Proc. R. Dublin Soc., (n. S.) Vol. 8, P. 5 (1897), pp. 405-420. Dublin, 1893-98, 8°.

1897. Fuhrmann, O. Recherches sur la faune des lacs alpins du Tessin. In : Rev. suisse Zool., Tome 4, pp. 489-543. Genève, 1897, 8°.

1897. Goto, S. Dendrocoryne, Inaba, Vertreterin einer neuen Familie der Hydromedusen. In : Annot. zool. japonenses, Vol. 1, pp. 93-104, pl. 6. Tokyo, 1897, 8°.

1897. Gröneberg, G. Beiträge zur Kenntniss der Gattung Tubularia. In : Zool. Jahrb. (Abt. Anat.), Bd. 11, Heft 1 (1897), pp. 61-76, pl. 4-5. Jena, 1898, 8°.

1897 (a). Hargitt, C. W. Recent experiments on regeneration. In : Zool. Bull., Vol. 1, N° 1 (1897), pp. 27-34, figg. Boston, 1898, 8°.

1897 (b). Hargitt, C. W. Notes on Cordylophora lacustris. In : Zool. Bull. Boston, Vol. 1, N° 1 (1897), pp. 205-208. Boston, 1898, 8°.

1897. Harris, G. T. Preparing Hydra for the microscope. In : Science Gossip, (n. S.) Vol. 3, N° 32 (1897), p. 222. London, 1897, 8°.

1897. Hartlaub, C. Die Hydromedusen Helgolands. 2. Ber. In : Wiss. Meeresunters. herausg. von d. Komm. zur wiss. Unters. d. deutsch. Meere in Kiel u. d. biol. Anst. Helgoland, (n. F.) Bd. 2, Heft 1, Abt. 2, pp. 449-536, pl. 14-23. Kiel u. Leipzig, 1897, 4°.

1897. Herdman, W. A. Tenth annual report of the Liverpool marine biology committee and their Biological Station at Port Erin. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 11, pp. 7-56. Liverpool, 1897, 8°.

1897. Inaba, M. In : Goto, S., 1897. — Traduction en allemand du mémoire de Inaba, 1892.

1897. Lendenfeld (von), R. Die Nesselzellen der Cnidaria. In : Biol. Centralbl., Bd. 17, pp. 465-485, 513-530. Leipzig, 1897, 8°.

1897. Linko, A. Beiträge zur Kenntniss der Hydromedusenaugen. In : Trav. Soc. Imp. Natural. St-Pétersbourg, Vol. 28, Livr. 1, pp. 50-54. St-Pétersbourg, 1897, 8°. — Résumé d'un mémoire en russe, publié dans le même volume.

1897. Maas, O. Die Medusen. Ex : Reports on an exploration off the West Coast of Mexico, Central and South America and

of the Galapagos Islands, in charge of A. Agassiz by the U. S. Fish Commission Steamer « Albatross » during 1891. In : Mem. Mus. comp. Zool. Harvard Coll., Vol. 23, N° 1 (1897), pp. 1-92, 15 pl. Cambridge, 18..., 4°.

*1897. Maitland, R. T. Prodrome de la faune des Pays-Bas et de la Belgique flamande ou énumération systématique de tous les animaux y observés depuis 1679-1897, excepté les Araignées et les Insectes, 62 pp. Leide, 1897, 8°.

1897. Monticelli, F. S. A proposito di una Medusa del golfo di Cagliari. In : Atti R. Acad. Sc. Torino, Vol. 32 (1896-97), pp. 888-896, fig. Torino, 1896 [1897], 8°.

(1897. Pedaschenko. Rapport sur l'état et l'activité de la station biologique de Solowetzk en 1897. In : Trav. Soc. Imp. Natural. St-Pétersbourg, Vol. 28, pp. 224-257. St-Pétersbourg, 1897, 8°). [En russe.]

1897. Peebles, F. Experimental studies on Hydra. In : Arch. Entw.-Mech., Bd. 5, pp. 794-819, figg. Leipzig, 1897, 8°.

1897. Petty, S. L. Polyzoa and Hydrozoa at Filey. In : Naturalist, 1897, pp. 275-276. London, 1897, 8°.

1897. Pruvot, G. Essai sur les fonds et la faune de la Manche occidentale (côtes de Bretagne) comparés à ceux du Golfe du Lion. In : Arch. Zool. exper., (3) Vol. 5, pp. 510-617 + 22 tabl. Paris, 1897, 8°.

1897. Pruvot, G. et Robert, A. Sur un gisement sous-marin de coquilles anciennes au voisinage du Cap de Creus. In : Arch. Zool. exper., (3) Vol. 5, pp. 497-510. Paris, 1897, 8°.

1897. Reeker. Ueber Verwachsungsversuche mit Süsswasserpolypen. In : 25. Jahresber. westfälisch. provinz. Ver. f. Wiss. u. Kunst, 1896-97, pp. 45-47. Münster, 1897, 8°.

1897. Robertson, D. Jottings from my note-book. In : Proc. Trans. nat. Hist. Soc. Glasgow, (n. S.) Vol. 4 (1892-96), pp. 79-84. Glasgow, 1897, 8°.

1897. Schneider. K. C. Hydropolypen von Rovigno, nebst Uebersicht über das System der Hydropolypen im allgemeinen. In : Zool. Jahrb. (Abt. Syst.), Bd. 10, Heft 4 (1897), pp. 472-555, figg. Jena, 1898, 8°.

1897. Scott, T. The marine Fishes and Invertebrates of Loch Fyne. In : 15th ann. Rep. Fishery Board Scotland, 1896, P. 3, Scient. Investig., pp. 107-174, pl. 1-3. Edinburgh, 1897, 8°.

1897. Seligo. Das « Prickmoos » des frischen Haffs (Cordylophora lacustris Allm.). In : Mitt. deutsch. Seefischereiver., Bd. 13, pp. 446-450. Berlin, 1897, 8°.

(1897. Sinizin. Compte rendu d'un voyage à la Mer Blanche dans l'été de 1896. In : Trav. Lab. Cab. Zool. Univ. Varsovie, 1897, pp. 223-233. Warschau, 1898, 8°). [En russe]

*1897. Smith, J. The structure and development of the Hydrozoa. In : Trans. Manchester micr. Soc., 1896, pp. 39-57. Manchester, [1897], 8°.

1897. Thornely, L. R. On the Hydrozoa. Ex : Notes on Rockall Island and Bank, with an account of the petrology of Rockall, and of its winds, currents, etc., with reports on the ornithology, the invertebrate fauna of the Bank, and on its previous history. In : Trans. R. irish Acad., Vol. 31 (P. 3, 1897), p. 81. Dublin, 1896-1901, 4°.

1897. Vángel, E. Coelenterata (Schwämme und Hydren). In : Result. wiss. Erforschung Balatonsees, Bd. 2, Th. 1, pp. 65-71. Wien, 1897, 8°.

1897. Vanhöffen, E. Die Fauna und Flora Grönlands. In : Grönland Exped. der Ges. für Erdkde Berlin, 1891-1893, unter Leitung von E. von Drygalski, Bd. 2, Teil 1. Berlin, 1897, 8°.

1897. Weltner, W. Die Coelenteraten und Schwämme des süssen Wassers Ost-Afrikas. Ex : Möbius, K. Deutsch-Ost-Afrika. Wiss. Forschungsresult. über Land u. Leute unseres ostafrik. Schutzgebietes. u. d. angrenzenden Länder, Bd. 4, N° 17, 8 pp. Berlin, 1898, 8°.

1897. Zschokke, F. Die Fauna hochgelegener Gebirgsseen. Ein Beitrag zur Kenntnis der vertikalen Verbreitung niederer Thiere. In : Verh. naturf. Ges. Basel, Bd. 11, pp. 37-133. Basel, 1897, 8°.

1898. Andrews, E. A. Some ectosarcal phenomena in the eggs of Hydra. In : Johns Hopkins Univ. Circul., Vol 18, N° 137, pp. 1-3, figg. Baltimore, 1898, 4°.

1898 (a). AURIVILLIUS, C. W. S. Om hafsevertebraternas utvecklingstider och periodiciteten i larvformernas uppträdande vid Sveriges vestkust. In : Bih. svenska Vet. Akad. Handl., Bd. 24, Afd. 4, N° 4, 91 pp. Stockholm, 1898, 8°.

1898 (b). AURIVILLIUS, C. W. S. Vergleichende Thiergeographische Untersuchungen über die Plankton-Fauna des Skageraks in den Jahren 1893-97. In : K. svenska Vet. Akad. Handl., Bd. 30, N° 3, 427 pp. Stockholm, 1898, 4°.

(1898. BABIC, K. Grada za poznavanje hrvatske fauna Hidroidpolipa. In : Rad Jugoslavenske Akad., Vol. 135, pp. 1-47. Zagrebu, 1898, 8°). [En croate.]

(1898. BIRULA, A. Recherches sur la biologie et la zoogéographie principalement des mers russes. V. Sur les rapports entre la structure morphologique de quelques Hydroïdes des côtes des Iles de Solowetzky et les conditions physiques de leur habitat. In : Annuaire Mus. zool. Acad. Imp. Sc. St-Pétersbourg, Vol. 3, pp. 203-214, figg. St-Pétersbourg, 1898, 8°.) [En russe].

1898 (a). BONNEVIE, K. Zur Systematik der Hydroiden. In : Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 63, pp. 465-495, pl. 25-27. Leipzig, 1898, 8°.

1898 (b). BONNEVIE, K. Neue norwegische Hydroiden. In : Bergens Museums Aarbog, 1898, N° 5, 16 pp., 2 pl. Bergen, 1899, 8°.

1898 (a). BROWNE, E. T. On british Medusae. In : Proc. zool. Soc. London, 1897, P. 4 (1898), pp. 816-835, pl. 48-49. London, [1898], 8°.

·1898 (b). BROWNE, E. T. On the pelagic fauna of Plymouth for September 1897. In : Journ. mar. biol. Ass., (n. S.) Vol. 5, N° 2 (1898), pp. 186-192. Plymouth, 1897-99, 8°.

1898 (c). BROWNE, E. T. On keeping Medusae alive in an aquarium. In : Journ. mar. biol. Ass., (n. S.) Vol. 5, N° 2 (1898), pp. 176-180. Plymouth, 1897-99, 8°.

1898 (a). BUMPUS, H. C. The breeding of animals at Woods Holl during the month of march 1898. In : Science, (n. S.) Vol. 7, pp. 485-487. New-York, 1898, 8°.

1898 (b). Bumpus, H. C. The breeding of animals at Woods Holl during the month of may 1898. In : Science, (n. S.) Vol. 8, pp. 58-61. New-York, 1898, 8°.

1898 (c). Bumpus, H. C. The breeding of animals at Woods Holl during the months of june, july and august. In : Science, (n. S.) Vol. 8, pp. 850-858. New-York, 1898, 8°.

1898. Davenport, C.-B. The fauna and flora about Coldspring Harbor, L. I. In : Science, (n. S.) Vol. 8, pp. 685-689, figg. New-York, 1898, 8°.

1898. Decker, W. Seemoos. Die Werbung von Seegewachsen an der Schleswig-Holsteinschen Westküste bei Büsum. In : Mitt. deutsch. Seefischerei Ver., Bd. 14, pp. 237-241, figg. Berlin, 1898, 8°.

1898. Ehrenbaum. Das Seemoos. Sertularia argentea Ell. Sol. In : Mitt. deutsch. Seefischerei Ver., Bd. 14, pp. 234-237. Berlin, 1898, 8°.

1898. Gadeau de Kerville, H. Recherches sur les faunes marine et maritime de la Normandie. 2me voyage. Région de Grandcamp-les-Bains (Calvados) et Iles Saint-Marcouf (Manche), juillet-septembre 1894. In : Bull. Soc. Amis Sc. nat. Rouen, (4) Année 33 (1897), pp. 309-388. Rouen, 1898, 8°.

1898. Giard, A. Sur l'éthologie du Campanularia caliculata Hincks (Stolonisation et allogonie), In : C. R. Soc. Biol., (10) Tome 5, pp. 17-20. Paris, 1898, 8°.

1898. Grönberg, G. Die Hydroidmedusen des arktischen Gebiets. In : Zool. Jahrb. (Abt. Syst.), Bd. 11, pp. 451-468, pl. 27. Jena, 1898, 8°.

1898. Hilgendorf, F. W. On the Hydroids of the neighbourhood of Dunedin. In : Trans. Proceed. New-Zealand Inst., 1897, Vol. 30 (n. S. 13), pp. 200-218, pl. 16-21. Wellington, 1898, 8°.

1898. Hoffmann, R. W. Ueber Zellplatten und Zellplattenrudimente. In : Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 63, pp. 379-432, pl. 20-21. Leipzig, 1898, 8°.

1898. Linko, A. Contributions à l'étude de la faune du lac d'Onega, In : Trav. Soc. Imp. Natural. St-Pétersbourg, Vol. 29, Livr. 1, pp. 269-270. St-Pétersbourg, 1898, 8°.

1898. Mark, E. L. Preliminary report on Branchiocerianthus urceolus a new type of Actinian. Ex : Reports on the dredging operations of the west coast of Central America... U. S. Fish Commission Steamer « Albatross ». In : Bull. Mus. comp. Zool. Harvard Coll., Vol. 32, N° 8, pp. 147-154, pl. 1-3. Cambridge, 1898, 8°.

1898. Mead, A. D. The breeding of animals at Woods Holl during the month of april 1898. In : Science, (n. S.) Vol. 7, pp. 702-704. New-York, 1898, 8°.

1898 (a). Nutting, C. C. The sarcostyles of the Plumularidae. In : Amer. Natural., Vol. 32, pp. 223-230. Boston, 1898, 8°.

1898 (b). Nutting, C. C. On three new species of Hydroids and one new to Britain. In : Ann. Mag. nat. Hist., (7) Vol. 1., pp. 362-366, pl. 14-16. London, 1898, 8°.

(1898. Ostrooumoff, A. Bref compte rendu des études hydrobiologiques faites en 1897. In : Bull. Acad. Sc. St-Pétersbourg, (5) Tome 8, pp. 167-171. St-Pétersbourg, 1898, 8°). [En russe.]

1898. Peblees, F. The effect of temperature on the regeneration of Hydra. In : Zool. Bull. Boston, Vol. 2, N° 3 (1898), pp. 125-128. Boston, 1899, 8°.

1898. Pratt, E. M. Contribution to our knowledge of the marine fauna of the Falkland Islands. In : Mem. Proc. Manchester liter. philos. Soc., Vol. 42, N° 13, 26 pp., pl. 5. Manchester, 1898, 8°.

1898. Sars, G. O. In : Bonnevie, 1898(b), p. 14.

1898. [Scott, T. and Pearcey, F. G.] Report on the trawling experiments of the « Garlang », and on the fishery statistics relating thereto. In : 16th Annual Rep. Fishery Board Scotland (1897), P. 3, pp. 17-87. Glasgow, 1898, 8°.

1898. Stenroos, K. E. Das Thierleben im Nurmijärvisee. Eine faunistisch-biologische Studie. In : Act. Soc. Fauna Flora fennica, Vol. 17, pp. 1-259, pl. 1-4. Helsingfors, 1898, 8°.

1898. Wetzel, G. Transplantationsversuche mit Hydra. In : Arch. mikrosk. Anat., Bd. 52, pp. 70-96, pl. 7. Bonn, 1898, 8°.

1898. Zykoff, W. Ueber die Bewegung der Hydra fusca L. In : Biol. Centralbl., Bd. 18, pp. 270-272, fig. Leipzig, 1898, 8°.

1899. Agassiz, A. and Mayer, A. G. Acaleph from the Fiji Islands. In: Bull. Mus. comp. Zool. Harvard Coll., Vol. 32, N° 9, pp. 157-189, pl. 1-17. Cambridge, 1899, 8°.

1899. Allen, E. J. On the fauna and bottom-deposits near the thirty-fathom line from the Eddystone Grounds to Start Point. In : Journ. mar. biol. Ass., (n. S.) Vol. 5, pp. 365-542, cartes 1-16. Plymouth, 1897-99, 8°.

1899. Aurivillius, C. W. S. Animalisches Plankton aus dem Meere zwischen Jan Mayen, Spitzbergen, K. Karls Land und der Nordküste Norwegens. In: K. svensk. Vet. Akad. Handl., (n. F.) Bd. 32, N° 6, 71 pp. Stockholm, 1899, 4°.

1899. Bétencourt, A. Deuxième liste des Hydraires du Pas-de-Calais. Ex. : Miscellanées biologiques dédiées au Professeur Alfred Giard. In : Travaux Stat. zool. Wimereux, Tome 7, pp. 1-13, pl. 1. Paris, 1899, 4°.

1899. Bidenkap, O. Undersogelser over Lyngenfiordens evertebratfauna I Storfjorden. In : Tromsø Museums Aarshefter, Vol. 20 (1897), pp. 81-103. Tromsø, 1899, 8°.

1899. Birula, A. Ex : Adelung (von), N. Résumé de : Birula, A. Beiträge zur Biologie und Zoogeographie insbesondere der russischen Meere. V. Ueber die Abhängigkeit des Baues einiger Hydroiden der Ufer der Solowetzki-Inseln von den physikalischen Bedingungen ihres Wohnortes. (In : Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Sc. St-Pétersbourg, Tome 3, pp. 203-214, figg. St-Pétersbourg, 1898, 8°). In : Zool. Centralbl., Jahrg. 6, pp. 518-519. Leipzig, 1899, 8°. — Résumé également dans : Journ. R. Microsc. Soc., 1899, pp. 494. London, 1899, 8°.

1899. Blackburn, W. Myriothela phrygia, a Tubularian Hydroid. In : Trans. Manchester microsc. Soc., 1898, p. 58-63, pl. 8. Manchester, [1899], 8°.

1899. Bonnevie, K. Hydroida. In : Den Norske Nordhavs-Expedition 1876-1878, xxvi, Zoologi, 104 pp., 8 pl., 1 carte. Christiania, 1899, 4°.

1899. Calkins, G. N. Some Hydroids from Puget Sound. In : Proc. Boston Soc. nat. Hist., Vol. 28, N° 13, pp. 333-367, pl. 1-6. Boston, 1899, 8°.

1899. Carlgren, O. Branchioceriantlius urceolus E. L. Mark, eine Hydroide ? In : Zool. Anz., Bd. 22, pp. 102-103. Leipzig, 1899, 8°.

1899. Chun, C. Die deutsche Tiefsee-Expedition. A. Bericht des Leiters der Expedition Professor Dr. Chun an das Reichs-Amt des Innern. In : Zeitschr. Ges. Erdkde Berlin, Bd. 34, N° 2, pp. 75-134, pl. 3-7. Berlin, 1899, 8°.

1899. Driesch, H. Die Lokalisation morphogenetischer Vorgänge. Ein Beweis vitalistischen Geschehens. In : Arch. Entw.-Mech., Bd. 8, pp. 35-111. Leipzig, 1899, 8°.

1899 (a). Driesch, H. Studien über das Regulationsvermögen der Organismen. II. Quantitative Regulationen bei der Reparation der Tubularia. In : Arch. Entw. Mech., Bd. 9, Heft 1 (1899), pp. 103-139, figg. Leipzig, 1900, 8°.

1899. Fowler, G. H. Contributions to our knowledge of the plankton of the Faeroe Channel. N° 7. A. General data of the stations. B. The Protozoa. C. The Medusae. In : Proc. zool. Soc. London, 1898, P. 4 (1899), pp. 1016-1032, pl. 66. London [1898-99], 8°.

1899 (a). Hargitt, C. W. Experimental studies upon Hydromedusae. In : Biol. Bull., Vol. 1, N° 1 (1899), pp. 35-51, figg. Boston, 1900, 8°.

1899 (b). Hargitt, C. W. Early development of Pennaria tiarella. In : Science, (n. S.) Vol. 9, pp. 368-369. New-York, 1899, 8°.

1899 (c). Hargitt, C. W. Grafting experiments upon Hydromedusae. In : Science, (n. S.) Vol. 9, pp. 369. New-York, 1899, 8°.

1899 (a). Hartlaub, C. Hydroiden. Ex : Beiträge zur Fauna der südöstlichen und östlichen Nordsee. In : Wiss. Meeresunters. herausg. von d. Komm. zur wiss. Unters. d. deutsch. Meere in Kiel u. d. biol. Anst. Helgoland, (n. F.) Bd. 3 (Abt. Helgoland), Heft 1, pp. 85-125. Kiel u. Leipzig, 1899, 4°.

1899 (b). Hartlaub, C. Zur Kenntnis der Gattungen Margelopsis und Nemopsis. In : Nachr. Ges. Wiss. Göttingen (Math. phys. Klasse), Jahre 1899, pp. 219-224. Göttingen, 1899, 8°.

1899. HERDMAN, W. A. Twelfth annual report of the Liverpool marine biology commitee and their biological Station at Port Erin. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 13, pp. 21-65. Liverpool, 1899, 8°.

1899 (a). LABBÉ, A. La formation de l'œuf dans les genres Myriothela et Tubularia. In : C. R. Acad. Sc., Tome 128, pp. 1056-1057. Paris, 1899, 4°.

1899 (b). LABBÉ, A. Recherches sur la formation de l'œuf chez les Hydraires. L'ovogenèse dans les genres Myriothela et Tubularia. In : Arch. Zool. expér., (3) Tome 7, pp. 1-32, pl. 1-2. Paris, 1899, 8°.

* 1899. LAMPERT, K. Das Leben der Binnengewässer. Leipzig, 1899, 8°.

1899. LEVANDER, K. M. Materialien zur Kenntniss der Wasserfauna in der Umgebung von Helsingfors, mit besonderer Berücksichtigung der Meeresfauna. 3. Spongien, Coelenteraten, Bryozoën und Mollusken des Finnischen Meerbusens bei Helsingfors. In : Acta Soc. Fauna Flora fennica, Bd. 17, N° 4, 21 pp. Helsingfors, 1899, 8°.

1899. LO BIANCO, S. Notizie biologiche riguardanti specialmente il periodo di maturita sessuale degli animali del Golfo di Napoli. In : Mitt. zool. Stat. Neapel, Bd. 13, pp. 448-573. Berlin, 1899, 8°.

* 1899. LOEB, J. Einleitung in die vergleichende Gehirnphysiologie und vergleichende Psychologie. Mit besonderer Berücksichtigung der wirbellosen Thiere. Leipzig, 1899, 8°.

1899. LÖNNBERG, E. Clava glomerata mihi, eine anscheinend neue Hydroide. In : Zool. Anz., Bd. 22, pp. 45-46, fig. Leipzig, 1899, 8°.

1899 (a). MARK, E. L. A new type of Actinian. In : Proc. 4th intern. Congr. Zool. (Cambridge, 1898), pp. 221-222. London, 1899, 8°.

1899 (b). MARK, E. L. « Branchioceriantlius » a correction. In : Zool. Anz., Bd. 22, pp. 274-275. Leipzig, 1899, 8°.

1899. MEEK, A. Report on the trawling excursions on the fishery conferences and on the observations made at the

marine laboratory, Cullercoats, during the year 1899. In : Rep. Northumberland Sea Fish. Comm., 1899, pp. 1-58, 1 pl., Newcastle-on-Tyne, 1899, 8°.

1899. Morgan, T. H. Regeneration in the Hydromedusa Gonionemus vertens. In: Amer. Natural., Vol. 33, pp. 939-951, figg. Boston, 1899, 8°.

1899. Murbach, L. Hydroids from Wood's Holl. Mass. Hypolytus peregrinus, a new unattached marine Hydroid ; Corynitis Agassizii and its Medusa. In : Quart. Journ. microsc. Sc., (n. S.) Vol. 42, pp. 341-360, pl. 34. London, 1899, 8°.

1899. Nordgaard, O. Undersogelser i fjordene ved Bergen, 1897-98. In: Bergens Mus. Aarbog for 1898, N° 10, 20 pp., 1 pl. Bergen, 1899, 8°.

1899. Nutting, C. C. Hydroida from Alaska and Puget Sound. In : Proc. U. S. National Mus., Vol. 21, pp. 741-753, pl. 62-64. Washington, 1899, 8°.

1899. Osborn, H. L. On the action of methylen blue on the thread-cells of living specimens of Hydra fusca. In : Journ. applied Micr., Vol. 2, p. 587, fig. Rochester, 1899, 8°.

1899. Petersen, T. Der Süsswasserpolyp (Hydra viridis). In : Natur, Jahrg. 48, pp. 193-194. Halle, 1899, 4°.

Article de vulgarisation.

1899. Petty, S. L. Some Polyzoa etc., from Waldney and Bardsea, North Lancashire. In : Naturalist, 1899, pp. 59-60. London, 1899, 8°.

1899. Radde, G. Die Sammlungen des Kaukasischen Museums. Bd. 1 (Zool.). Tiflis, 1899, 4°.

(Voir p. 517.)

1899 (a). Rand, H. W. Regeneration and regulation in Hydra viridis. In : Science, (n. S.) Vol. 9, pp. 370-371. New-York, 1899, 8°.

1899 (b). Rand, H. W. Regeneration and regulation in Hydra viridis. In : Arch. Entw. Mech., Bd. 8, pp. 1-34, pl. 1-4. Leipzig, 1899, 8°.

1899 (c). Rand, H. W. The regulation of graft abnormalities in Hydra. In : Arch. Entw.-Mech., Bd. 9, Heft 2 (1899), pp. 161-214, pl. 5-7. Leipzig, 1900, 8°.

1899. Richard, J. Essai sur les parasites et les commensaux des Crustacés. In : Arch. parasitol., Tome 2, pp. 584-595. Paris, 1899, 8°.

1899. Römer, F. [Vorläufiger Bericht über zoologische Untersuchungen im nördlichen Eismeere im Jahre 1898]. In : Verh. deutsch. zool. Ges. 9 Jahresvers. (Hamburg), pp. 240-247. Leipzig, 1899, 8°.

1899. Sæmundsson, B. Zoologische Meddelelser fra Island. In : Videnskabelige Meddelelser fra den naturhist. Forening Kjøbenhavn, 1899, pp. 407-428, pl. 3-4. Kjøbenhavn, 1899, 8°.

1899. Sigerfoos, C. P. A new Hydroid from Long Island Sound. In : Amer. Natural., Vol. 33, pp. 801-807, figg. Boston, 1899, 8°.

1899. Smallwood, M. A contribution to the morphology of Pennaria tiarella Mc Crady. In : Amer. Natural., Vol. 33, pp. 861-870, figg. Boston, 1899, 8°.

1899. Thompson, M. T. The breeding of animals at Woods Hole during the month of September 1898. In : Science, (n. S.) Vol. 9, N° 225, pp. 581-583. New-York, 1899, 4°.

1899. Tower, W. L. Loss of the ectoderm of Hydra viridis in the light of a projection microscope. In : Amer. Natural., Vol. 33, pp. 505-509, figg. Boston, 1899, 8°.

1899. Vallentin, R. Fauna notes for 1897. In : Journ. R. Inst. Cornwall, Vol. 13, P. 4, pp. 533-540. Truro, 1899, 8°.

1899. Versluys, J. J. Hydraires calyptoblastes recueillis dans la mer des Antilles, pendant l'une des croisières accomplies par le comte R. de Dalmas sur son yacht « Chazalie ». In : Mém. Soc. zool. France, Tome 12, pp. 29-58, figg. Paris, 1899, 8°.

1899. Whitelegge, T. The Hydrozoa, Scyphozoa, Actinozoa, and Vermes of Funafuti. Ex : The Atoll of Funafuti, Ellice Group... In : Australian Mus. Sydney, Mem. 3, P. 7 (1899), pp. 371-394, pl. 23-27. Sydney, 1896-1900, 8°.

1900. Allen, C. M. A contribution to the development of Parypha crocea. In : Biol. Bull., Vol. 1, pp. 291-314, pl. 1-3. Boston, 1900, 8°.

1900. Allen, L. J. and Todd, R. A. The fauna of the Salcomte

Estuary. In : Journ. mar. biol. Ass., (n. S.) Vol. 6, N° 2 (1900), pp. 151-217, 1 carte. Plymouth, 1900-1903, 8°.

1900. Beaumont, W. J. Report on the results of dredging and shore collecting. Ex : The fauna and flora of Valencia Harbour on the west coast of Ireland. In : Proc. R. irish Acad., (3) Vol. 5, pp. 754-798. Dublin, 1898-1900, 8°.

1900 (a). Browne, E. T. Notes on the pelagic fauna (1895-98). Ex : The fauna and flora of Valencia Harbour on the west coast of Ireland. In : Proc. R. irish Acad., (3) Vol. 5, N° 5 (1900), pp. 669-693. London, 1898-1900, 8°.

1900 (b). Browne, E. T. Report on the Medusae. Ex : The fauna and flora of Valencia Harbourg on the west coast of Ireland. In. Proc. R. irish Acad., (3) Vol. 5, N° 5 (1900), pp. 694-736, pl. 20-21. London, 1898-1900, 8°.

1900. Chun, C. Aus den Tiefen des Weltmeeres. Schilderungen von der deutschen Tiefsee-Expedition, 549 pp., 46 pl., 2 cartes. Jena, 1890, 8°.

1900. Downing, E. R. The spermatogenesis of Hydra. In : Science, (n. S.) Vol. 12, pp. 228-229. New-York, 1900, 8°.

1900. Driesch, H. Die isolirten Blastomeren des Echinidenkeimes. Eine Nachprüfung und Erweiterung früherer Untersuchungen. In : Arch. Entw.-Mech., Bd. 10, pp. 361-410, figg. Leipzig, 1900, 8°.

1900. Gadeau de Kerville, H. Note sur la faune de la fosse de la Hague (Manche). In : Bull. Soc. zool. France, Tome 25, pp. 33-37. Paris, 1900, 8°.

1900. Gilson, G. Exploration de la mer sur les côtes de la Belgique en 1899. In : Mem. Mus. Hist. nat. Belgique, Tome 1, N° 2 [1900], 81 pp., 2 cartes. Bruxelles, [1903], 4°.

1900. Günther, R. T. The anatomy of Phyllirhoë, the coelenterate plankton, and certain Coelenterata. Ex : Report on the occupation of a table at the Zoological station at Naples during March and April 1900. In : Rep. 70th Meet. brit. Ass. Adv. Sc. (Bradford, 1900), pp. 386-387. London, 1900, 8°.

1900 (a). Hargitt, C. W. Variation among Hydromedusæ. In :

Proc. amer. Ass. Adv. Sc., 49th Meet (New-York, 1900), pp. 203-206. Easton, 1900, 8°. — Et in : Science, (n. S.) Vol. 12, pp. 340-342. New-York, 1900, 8°.

1900 (b). HARGITT, C. W. A review of the problem of sex cells in the Hydromedusæ. In : Proc. amer. Ass. Adv. Sc., 49th Meet (New-York, 1900), p. 240. Easton, 1900, 8°. — Et in : Science, (n. S.) Vol. 12, p. 307. New-York, 1900, 8°.

1900 (c). HARGITT, C. W. A contribution to the natural history and development of Pennaria tiarella McCr. In : Amer. Natural., Vol. 34, pp. 387-414, pl. 1-4. Boston, 1900, 8°.

1900. HARTLAUB, C. Einleitung. Ex : Zoologische Ergebnisse einer Untersuchungsfahrt des deutschen Seefischerei-Vereins nach der Bäreninsel und Westspitzbergen ausgeführt im Sommer 1898 auf S. M. S. « Olga ». Bearbeitet nach Sammlungen von Dr C. Hartlaub. In : Wiss. Meeresunters. herausg. v. d. Komm. zur wiss. Unters. d. deutsch. Meere in Kiel u. d. biol. Anst. Helgoland, (n. F.) Bd. 4, Heft 2, pp. 171-193. Kiel u. Leipzig, 1900, 4°.

* 1900. HEIDER, K. Das Determinationsproblem. In : Verh. deutsch. zool. Ges. 10. Jahresvers. (Graz 1900), pp. 45-97. Leipzig, 1900, 8°.

1900. HERDMAN, W. A. Thirteenth annual report of the Liverpool marine biology committee and their biological Station at Port Erin. In : Proc. Trans. Liverpool biol. Soc., Vol. 14, pp. 89-138. Liverpool. 1900, 8°.

1900. HEUSCHER, J. Teichleben im Winter. In : Schweiz. Fisch. Zeitg, Bd. 8, pp. 2-6, 9-11, 17-19, 62-65. Zürich, 1900, 8°.

1900. HICKSON, S. J. Zoophytes. In : Trans. Manchester microsc. Soc., 1899, pp. 26-35. Manchester, [1900], 8°.

1900 (a). LEVANDER, K. M. Zur Kenntniss des Lebens in den stehenden Kleingewässern auf den Skäreninseln. In : Acta Soc. Fauna Flora fennica, Bd. 18, N° 6 (1900), 107 pp., figg. Helsingforsiae, 1898-99, 8°.

1900 (b). LEVANDER, K. M. Zur Kenntniss der Fauna und Flora finnischer Binnenseen. In : Acta Soc. Fauna Flora fennica, Bd. 19, N° 2, 53 pp., 1 figg. Helsingfors, 1900, 8°.

1900 (a). Linko, A. Observations sur les Méduses de la Mer Blanche. In: Trav. Soc. Imp. Natural. St-Pétersbourg, Vol. 29, Fasc. 4, pp. 150-156, 1 pl. St-Pétersbourg, 1900, 8°. — Résumé d'un mémoire en russe publié dans le même volume.

1900 (b). Linko, A. Ueber den Bau der Augen bei den Hydromedusen. In: Mem. Acad. Imp. Sc. St-Pétersbourg, (8) Vol. 10, N° 3, 2 pl. St-Pétersbourg, 1900, 4°.

1900. Loeb, J. On the transformation and regeneration of organs. In: Amer. Journ. Physiol., Vol. 4, N° 2 (1900), pp. 60-68, figg. Boston, 1901, 8°.

1900. Lönnberg, E. Contributions to the biology of the Caspian Sea. In: Öfversigt k. Vetensk. Akad. Förhandl. Åz 1900., N° 1, pp. 13-29. Stockholm, 1900, 8°.

1900 (a). Mayer, A. G. Descriptions of new and little-known Medusae from the Western Atlantic. In: Bull. Mus. comp. Zool. Harvard Coll., Vol. 37, pp. 1-10, 6 pl. Cambridge, 1900, 8°.

1900 (b). Mayer, A. G. Some Medusae from the Tortugas, Florida. In: Bull. Mus. comp. Zool. Harvard Coll., Vol. 37, pp. 11-82, 44 pl. Cambridge, 1900, 8°.

1900. Miyajima, M. On a specimen of a gigantic Hydroid. Branchiocerianthus imperator (Allman) found in the Sagami Sea. In: Journ. Coll. Sc. Imp. Univ. Tokyo, Vol. 13, Part. 2 (1900), pp. 235-262, pl. 14-15. Tokyo, 1900-1901, 8°.

1900. Nutting, C. C. American Hydroids. P. 1. The Plumularidae. In: Smithsonian Inst. U. S. National Mus. Special Bull., 285 pp., 34 pl. Washington, 1900, 4°.

1900. Parke, H. H. Variation and regulation of abnormalities in Hydra. In: Arch. Entw.-Mech., Bd. 10, pp. 692-710, figg. Leipzig, 1900, 8°.

1900. Pauly, R. Untersuchungen über den Bau und die Lebensweise von Cordylophora lacustris Allman. In: Zool. Anz., Bd. 23, pp. 546-551. Leipzig, 1900, 8°.

1900. Pausinger (von), F. Bau und Funktion der Nematophoren von Plumulariden. In: Arb. zool. Inst. Univ. Wien., Vol. 12, pp. 301-334, pl. 19-21. Wien, 1900. 8°.

1900. PEEBLES, F. Experiments in regeneration and in grafting of Hydrozoa. In : Arch. Entw.-Mech., Bd. 10, pp. 435-488, figg. Leipzig, 1900, 8°.

1900 (a). PETTY, S. L. Polyzoa, etc... at Southport. In : Naturalist, 1900, pp. 62. London, 1900, 8°.

1900 (b). PETTY, S. L. Some Whitby Polyzoa, etc. In : Naturalist, 1900, pp. 115-116. London, 1900, 8°.

1900. PICTET, C. et BEDOT, M. Hydraires provenant des campagnes de l' « Hirondelle » (1886-1888). In : Résult. Camp. scient. Albert de Monaco, Fasc. 18, 59 pp., 10 pl. Monaco, 1900, 4°.

1900. RÖMER, F. und SCHAUDINN, F. Fauna arctica. Eine Zusammenstellung der arktischen Thierformen, mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergengebietes auf Grund der Ergebnisse der deutschen Expedition in das nördliche Eismeer im Jahre 1898, Bd. 1, Einleitung, pp. 1-84. Iena, 1900, 4°.

1900. THOMPSON, D'A. W. On a supposed resemblance between the marine faunas of the arctic and antartic regions. Proc. R. Soc. Edimburgh, Vol. 22, pp. 311-349 (1898). Edinburgh, 1900, 8°.

1900. THORNELY, L. R. The Hydroid Zoophytes collected by Dr Willey in the Southern Seas. In : Zool. results based on material from New Britain, New Guinea, Loyalty Islands and elsewhere collected during the years 1895-97 by A. Willey, P. 4 (1900), pp. 451-458, pl. 44. Cambridge, 1902, 4°.

1900. VERRILL, A. E. Additions to the Anthozoa and Hydrozoa of the Bermudas. In : Trans. Connecticut Acad. Arts Sc., Vol. 10, pp. 551-572, pl. 67-69. New-Haven, 1899-1900, 8°.

1900. WELTNER, W. Hydroiden von Amboina und Thursday Island. Ex : SEMON, R. Zoologische Forschungsreise in Australien und dem Malayischen Archipel, Bd. 5. In : Denkschr. med. naturwiss. Ges. Jena, Bd. 8, pp. 583-590, pl. 46. Jena, 1894-1903, 4°.

1900. WIERZEJSKI, A. In : ZSCHOKKE, F. 1900, p. 75.

1900. WILL, L. In : PAULY, R. 1900, p. 547.

1900. Williams, S. R. The specific gravity of some fresh-water animals in relation to their habits, development and composition. In : Amer. Natural., Vol. 34, pp. 95-108. Boston, 1900, 8°.

1900. Wilson, H. V. Marine biology at Beaufort. In : Amer. Natural., Vol. 34, pp. 339-360, figg. Boston, 1900, 8°.

1900. Zschokke, E. Die Thierwelt der Hochgebirgsseen. In : Nouv. Mém. Soc. helv. Sc. nat., Bd. 37, 400 pp., 8 pl., 4 cartes. Bâle, Genève et Lyon, 1900, 4°.
(Voir p. 74-77.)

ÉTAT DES GENRES ET DES ESPÈCES

HYDROÏDES

Gen. **Abietinaria** Kirchenpauer 1884.

Voir : Mat. V, p. 29.

Abietinaria abietina (Linné).

Voir : Mat. I, p. 463; II, p. 109; III, p. 365; IV, p. 360; V, p. 29.

Sertularia abietina	Grieg	1887	p. 13.
» »	Brunchorst	1891	p. 30.
» »	Dixon	1891	p. 31.
» »	Herdman	1891	(a) p. 47.
» »	Chworostansky	1892	p. 215.
» »	Herdman	1892	p. 82.
» »	Duerden	1893	p. 141, 143, 144, 146, 149.
» »	Levinsen	1893	(b) p. 187, 198.
Diphasia abietina	»	1893	(b) p. 163, 172, 192, 198, pl. 7, fig. 22-25.
» »	»	1893	(d) p. 371, 382, 388.
Sertularia abietina	Duerden	1894	p. 170.
» »	Hartlaub	1894	p. 163, 177, 178, 180.
» »	Herdman	1894	(b) p. 319.
» »	»	1894	(c) p. 19, 20.
» »	Thornely	1894	p. 146.
» »	Crawford	1895	p. 261.
» »	Duerden	1895	p. 330.

Sertularia abietina	HERDMAN	1895	p. 460, 462.
» »	»	1895	(a) p. 38.
» »	MARKTANNER	1895	p. 416.
Diphasia abietina	»	1895	p. 402.
Sertularia abietina	HERDMAN	1896	(a) p. 48, 51, 54, 56, 67.
» »	DUERDEN	1897	p. 409, 414, 415, 417.
» »	HARTLAUB	1897	p. 451.
» »	PETTY	1897	p. 276.
» »	PRUVOT	1897	tabl. 21.
» »	SCHNEIDER	1897	p. 523.
Thuiaria abietina	»	1897	p. 526.
Sertularia abietina	SCOTT	1897	p. 164.
Diphasia abietina	VANHÖFFEN	1897	p. 246.
Sertularia abietina	GADEAU DE KERVILLE	1898	p. 333.
» »	SCOTT a. PEARCEY	1898	p. 57, 58, 60-62, 64-68.
» »	ALLEN	1899	p. 3944...53, 515-517, 530.
» »	BÉTENCOURT	1899	p. 7, 9, 10, 11.
» »	BIRULA	1899	p. 519.
Thuiaria abietina	BONNEVIE	1899	p. 10, 83.
Sertularia abietina	CALKINS	1899	p. 359.
» »	HARTLAUB	1899	(a) p. 87, 117, 118.
» »	GADEAU DE KERVILLE	1900	p. 37.
» »	HARTLAUB	1900	p. 172, 180, 182, 191, 193.

Abietinaria abietina var. *abietiformis* Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 30.

Abietinaria abietina var. *minor* Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 30.

Abietinaria abietina var. *purpurea* Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 30.

Abietinaria anguina (Trask).

Voir : Mat. III, p. 366 ; IV, p. 361 ; V, p. 30.

Abietinaria cartilaginea Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 30.

Abietinaria filicula (Ellis et Solander).

Voir : Mat. I, p. 471 ; II, p. 113 ; III, p. 369 ; IV, p. 363 ; V, p. 31.

Sertularia filicula	Levinsen	1893 (b) p. 187.
Diphasia filicula	Levinsen	1893 (b) p. 199.
Sertularia filicula	Thornely	1894 p. 146.
» »	Crawford	1895 p. 261.
» »	Marktanner	1895 p. 416.
» »	Grabham	1896 p. 83.
» »	Duerden	1897 p. 417.
» »	Schneider	1897 p. 523.
Thuiaria filicula	»	1897 p. 526.
Sertularia filicula	Scott	1897 p. 164.
Diphasia filicula	Vanhöffen	1897 p. 246.
Sertularia filicula	Birula	1899 p. 519.
Thuiaria filicula	Bonnevie	1899 p. 10, 11, 76, 83, 84.
Sertularia filicula	Calkins	1899 p. 359.
» »	Hartlaub	1899 (a) p. 86, 87, 118.

Abietinaria inconstans (Clark).

Voir : Mat. IV, p. 364 ; V, p. 31.

Abietinaria juniperus Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 31.

Abietinaria melo Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 31.

Abietinaria merki Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 31.

Abietinaria tilesii Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 31.

Abietinaria variabilis (Clark).

Voir : Mat. IV, p. 369 ; V, p. 32.

Sertularia variabilis	Nutting	1899 p. 741.

Gen. **Acanthella** Allman 1883.

Voir Mat. V, p. 32.

Acanthella effusa (Busk).

Voir : Mat. III, p. 353, IV. p. 343 ; V, p. 32.

Acanthella effusa	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 104, 107.
» »	CAMPENHAUSEN	1897 (b) p. 307, 315.

Gen. **Acanthocladium** Allman 1883.

Voir Mat. V, p. 33.

Acanthocladium angulosum (Lamouroux).

Voir Mat. III, p. 233 ; IV, p. 241 ; V, p. 33.

Acanthocladium huxleyi	BALE	1894 p. 110.
» »	SCHNEIDER	1897 p. 538.
» »	WELTNER	1900 p. 588, 589.

Acanthocladium studeri Weltner.

Acanthocladium studeri	WELTNER	1900 p. 585, 586, 588, pl. 46, fig. 4-7.

Gen. **Acaulis** Stimpson 1854.

Voir : Mat. III, p. 232 ; IV, p. 239 ; V, p. 33.

Acaulis primarius Stimpson.

Voir : Mat. III, p. 232 ; IV, p. 239 ; V, p. 33.

Acaulis primarius	FEWKES	1891 p. 33.
Pennaria primarius	BONNEVIE	1899 p. 9, 15.
Pennaria (Acaulis) primarius.	»	1899 p. 13.

Gen. **Acharadria** Wright 1863.

Voir : Mat. III, p. 232 ; IV, p. 239 ; V, p. 34.

Acharadria larynx Wright.

Voir : Mat. III, p. 232 ; IV, p. 239 ; V, p. 34.

Gen. **Acladia** Marktanner 1890.

Voir : Mat. V, p. 34.

Acladia africana Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 34.

Gen. **Actinogonium** Allman 1871.

Voir : Mat. III, p. 233 ; IV, p. 240 ; V, p. 34.

Actinogonium pusillum (van Beneden).

Voir : Mat. II, p. 65 ; III, p. 233 ; IV, p. 240 et V, p. 34.

Antigonium pusillum	Alcock	1892	p. 207.
Coryne van-benedeni	Herdman	1893	p. 84.
» »	Levinsen	1893	(b) p. 150
» »	Hartlaub	1894	p. 165.
» »	Thornely	1894	p. 141, 144.
» »	Crawford	1895	p. 258.
» »	Duerden	1897	p. 407.
» »	Hartlaub	1897	p. 451.
» »	Schneider	1897	p. 475.
» »	Bétencourt	1899	p. 3.

Gen. **Agastra** Hartlaub 1897.

Ce nom a été donné par Hartlaub à une Méduse qui, d'après Giard (1898), est produite par la *Campanularia caliculata*. Cette espèce devrait donc, ainsi que le propose Giard, être placée dans le genre *Agastra*. Nous la laisserons provisoirement figurer parmi les *Campanularia* en attendant une revision de ce genre.

Gen. **Aglaophenia** Lamoureux 1812.

Voir : Mat. I, p. 422; II, p. 40; III, p. 233; IV, p. 240; V, p. 34.

Aglaophenia acacia Allman.

Voir : Mat. V, p. 34.

Aglaophenia acacia	Pictet et Bedot	1900	p. 5, 44, 55, pl. 10, fig. 4-7.

Aglaophenia acanthocarpa Allman.

Aglaophenia acanthocarpa	Allman	1876 (b)	p. 274, 277, pl. 21, fig. 1-4.
» »	Bale	1882	p. 27.
» »	»	1887	p. 85, 86, 103, 110.
» »	Farquhar	1896	p. 467.
» »	Schneider	1897	p. 537.

Voir la note à : *Aglaophenia divaricata.*

Aglaophenia acutidentata Allman.

Voir : Mat. V, p. 35.

Aglaophenia allmani Nutting.

Voir : Mat. IV, p. 240; V, p. 35.

Aglaophenia ramosa	Versluys	1899	p. 53.
» *allmani*	Nutting	1900	p. 89, 90, 100 pl. 22 fig. 2, 3.
» *ramosa*	»	1900	p. 50, 100 (note).

Aglaophenia alopecura Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 240; V, p. 35.

Aglaophenia aperta Nutting.

Aglaophenia aperta	Nutting	1900	p. 16 (fig. 59), 50, 89, 90, 94, 95, pl. 20, fig. 1-2.

Aglaophenia apocarpa Allman.

Voir : Mat. IV, p. 241; V, p. 35.

Aglaophenia apocarpa	Nutting	1895 (b)	p. 179.
» »	Versluys	1899	p. 53.
» »	Nutting	1900	p. 59, 89, 93-95, pl. 18, fig. 9-11.

Aglaophenia ascidioides Bale.

Voir : Mat. V, p. 35.

Aglaophenia attenuata Allman.

Voir : Mat. V, p. 36.

Aglaophenia balei Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 36.

Aglaophenia bellis Thornely.

Aglaophenia bellis	THORNELY	1900 p. 456.

Aglaophenia bicornuta Nutting.

Aglaophenia bicornuta	NUTTING	1900 p. 12 (fig. 24), 16 (fig. 55), 17, 50, 89, 90, 105, pl. 24, fig. 5-8.

Aglaophenia bicuspis G. O. Sars.

Voir : *Cladocarpus bicuspis.*

Aglaophenia bispinosa Allman.

Voir : *Thecocarpus bispinosus.*

Aglaophenia brachiata (Lamarck).

Voir : Mat. III, p. 234; IV, p. 242; V, p. 36.

Aglaophenia brevicaulis Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 242; V, p. 36.

Aglaophenia brevirostris (Busk).

Voir : Mat. III, p. 234; IV, p. 242; V, p. 37.

Aglaophenia calamus Allman.

Voir : Mat. V, p. 37.

Aglaophenia calamus	ROULE	1896 p. 300, 322.
» »	NUTTING	1900 p. 50, 89, 91, pl. 24, fig. 9-11.

Aglaophenia carinata Bale.

Aglaophenia carinata Bale 1894 p. 105, pl. 6, fig. 1-3.

Aglaophenia chalarocarpa Allman.

Voir : Mat. V, p. 37.

Aglaophenia clavicula Whitelegge.

Aglaophenia clavicula Whitelegge 1899 p. 373, pl. 23, fig. 4-6.
Plumularia clavicula » 1899 p. 371, expl. pl. 23, fig. 4-6.

Aglaophenia coarctata Allman.

Voir : Mat. V, p. 37.

Aglaophenia coarctata Spencer 1891 p. 131.

Aglaophenia compressa Bonnevie.

Aglaophenia compressa Bonnevie 1899 p. 10, 11, 93-95, pl. 7, fig. 4.

Aglaophenia conferta Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 242; V, p. 37.

Aglaophenia constricta Allman.

Voir : Mat. IV, p. 242; V, p. 37.

Aglaaphenia constricta Nutting 1900 p. 50, 89, 90, 105, pl. 24, fig. 13.

Aglaophenia contorta Nutting

Aglaophenia contorta Nutting 1900 p. 12 (fig. 23), 50, 89, 90, 96, pl. 20, fig. 5-7.

Aglaophenia cristifrons Nutting

Aglaophenia cristifrons Nutting 1900 p. 16 (fig. 57), 50, 89, 90, 95, pl. 20, fig. 3, 4.

Aglaophenia crucialis Lamouroux.

Voir : Mat. I, p. 422; II, p. 41; III, p. 234; IV, p. 242; V, p. 37.

Aglaophenia cupressina Lamouroux.

Voir : Mat. I, p. 422 ; II, p. 41 ; III, p. 234 ; IV, p. 243 ; V, p. 38.

Aglaophenia (? macgillivrayi)	KENT	1893	p. 203.
» *macgillivrayi*	CAMPENHAUSEN	1896	(a) p. 104, 107.
» »	»	1896	(b) p. 306, 315.
» »	THORNELY	1900	p. 456.
» »	WELTNER	1900	p. 586, 587.

Aglaophenia cylindrata Versluys.

Aglaophenia cylindrata	VERSLUYS	1899	p. 29, 49, 52, fig. 19-21.

Aglaophenia delicatula (Busk).

Voir : Mat. III, p. 235 ; IV, p. 243 ; V, p. 38.

Aglaophenia dichotoma Kirchenpauer.

Voir : Mat. II, p. 41 ; III, p. 235 ; IV, p. 243 ; V, p. 38.

Aglaophenia disjuncta Pictet.

Aglaophenia disjuncta	PICTET	1893	p. 2, 59, pl. 3, fig. 51, 52.

Aglaophenia distans Allman.

Voir : *Thecocarpus distans.*

Aglaophenia divaricata (Busk).

Plumularia divaricata	BUSK	1852	p. 388, 398.
» *ramosa*	»	1852	p. 388, 398.
Lytocarpia ramosa	KIRCHENPAUER	1872	p. 19.
Aglaophenia divaricata	»	1872	p. 26, 33.
» *ramosa*	»	1872	28, 38, 42, pl. 1, fig. 17.
» *divaricata*	»	1876	p. 24, 33.
» *ramosa*	»	1876	p. 25, 34.
Lytocarpia ramosa	»	1876	p. 42.
Aglaophenia divaricata	BALE	1882	p. 19, 28, 30, 45.
» »	»	1884	p. 13, 150-152, 155, 162-165, 182, pl. 15, fig. 7, 8, pl. 17, fig. 6 7.

Aglaophenia ramosa	Bale	1884 p. 150, 163, 164, pl. 18, fig. 15-16.
» *divaricata*	Lendenfeld	1885 (a) p. 482, 627.
» *ramosa*	»	1885 (a) p. 482, 627.
» *divaricata*	»	1885 (d) p. 646.
» *ramosa*	»	1885 (d) p. 646.
» »	Muller	1885 p. 534.
Lytocarpus ramosus	Allman	1886 p. 154, pl. 25, fig. 1-3.
Aglaophenia ramosa	Lendenfeld	1886 (a) p. 479.
» *divaricata*	Bale	1887 p. 76, 78, 85-87, 89, 97, 99, 100, 110.
» *ramosa*	»	1887 p. 87, 106, 110.
Lytocarpus ramosus	»	1887 p. 110.
Plumularia divaricata	»	1887 p. 106, 110.
Aglaophenia divaricata	Lendenfeld	1887 (c) p. 29.
» *ramosa*	»	1887 (c) p. 29.
» *divaricata*	Marktanner	1890 p. 267.

Suivant l'exemple de Billard (1910), nous avions placé les *Aglaophenia acanthocarpa* et *laxa* dans la synonymie d'*A. divaricata*. Mais Ritchie (1911) n'admet pas cette manière de voir. Il croit que ces 3 espèces sont distinctes. Billard (1913) se rend aux raisons données par Ritchie, mais il se demande si *A. acanthocarpa* et *A. laxa* ne sont pas les colonies ♂ et ♀ d'une seule et même espèce. En outre, il place *A. laxa* dans le genre *Thecocarpus*.

L'*A. maccoyi*, que Billard (1910) mettait en synonymie d'*A. divaricata*, est indiquée par Marktanner (1890) comme une variété d'*A. divaricata*. Bale (1915) et Jäderholm (1917) se rangent à cet avis et considèrent également *A. acanthocarpa* comme une variété d'*A. divaricata*.

Nous croyons qu'il est préférable, pour le moment, de séparer toutes ces formes et nous les faisons figurer ici avec une nouvelle synonymie remplaçant celle qui a été donnée dans les précédentes périodes de nos « Matériaux ».

Aglaophenia dolichocarpa Allman.

Voir Mat. V, p. 40.

Aglaophenia dolichocarpa	Jäderholm	1896 p. 19.

Aglaophenia dromaius Allman.

Voir : Mat. IV, p. 244; V, p. 40.

Aglaophenia dubia Nutting.

Syn. : *Aglaophenia gracilis* Allman.

Voir : Mat. IV, p. 246; V, p. 41.

Aglaophenia gracilis	NUTTING	1895	(b) p. 179.
» »	VERSLUYS	1899	p. 53.
» *dubia*	NUTTING	1900	p. 50, 89, 92, pl. 18, fig. 5.
» *gracilis*	»	1900	p. 91, 92 (note).

Nouveau nom donné par NUTTING à l'*Aglaophenia gracilis* Allman, pour éviter une confusion avec l'*Aglaophenia gracilis* de LAMOUROUX qui, d'après BILLARD (1909), n'est probablement qu'un fragment de *Nemertesia ramosa*.

Aglaophenia elegans Nutting.

Aglaophenia elegans	NUTTING	1900	p. 12 (fig. 20), 50, 89, 94, pl. 19, fig. 3, 4.

Cette espèce ne doit pas être confondue avec l'*Aglaophenia elegans* de LAMOUROUX qui est l'*Halicornopsis elegans*.

Aglaophenia elongata Meneghini.

Voir : Mat. II, p. 41; III, p. 235; IV, p. 244; V, p. 40.

Aglaophenia filicula Allman.

Voir : Mat. V, p. 40.

Aglaophenia filicula	SCHNEIDER	1897	p. 548.
» »	HILGENDORF	1898	p. 215, pl. 21, fig. 2-2 b.
» »	PICTET et BEDOT	1900	p. 4, 5, 28, 41, 53, 55, pl. 9, fig. 11-14, pl. 10, fig. 1-3.

Aglaophenia flexuosa Lamouroux.

Voir : Mat. I, p. 422; II, p. 42; III, p. 236; IV, p. 245; V, p. 41.

Aglaophenia flowersi Nutting.

Aglaophenia flowersi	NUTTING	1900	p. 50, 89, 93, pl. 19, fig. 1-2.

Aglaophenia formosa (Busk).

Voir : Mat. III, p. 236; IV, p. 245; V, p. 41.

Aglaophenia formosa	FARQUHAR	1896	p. 467.
» »	BONNEVIE	1898	(b) p. 16, note, pl. 2, fig. 3-3 b.
» »	»	1899	p. 10, 12, 93, 95.

Aglaophenia fusca Kirchenpauer.

Voir : Mat. I, p. 423; II, p. 42; III, p. 236; IV, p. 245; V, p. 41.

Aglaophenia gracilis Allman.

Voir : *Aglaophenia dubia*.

Aglaophenia gracillima Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 41.

Aglaophenia gracillima	NUTTING	1900	p. 12 (fig. 22), 13, 50, 89, 90, 103, pl. 23, fig. 6 8.

Aglaophenia helleri Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 41.

Aglaophenia helleri	NUTTING	1896	p. 153.
» »	»	1898	(a) p. 226.
» »	»	1890	(b) p. 365, pl. 16, fig. 1-4.
» »	LO BIANCO	1899	p. 457.
» »	NUTTING	1900	p. 25, 26 (fig. 89), 39 (fig. 106), 42 (fig. 116).

Aglaophenia heterocarpa Bale.

Voir : Mat. V, p. 41.

Aglaophenia huttoni de COUGHTREY.

Voir : Mat. IV, p. 247; V, p. 42.

Aglaophenia huttoni	FARQUHAR	1896	p. 467.

Aglaophenia huttoni de KIRCHENPAUER.

Voir : Mat. IV, p. 247; V, p. 42.

Aglaophenia huttoni	FARQUHAR	1896	p. 467.

Aglaophenia ilicistoma Bale.

Voir Mat. V, p. 42.

Aglaophenia incisa Coughtrey.

Voir : Mat. IV, p. 247 ; V, p. 42.

Aglaophenia incisa	FARQUHAR	1896	p. 467.

Aglaophenia insignis Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 42.

Aglaophenia insignis	NUTTING	1900	p. 34, 50, 89, 90, 94, pl. 19, fig. 5-7.

Aglaophenia integra G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 247 ; V, p. 42.

Aglaophenia integra	NORDGAARD	1892	p. 11.
» »	BONNEVIE	1898	(b) p. 14.
» »	»	1899	p. 10, 93.
» »	NUTTING	1900	p. 117.

Aglaophenia kirchenpaueri (Heller).

Voir : Mat. III, p. 236 ; IV, p. 248 ; V, p. 42.

Aglaophenia latecarinata Allman.

Voir Mat. IV, p. 248 ; V, p. 43.

Aglaophenia minuta	NUTTING	1895	(b) p. 30, 54.
» *latecarinata*	JÄDERHOLM	1896	p. 18.
» *late-carinata*	VERSLUYS	1899	p. 29, 47, 52, 53.
» » »	NUTTING	1900	p. 97.
» *minuta*	»	1900	p. 13, 16 (fig. 51-52), 17, 50, 89, 90, 96, 97, pl. 21, fig. 1-3.
? *Aglaophenia pelagica*	»	1900	p. 50, 89, 90, 97, 106.

Aglaophenia latirostris Nutting.

Aglaophenia latirostris	NUTTING	1900	p. 10, 12 (fig. 21), 50, 89, 90, 101, pl. 22, fig. 7-9.

Aglaophenia laxa Allman.

Voir : *Thecocarpus laxus.*

Aglaophenia lendenfeldi Bale.

Voir : Mat. V, p. 43.

Aglaophenia lignosa Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 248; V, p. 43.

Aglaophenia ligulata Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 248; V, p. 43.

Aglaophenia longicornis Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 248; V, p. 43.

Aglaophenia longicornis	Spencer	1891	p. 134, 135.
» »	Bale	1894	p. 110.
» »	Nutting	1900	p. 6.

Aglaophenia lophocarpa Allman.

Voir : Mat. IV, p. 249; V, p. 44.

Aglaophenia lophocarpa	Nutting	1895	(b) p. 89.
» »	Versluys	1899	p. 53.
» »	Nutting	1900	p. 16 (fig. 53, 54), 17, 19, 49, 50, 89, 92-95, pl. 18, fig. 6-8.

Aglaophenia maccoyi Bale.

Aglaophenia m'coyi	Bale	1882	p. 27, 28, 30, 36, 46, pl. 14, fig. 2.
» »	»	1884	p. 164, pl. 15, fig. 7, pl. 17, fig. 6.
» »	»	1887	p. 76.
» *divaricata* var. *m'coyi*	Marktanner	1890	p. 267.

Voir la note à : *Aglaophenia divaricata.*

Aglaophenia mammillata Nutting.

Aglaophenia mammillata	Nutting	1900 p. 16 (fig. 58), 50, 89, 90, 98, pl. 21, fig. 6-10.

Aglaophenia microdonta Pieper.

Voir : Mat. V, p. 44.

Aglaophenia minima Nutting.

Aglaophenia minima	Nutting	1900 p. 50, 89, 90, 98, 99, pl. 21, fig. 11-13.

Aglaophenia moebieusi Schulze.

Voir : Mat. IV, p. 249; V, p. 44.

Aglaophenia myriophyllum (Linné).

Voir : *Thecocarpus myriophyllum.*

Aglaophenia octocarpa Nutting.

Aglaophenia octocarpa	Nutting	1900 p. 50, 89, 90, 103, pl. 23, fig. 2-5.

Aglaophenia octodonta (Heller).

Voir : Mat. III, p. 237; IV, p. 250; V, p. 45.

Aglaophenia parva Pieper.

Voir : Mat. IV, p. 250; V, p. 45.

Aglaophenia parvula Bale.

Voir : Mat. V, p. 45.

Aglaophenia parvula var.	Bale	1894 p. 105.
» *parvula*	Nutting	1900 p. 24 (note).

Aglaophenia patagonica (d'Orbigny).

Voir : Mat. II, p. 43; III, p. 238; IV, p. 250; V, p. 46.

Aglaophenia patagonica	Nutting	1900 p. 50, 89, 90, 104.

Aglaophenia perforata Allman.

Voir : Mat. V, p. 46.

Aglaophenia perforata	Nutting	1895	(b) p. 54, 225.
» »	»	1900	p. 89, 90, 99, pl. 21, fig. 14, 15.

Aglaophenia perpusilla Allman.

Voir : Mat. IV, p. 251 ; V, p. 46.

Aglaophenia perpusilla	Nutting	1895	(b) pl. p. 224, fig. 3, p. 225.
» »	Versluys	1899	p. 51-53.
» »	Nutting	1900	p. 4, 18, 50, 89, 90, 98, pl. 21, fig. 4, 5.

Aglaophenia phyllocarpa Bale.

Voir : Mat. V, p. 46.

Aglaophenia phyllocarpa	Nutting	1900	p. 11, 125.

Aglaophenia pluma (Linné).

Voir : Mat. I, p. 425 ; II, p. 44 ; III, p. 420 ; IV, p. 252 ; V, p. 46.

Aglaophenia pluma	Haddon	1886	(c) p. 603, 615.
» »	Studer	1889	p. 5.
» »	Lœb	1891	p. 6, 24 ss., 32, pl. ss n°, fig. 11-13.
» »	Driesch	1892	p. 547.
» »	Duerden	1893	p. 146-148.
» »	Herdman	1893	p. 86.
» »	Zoja	1893	(a) p. 568.
» »	»	1893	(b) p. 3, 5 (du tir. à part), pl. 1, fig. 7-8.
» »	Duerden	1894	p. 170.
» »	Garstang	1894	p. 224.
» »	Hartlaub	1894	p. 182.
» »	Herdman	1894	(a) p. 528.
» »	Thornely	1894	p. 147.
» »	Crawford	1895	p. 261.
» »	Vallentin	1895	p. 421, 422.

Aglaophenia pluma	M'Intosh	1896	p. 412.
» »	Nutting	1896	p. 153.
» »	Duerden	1897	p. 417.
» »	Pruvot	1897	tabl. 21.
» »	Schneider	1897	p. 487, 530, 531, 533, 537, 548.
» »	Nutting	1898	(a) p. 229.
» »	Scott a. Pearcey	1898	p. 65, 68.
» »	Bétencourt	1899	p. 12.
» »	Radde	1899	p. 517.
» »	Nutting	1900	p. 19, 25, 26 (fig. 90-91), 40 (fig. 107-115), 44, 106.
» »	Pausinger	1900	p. 304 ss, 328-330, pl. 19 et pl. 20, fig. 1-4.

Aglaophenia pluma var. *dichotoma* Sars.

Voir : Mat. V, p. 47.

Aglaophenia plumifera Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 252; V, p. 48.

Aglaophenia plumosa Bale.

Voir : Mat. V, p. 48.

Aglaophenia prolifera Bale.

Voir : Mat. V, p. 48.

Aglaophenia pusilla Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 252; V, p. 48.

Aglaophenia radicellata G. O. Sars.

Voir : *Thecocarpus myriophyllum.*

Aglaophenia ramulosa Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 253; V, p. 48.

Aglaophenia ramulosa	Nutting	1900	p. 50, 89, 90, 103, pl. 23, fig. 1.

Aglaophenia rathbuni Nutting.

Aglaophenia rathbuni	NUTTING	1900 p. 19, 50, 89, 90, 101, pl. 22, fig. 4-6.

Aglaophenia rynchocarpa Allman.

Voir : Mat. IV, p. 253; V, p. 49.

Aglaophenia rhynchocarpa	NUTTING	1895 (b) p. 89.
» »	»	1900 p. 16 (fig. 56), 50, 89, 90, pl. 18, fig. 1, 2.

Aglaophenia rigida Allman.

Voir : Mat. IV, p. 253 ; V, p. 49.

Aglaophenia rigida	COUES a. YARROW	1878 p. 308.
» »	VERRILL	1878 (a) p. 308.
» »	NUTTING	1895 (b) p. 179.
» »	JÄDERHOLM	1896 p. 17.
» »	NUTTING	1900 p. 4, 10, 50, 89, 91, pl. 18, fig. 3, 4.

Aglaophenia robusta Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 49.

Aglaophenia robusta	NUTTING	1900 p. 50, 89, 90, 100.

Aglaophenia roretzi Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 49.

Aglaophenia rubens Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 253; V, p. 49.

Aglaophenia savignyana Kirchenpauer.

Voir : Mat. I, p. 426; II, p. 45; III, p. 241; IV, p. 253; V, p, 49.

Aglaophenia savignyana	NUTTING	1900 p. 10, 50, 89, 90, 100, pl. 24, fig. 4.

Aglaophenia sigma Allman.

Voir : *Cladocarpus sigma.*

Aglaophenia simplex (d'Orbigny).

Voir : Mat. II, p. 45; III, p. 241; IV, p. 254; V, p. 50.

Aglaophenia simplex	Nutting	1900	p. 50, 89, 90, 99, pl. 22, fig. 1.

Cette espèce, qu'il est impossible de déterminer exactement, devra probablement être supprimée.

Aglaophenia sinuosa Bale.

Voir : Mat. V, p. 50.

Aglaophenia speciosa (Pallas).

Voir : Mat. I, p. 426; II, p. 46; III, p. 241; IV, p. 254; V, p. 50.

Aglaophenia squarrosa Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 254; V, p. 50.

Aglaophenia struthionides (Murray).

Voir : Mat. III, p. 242; IV, p. 254; V, p. 50.

Aglaophenia arborea	Fewkes	1891	p. 38.
» *struthionides* var.	Calkins	1899	p. 356, 363, pl. 5, fig. 26-26 b.
» *arborea*	Nutting	1900	p. 103.
» *franciscana*	»	1900	p. 1.
» *struthionides*	»	1900	p. 50, 89, 90, 101-103, pl. 22, fig. 10-12.
Aglaophenia (Plumularia) struthionides	»	1900	p. 102.
Plumularia franciscana	»	1900	p. 102 (note).

Aglaophenia suensoni Jäderholm.

Aglaophenia suensoni	Jäderholm	1896	p. 18, pl. 2, fig. 9.

Aglaophenia superba Bale.

Voir : Mat. V, p. 50.

Aglaophenia tricuspis Mac Crady.

Voir : Mat. III, p. 242 ; IV. p. 254 ; V, p. 51

Aglaophenia tricuspis	Nutting	1900	p. 50, 89, 90, 106.

Aglaophenia tridentata Versluys.

Aglaophenia tridentata	Versluys	1899	p. 29, 47, 51-53, fig. 16-18.

Aglaophenia trifida L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 242 ; IV, p. 255 ; V, p. 51.

Aglaophenia trifida	Coues a. Yarrow	1878	p. 308.
» *cristata*	Nutting	1900	p. 106.
» *trifida*	»	1900	p. 50, 89, 90, 105.
» »	Wilson	1900	p. 350.

Aglaophenia tubiformis Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 51.

Aglaophenia tubiformis	Schneider	1897	p. 483, 487.

Aglaophenia tubulifera Hincks.

Voir : Mat. III, p. 242 ; IV, p. 255 ; V, p. 51.

Aglaophenia tubulifera	Herdman	1891	p. 199.
» »	»	1891 (a)	p. 28, 46.
» »	Tichomiroff	1892	p. 313.
» »	Herdman	1893	p. 75.
» »	Garstang	1894	p. 224.
» »	Herdman	1894 (a)	p. 529, 530.
» *tubulipora*	»	1894 (b)	p. 319.
» »	»	1894 (c)	p. 20.
» *tubulifera*	»	1894 (c)	p. 14, 15.
» »	Thornely	1894	p. 141, 147.
» »	Crawford	1895	p. 261.
» »	Herdman	1895 (a)	p. 38.
» »	Roule	1896	p. 300, 301.
» »	Duerden	1897	p. 417.
» »	Allen	1899	p. 417, 433, 444, 455, 530.
» »	Allen a. Todd	1900	p. 177, 185.
» »	Nutting	1900	p. 10, 34, 94.

Aglaophenia vitiana Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 255; V, p. 51.

Aglaophenia (?) whiteleggei Bale.

Voir : Mat. V, p. 51.

Aglaophenia(?) whiteleggei	Bale	1894 p. 105.

Gen. **Aglaophenopsis** Fewkes 1881.

Voir : Mat. V, p. 52.

Aglaophenopsis cornuta (Verrill).

Syn. : *Cladocarpus cornutus* Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 271; V, p. 74.

Cladocarpus cornutus	Levinsen	1893 (b) p. 208, pl. 8, fig. 19-22.
» »	Vanhöffen	1897 p. 246.
Aglaöphenia cornutus	Bonnevie	1899 p. 94.
Aglaophenopsis cornuta	Nutting	1900 p. 10, 12 (fig. 33), 18, 51, 118, 120, pl. 30, fig. 6-9.

Aglaophenopsis distans Nutting.

Aglaophenopsis distans	Nutting	1900 p. 10, 13, 51, 118, 119, pl. 30, fig. 1, 2.

Aglaophenopsis hirsuta Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 52.

Aglaophenopsis hirsuta	Nutting	1900 p. 6, 10, 12 (fig. 32), 17, 18 (fig. 64-66), 19, 35, 51, 105, 118, pl. 29, fig. 8-13.

Aglaophenopsis verrilli Nutting.

Aglaophenopsis verrilli	Nutting	1900 p. 35, 49, 51, 88, 118, 120, pl. 30, fig. 3-5.

Gen. **Amalthaea** O. Schmidt 1852.

Amalthaea islandica Allman.

Voir : Mat. IV, p. 256; V, p. 52.

Amalthaea islandica	Levinsen	1893 (b) p. 151.

Amalthaea januari (Steenstrup).

Voir : Mat. III, p. 243; IV, p. 256; V, p. 52.

Amalthaea sarsi (Steenstrup).

Voir : Mat. III, p. 243; IV, p. 256; V, p. 52.

Corymorpha sarsi	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 476.
Amalthaea sarsi	Grönberg	1898 p. 454.
Corymorpha sarsi	Bonnevie	1899 p. 9, 23.

Amalthaea uvifera O. Schmidt.

Voir : Mat. III, p. 244; IV, p. 256; V, p. 52.

Amalthaea vardöensis Loman.

Voir : Mat. V, p. 52.

Amalthaea vardöensis	Grönberg	1897 p. 64, 72.

Gen. **Amphibrachium** Schulze 1880.

Voir : Mat. V, p. 52.

Amphibrachium euplectellae Schulze.

Voir : Mat. V, p. 52.

Gen. **Antennella** Allman 1877.

Voir : Mat. IV, p. 257; V, p. 53.

Nous suivrons, pour ce genre, la synonymie exposée dans : Bedot, M. Le genre Antennella. In : Rev. suisse Zool., vol. 25, pp. 111-129. 1917.

Antennella allmani Armstrong.

Voir : Mat. IV, p. 257 ; V, p. 53.

Antennella allmanni	JÄDERHOLM	1896	p. 14.

Antennella filicaulis Bedot (1917).

Syn. : *Plumularia filicaulis* var. *indivisa* Bale.

Voir : Mat. V, p. 182.

Plumularia filicaulis var. *indivisa*	BALE	1884	p. 24, 134, pl. 11, fig. 7, pl. 19, fig. 41-42.

Antennella gracilis Allman.

Voir : Mat. IV, p. 257 ; V, p. 53

Antennella gracilis	NUTTING	1895	(b) p. 88.
» »	»	1900	p. 8, 50, 77, pl. 13, fig. 5.
» »	WELTNER	1900	p. 585, 587, 588.

Antennella indivisa (Bale).

Plumularia indivisa	BALE	1882	p. 39, 46, pl. 15, fig. 1.
» »	BALE	1884	p. 121, 125.
» *campanula* var. B.	BALE	1884	p. 125, pl. 10, fig. 5.

Antennella secundaria (Gmelin).

Voir : Mat. I, p. 461 ; II, p. 100 ; III, p. 354 ; IV, p. 344 ; V, p. 53.

Plumularia secundaria	PICTET	1893	p. 2, 53, pl. 2, fig. 46.
» »	SCHNEIDER	1897	p. 487, 532, 540, 541, 543, 546, 547.
» »	PICTET et BEDOT	1900	p. 4, 27, 53, pl. 6, fig. 7.

Antennella siliquosa (Hincks).

Voir : Mat. IV, p. 345 ; V, p. 53.

Antennella siliquosa	JÄDERHOLM	1896	p. 14.

Antennella suensoni Jäderholm.

Antennella suensoni	JÄDERHOLM	1896 p. 13, pl. 2, fig. 5.

Antennella tubulosa (Bale).

Plumularia tubulosa	BALE	1894 p. 114, pl. 5, fig. 2-5.

Gen. **Antennellopsis** Jäderholm 1896.

Antennellopsis integerrima Jäderholm.

Antennellopsis integerrima	JÄDERHOLM	1896 p. 16, pl. 2, fig. 7-8.

Gen. **Antennopsis** Allman 1877—Nutting 1900.

Voir : Mat. IV, p. 257 ; V, p. 54.

ALLMAN a établi en 1877 les deux genres *Antennopsis* et *Hippurella*. Le premier était caractérisé principalement par la disposition de ses hydroclades, dispersés sur la tige au lieu d'être disposés en verticilles comme chez les *Nemertesia*. Les gonanges n'étaient pas renfermés dans une corbule ou protégés par des phylactocarpes. En outre, ALLMAN ajoutait que, chez *Antennopsis hippuris*, la cavité endodermale formait un tube simple, tandis que chez les *Antennularia* elle était représentée par un réseau de canaux.

Quant au genre *Hippurella*, dont le gonosome n'était pas connu, il se distinguait par le fait que ses hydroclades étaient disposés sur deux rangées dans la partie proximale de la tige, tandis qu'à l'extrémité distale, ils étaient distribués de tous les côtés.

NUTTING (1900) a modifié la diagnose du genre *Antennopsis* auquel il donne comme caractères : un canal endodermal simple, des hydroclades disposés irrégulièrement sur la tige ou montrant une tendance à l'arrangement en verticilles et des gonanges non protégés par un appareil spécial.

Le genre *Hippurella* est caractérisé par la disposition de ses

hydroclades qui, à l'extrémité des branches, se transforment en nématoclades verticillés de façon à former une pseudo-corbule protégeant les gonanges.

D'autre part, NUTTING, après avoir examiné les types déposés au Muséum de Cambridge, arrive à la conclusion que l'*Antennopsis ramosa* de FEWKES (1881 a) est synonyme d'*Hippurella annulata* Allman, et doit rentrer dans le genre *Antennopsis*, sous le nom d'*Antennopsis annulata*, tandis que l'*Hippurella annulata* de FEWKES est une espèce nouvelle à laquelle il donne le nom d'*Hippurella longicarpa*. Nous adopterons la manière de voir de NUTTING, en faisant remarquer que cela oblige à placer dans le genre *Antennopsis* l'*Hippurella annulata* qui était le type du genre *Hippurella* d'ALLMAN.

Antennopsis annulata (Allman.)

Syn. : *Hippurella annulata* Allman.

Voir : Mat. IV, p. 303.

Syn. : *Antennopsis ramosa* Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 54.

Hippurella annulata	VERSLUYS	1899 p. 46, 47.
Antennopsis annulata	NUTTING	1900 p. 8 (fig. 12), 31, 50, 73, 75, pl. 12, fig. 7-9.
» *ramosa*	»	1900 p. 75.
Hippurella annulata	»	1900 p. 84, 85.

Les citations relatives à *Hippurella annulata*, indiquées dans les « Matériaux » V, p. 126, se rapportent toutes à l'espèce de FEWKES (soit *Hippurella longicarpa* Nutting) et non pas à celle d'ALLMAN (*Antennopsis annulata*).

Antennopsis distans Nutting.

Antennopsis distans	NUTTING	1900 p. 15, 50, 73, pl. 12, fig. 1-2.

Antennopsis hippuris Allman.

Voir : Mat. IV, p. 257 ; V, p. 54.

Antennopsis hippuris	NUTTING	1900 p. 50, 73, pl. 11, fig. 4-6.

Antennopsis longicorna Nutting.

Antennopsis longicorna	Nutting	1900 p. 10, 50, 73, 74, pl. 12, fig. 3, 4.

Antennopsis nigra Nutting.

Antennopsis nigra	Nutting	1900 p. 10 (fig. 10), 50, 73, 74, pl. 12, fig. 5, 6.

Antennopsis ramosa Fewkes.

Voir : *Antennopsis annulata*.

Sous-genre **Apostasis** Lendenfeld 1885.

Lendenfeld (1885 (d), p. 640) avait divisé le genre *Plumularia* en cinq sous-genres : *Monopyxis* Kirchenp., *Apostasis* Lend., *Haptotheca* Lend., *Polysiphonia* Lend. et *Anisocola* Kirchenp. Cette classification n'a pas été adoptée.

Gen. **Atractyloides** Fewkes 1889.

Voir : Mat. V, p. 54.

Atractyloides formosa Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 54.

Gen. **Auliscus** Saemundsson 1899.

Auliscus pulcher Saemundsson.

Auliscus pulcher	Saemundsson	1899 p. 425, pl. 4.

Gen. **Bimeria** Wright 1859.

Voir : Mat. III, p. 245 ; IV, p. 257 ; V, p. 55.

Bimeria (?) gracilis Clark.

Voir : Mat. IV, p. 257 ; V, p. 55.

Bimeria humilis Allman.

Voir : Mat. IV, p. 257 ; V, p. 55.

Bimeria vestita Wright.

Voir : Mat. III, p. 245 ; IV, p. 257 ; V, p. 55.

Bimeria vestita	HERDMAN	1891 (a) p. 46.
» »	THORNELY	1894 p. 141, 145.
» »	DUERDEN	1895 p. 325, 330
» »	»	1897 p. 409.
» »	HARTLAUB	1897 p. 451, 478, 480.
» »	ALLEN	1899 p. 515.

Gen. **Blastothela** Verrill 1878.

Voir : Mat. IV, p. 258 ; V, p. 55.



Blastothela rosea Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 258 ; V, p. 55.

Gen. **Bougainvillia** Lesson 1836.

Voir : Mat. II, p. 48 ; III, p. 245 ; IV, p. 258 ; V, p. 55.

Bougainvillia antumnalis Hartlaub.

Bougainvillia antumnalis	HARTLAUB	1897 p. 452, 465, 473, 474, pl. 15, fig. 9, 11-13.
Margelis antumnalis	BROWNE	1900 (b) p. 708, table 2, 3.

Bougainvillia bella Hartlaub.

Bougainvillia bella	HARTLAUB	1897 p. 452, 470-474, 508, pl. 15, fig. 7, pl. 16 a, fig. 6, 11.
Margelis bella	BROWNE	1900 (b) p. 708, table 1, 3.
» »	HERDMAN	1900 p. 116, 119, 121.

Bougainvillia carolinensis (Mac Crady.)

Voir : Mat. III, p. 246 ; IV, p. 258 ; V, p. 55.

Margelis carolinensis	Coues a. Yarrow	1878 p. 309.
» »	Bumpus	1898 (c) p. 857.
» »	Mayer	1900 (a) p. 6.
» »	»	1900 (b) p. 18, 43.
» »	Wilson	1900 p. 350.

Bougainvillia flavida Hartlaub.

Bougainvillia flavida	Hartlaub	1897 p. 449, 450-452, 456, 461, 463, 465, 466, 471, 473, 474, 478, pl. 14 et 15, fig. 4-6, 8, pl. 16 b, fig. 2.

Bougainvillia fruticosa Allman.

Voir : Mat. III, p. 246 ; IV, p. 258 ; V, p. 55.

Bougainvillia fruticosa	Crawford	1895 p. 257, 259.
» »	Duerden	1895 p. 330.
» »	»	1897 p. 410.
» *fructicosa*	Lo Bianco	1899 p. 457.

Bougainvillia muscus Allman.

Voir : Mat. III, p. 246 ; IV, p. 258 ; V, p. 56.

? *Bougainvillia muscus*	Levinsen	1893 (d) p. 367, 378.
Bougainvillea muscus	Pictet	1893 p. 11, 12.
» »	Herdman	1894 (c) p. 18.
Bougainvillia muscus	Thornely	1894 p. 142, 145.
» »	Herdman	1896 (a) p. 70.
» »	Hartlaub	1897 p. 451, 455.
» »	Schneider	1897 p. 480.
» »	Bétencourt	1899 p. 4.
» »	Hartlaub	1899 (a) p. 93.
» »	Gilson	1900 p. 34.
» »	Thornely	1900 p. 452, pl. 44, fig. 2-2 b.

Bougainvillia obscura Bonnevie.

Bougainvillia obscura	Bonnevie	1898 (b) p. 3, 7, pl. 1, fig. 4, 4 a.
» »	»	1899 p. 9, 43.

Bougainvillia ramosa (van Beneden.)

Voir : Mat. II, p. 48 ; III, p. 246 ; IV, p. 258 ; V, p. 56.

Margelis ramosa	Moebius	1887 p. 118.
» »	Crawford	1891 p. 295.
Bougainvillia ramosa	Apstein	1893 p. 192, 194.
» »	Duerden	1893 p. 137, 142, 148.
» »	Herdman	1893 p. 84.
Bougainvillea ramosa	Levinsen	1893 (d) p. 366, 377.
» »	Pictet	1893 p. 2, 4, 11.
Bougainvillia (Margelis) ramosa	Garstang	1894 p. 214.
Bougainvillia ramosa	Hartlaub	1894 p. 168, 190, 191.
Lizusa octocilia	»	1894 p. 190.
Margelis ramosa	»	1894 p. 186, 187, 190, 191.
Bougainvillia ramosa	Thornely	1894 p. 141, 145.
Margelis (Bougainvillia) ramosa	Allen	1895 p. 50.
Margelis ramosa	Browne	1895 p. 266, 267, 269.
» *britannica*	»	1895 p. 267.
Bougainvillia ramosa	Crawford	1895 p. 257, 259.
» »	Duerden	1895 p. 331.
Margelis britannica	Browne	1896 (a) p. 180.
Bougainvillia ramosa	Chopin	1896 p. 59.
» *britannica*	Vallentin	1896 (b) p. 45.
Margelis ramosa	Browne	1897 (c) p. 148-150.
Bougainvillia ramosa	Duerden	1897 p. 410, 413.
Atractylis ramosa	Hartlaub	1897 p. 465, 466, 471,
Bougainvillia brittannica	»	1897 p. 456, 459-465, 471, 473-475.
? *Bougainvillia gigantea*	»	1897 p. 475.
Bougainvillia ramosa	»	1897 p. 451, 452, 455, 467, 472, 474.
» *(Atractylis) ramosa*	»	1897 p. 461.

Eudendrium ramosum v. B.	Hartlaub	1897	p. 456, 461, 465.
Lizusa octozilia.	»	1897	p. 452.
Medusa duodecilia	»	1897	p. 464.
Margelis ramosa	»	1897	p. 471.
» »	Aurivillius	1898	(b) p. 114, 290, 408.
Lizusa octocilia	»	1898	(b) p. 114, 178, 266, 276, 282, 290, 360, 386, 406, 420.
Bougainvillia benedeni	Bonnevie	1898	(a) p. 484, pl. 26, fig. 34-35.
» *van benedeni*	»	1898	(a) p. 468.
» *ramosa*	»	1898	(a) p. 485.
» »	Browne	1898	(b) p. 187.
» »	Allen	1899	p. 390... 423, 447, 529.
» »	Bétencourt	1899	p. 4.
» »	Bonnevie	1899	p. 9, 43.
» *van benedeni*	»	1899	p. 9, 43.
» *ramosa*	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 92.
» »	Herdman	1899	p. 26.
» »	Lo Bianco	1899	p. 457.
» »	Gilson	1900	p. 34.
» »	Thornely	1900	p. 452.

Bougainvillia rugosa Clarke.

Voir : Mat. V, p. 57.

Bougainvillia superciliaris (L. Agassiz.)

Voir : Mat. III, p. 248 ; IV, p. 259 ; V, p. 57.

Hippocrene superciliaris	Walter	1890	p. 99.
Bougainvillia superciliaris	Fewkes	1891	p. 35.
» »	Gerd	1892	p. 313 ss, fig. 1-5.
» »	Levinsen	1893	(b) p. 154.
Hippocrene superciliaris	»	1893	(b) p. 144.
» *(Bougainvillia) superciliaris*	Maas	1893	p. 69, 75.
Bougainvillia superciliaris	Mayer	1894	p. 237.
» *paradoxa*	Hartlaub	1897	p. 482.

Bougainvillia superciliaris	HARTLAUB	1897	p. 450, 452, 460, 466, 471, 473, 475, 477, 482, 484, pl. 15, fig. 1, 10, pl. 16 a, fig, 1, 5, 7-9, 12, pl. 16 b, fig. 3, pl. 16 c, fig. 3, 4, 11-13.
Hippocrene superciliaris	LINKO	1897	p. 50, 52.
Bougainvillia superciliaris	VANHÖFFEN	1897	p. 245.
Hippocrene superciliaris	»	1897	p. 273, 291, pl. 2, fig. 1.
» »	GRÖNBERG	1898	p. 455, 458, 462, pl. 27, fig. 5-6.
» »	AURIVILLIUS	1899	p. 9, 56.
Bougainvillia superciliaris	HARTLAUB	1899	(b) p. 223.
Hippocrene superciliaris	RÖMER	1899	p. 246.
Bougainvillia superciliaris	HARTLAUB	1900	p. 174, 176, 187, 189.
Hippocrene superciliaris	LINKO	1900	(b) p. 2, 6, pl. 1, fig. 13-18, pl. 2, fig. 19-21.
Bougainvillia superciliaris	MAYER	1900	(b) p. 43.
Hippocrene superciliaris	RÖMER u. SCHAUDINN	1900	p. 23, 56.

Bougainvillia xantha Hartlaub.

Bougainvillia xantha	HARTLAUB	1897	p. 449, 450-452, 461, 473, 474, 478, pl. 15, fig. 2, 3, pl. 16 a, fig. 3, pl. 16 b, fig. 19.

Gen. **Branchiocerianthus** Mark 1898.

Branchiocerianthus imperator (Allman).

Syn. : *Monocaulus imperator* Allman.

Voir : Mat. IV, p. 320 ; V, p. 152.

Monocaulus imperator	HARTLAUB	1894	p. 163, 168.
» »	MARK	1899	(b) p. 274, 275.
Branchiocerianthus imperator	CHUN	1900	p. 480.
Monocaulus imperator	»	1900	p. 479.

Branchiocerianthus imperator	MIYAJIMA	1900	p. 235 ss, fig. 1, 2, pl. 14-15.
Monocaulus imperator	»	1900	p. 236, 237, 249, 250, 256-258.
» »	NUTTING	1900	p. 4.

STECHOW (1909) a montré que le *Monocaulus imperator* d'ALLMAN devait rentrer dans le genre *Branchiocerianthus*.

Branchiocerianthus urceolus Mark.

Branchiocerianthus urceolus	MARK	1898	p. 147 ss, pl. 1-3.
» »	CARLGREN	1899	p. 102.
» »	MARK	1899	(a) p. 222.
» »	»	1899	(b) p. 274.
» »	MIYAJIMA	1900	p. 236, 238, 240, 250, 253-256.

Gen. **Calamphora** Allman 1888.

Voir : Mat. V, p. 57.

Calamphora parvula Allman.

Voir : Mat. V, p. 57.

Gen. **Callicarpa** Fewkes 1881.

Voir : Mat. V, p. 58.

Callicarpa chazaliei Versluys.

Callicarpa chazaliei	VERSLUYS	1899	p. 29, 44, fig. 14, 15.

Callicarpa gracilis Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 58.

Callicarpa gracilis	VERSLUYS	1899	p. 46, 47.
» »	NUTTING	1900	p. 10, 50, 85, pl. 17, fig. 4-6.

Gen. **Calvinia** Nutting 1900.

Calvinia mirabilis Nutting 1900.

Calvinia mirabilis	Nutting	1900 p. 6, 11 (fig. 15), 14 (fig. 42), 50, 77, pl. 14, fig. 1-3.

Gen. **Calycella** Hincks 1859.

Voir : Mat. III, p. 248 ; IV, p. 260.

Calycella fastigiata (Alder).

Voir : *Stegopoma fastigiata.*

Calycella gracilis Hartlaub.

Calycella gracilis	Hartlaub	1897 p. 451, 503, pl. 20, fig. 13-16.

Calycella obliqua Hincks.

Voir : *Toichopoma obliquum.*

Calycella parkeri Hilgendorf.

Calycella parkeri	Hilgendorf	1898 p. 205, pl. 17, fig. 3-3 d et pl. 18.

Calycella plicatilis (Sars).

Voir : *Stegopoma plicatile.*

Calycella quadridentata Hincks.

Voir : *Tetrapoma quadridentatum.*

Calycella syringa (Linné).

Voir : Mat. I, p. 432 ; II, p. 54 ; III, p. 249 ; IV, p. 261 ; V, p. 59.

Calycella syringa	Herdman	1891 p. 199.
» »	Chworostansky	1892 p. 215.

Calycella syringa	Apstein	1893	p. 193, 195.
» »	Duerden	1893	p. 143, 148, 149.
» »	Levinsen	1893	(a) p. 15, 21, pl. 1, fig. 16-17.
» »	»	1893	(b) p. 180, 204.
» »	»	1893	(d) p. 368, 383.
» »	Möbius	1893	p. 78, 86.
» »	Chopin	1894	p. 54.
» »	Duerden	1894	p. 170.
» »	Hartlaub	1894	p. 176, 177, 181.
» »	Thornely	1894	p. 143, 146, pl. 9, fig. 3-4.
» »	Crawford	1895	p. 260.
» »	Marktanner	1895	p. 411.
» »	Nutting	1896	p. 148.
» »	Duerden	1897	p. 414.
» »	Hartlaub	1897	p. 451, 503, pl. 20, fig. 12
» »	Vanhöffen	1897	p. 245, 246.
Campanulina syringa	Bonnevie	1898	(b) p. 12.
Calycella syringa	Nutting	1898	(b) p. 363, 364.
» »	Allen	1899	p. 436, 439, 449, 515, 517, 529.
» »	Bétencourt	1899	p. 9.
Campanulina syringa	Bonnevie	1899	p. 10, 75.
Calicella syringa	Calkins	1899	p. 358, pl. 4, fig. 20-20 c, pl. 6, fig. 20 d.
Calycella syringa	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 109, 111.
» »	Nutting	1899	p. 741.

Cette espèce est peut-être synonyme d'*Halisiphonia pygmaea*. Voir Levinsen (1893 b) et Hartlaub (1899 a).

Gen. **Calyptospadix** Clarke 1882.

Voir : Mat. V, p. 59.

Calyptospadix cerulea Clarke.

Voir : Mat. V, p. 59.

Gen. **Calyptothuiaria** Marktanner 1890.

Voir : Mat. V, p. 60.

Calyptothuiaria clarki Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 60.

Calyptothuiaria clarki	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 104, 106.
» »	»	1896 (b) p. 306, 312, 313, pl. 15, fig. 1.

Calyptothuiaria magellanica Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 60.

* *Calyptothuiaria opposita* Campenhausen.

Calyptothujaria opposita	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 104, 106.
» »	»	1896 (b) p. 306, 312, pl. 15, fig. 7.

Gen. **Caminothuiaria** Campenhausen 1896.

CAMPENHAUSEN (1896 a) qui a créé ce genre l'écrivait : *Caminothujaria.* Il est préférable d'adopter l'orthographe qui a prévalu pour le genre *Thuiaria* en remplaçant l'*j* par un *i*.

Caminothuiaria molukkana Campenhausen.

Caminothujaria molukkana	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 104, 106.
» »	»	1896 (b) p. 306, 314, pl. 15, fig. 8.

Gen. **Campalaria** Hartlaub 1897.

Campalaria conferta Hartlaub.

Campalaria conferta	HARTLAUB	1897 p. 449, 451, 495, pl. 19.

Gen. **Campaniclava** Allman 1864.

Voir : Mat. III, p. 250; IV, p. 261; V, p. 60.

Campaniclava cleodorae (Gegenbaur).

Voir : Mat. III, p 250; IV, p. 262; V, p. 60.

Syncoryne cleodorae	Schneider	1897 p. 498.
Campaniclava cleodorae	Lo Bianco	1899 p. 457.

Gen. **Campanopsis** Claus 1881.

Voir : Mat. V, p. 60.

Campanopsis sp. ?

Voir : Mat. V, p. 60.

Gen. **Campanularia** Lamarck 1816.

Voir : Mat. I, p. 428; II, p. 48; III, p, 250; IV, p. 262; V, p. 60.

Campanularia amphora A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 251; IV, p. 262; V, p. 60.

Laomedea amphora	Bumpus	1898 (c) p. 857.

Campanularia angulata Hincks.

Voir : Mat. III, p. 251; IV, p. 262; V, p. 61.

Campanularia angulata	Haddon	1886 (c) p. 602, 615.
» »	Duerden	1893 p. 143, 147.
» »	Herdman	1893 p. 86.
» »	Chopin	1894 p. 53.
» »	Herdman	1894 (a) p. 529.
» »	Thornely	1894 p. 142, 145.
» »	Crawford	1895 p. 260.
» »	Duerden	1897 p. 412.
» »	Pruvot	1897 p. 594, tabl. 22.
» »	Bétencourt	1899 p. 7.

Campanularia armata Pictet et Bedot.

Campanularia armata	Pictet et Bedot	1900	p. 4, 9, 53, pl. 1, fig. 3-6.

Campanularia attenuata Calkins.

Campanularia attenuata	Calkins	1899	p. 350, pl. 2, fig. 9-9 c, pl. 6, fig. 9 d.

Campanularia bilabiata Coughtrey.

Voir : Mat. IV, p. 262 ; V, p. 61.

Campanularia bilabiata	Farquhar	1896	p. 460.
Hypanthea bilabiata	Hilgendorf	1898	p. 212, 213, pl. 20, fig. 5-5 a.

Campanularia borealis Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 61.

Campanularia borealis	Marktanner	1895	p. 405.

Campanularia brasiliensis Meyen.

Voir : Mat. II, p. 48 ; III, p. 251 ; IV, p. 262 ; V, p. 61.

Campanularia brevithecata Thornely.

Campanularia brevithecata	Thornely	1900	p. 454, pl. 44, fig. 8-8 b.

Campanularia calceolifera Hincks.

Voir : Mat. III, p. 251 ; IV, p. 263 ; V, p. 62.

Campanularia caliculata Hincks.

Voir : Mat. III, p. 252 ; IV, p. 263 ; V, p. 62.

Campanularia caliculata	Brauer	1891	(b) p. 571.
» »	Fewkes	1891	p. 36.
» »	Zoja	1891	(a) p. 1226, 1232.
» »	Levinsen	1893	(b) p. 168.
» »	Bale	1894	p. 110, note.
» »	Thornely	1894	p. 142, 145.
» »	Marktanner	1895	p. 406.

Campanularia caliculata	Duerden	1897	p. 412.
» »	Hartlaub	1897	p. 505.
Laomedea repens	»	1897	p. 505.
Campanularia calyculata	Pruvot	1897	tabl. 22.
» »	Schneider	1897	p. 482, 511, 515.
Campanularia caliculata	Giard	1898	p. 17.
» »	Birula	1899	p. 518.
Campanularia calyculata	Bonnevie	1899	p. 10, 72.
Campanularia calyculata var. *breviscyphia*	»	1899	p. 72 note.
Campanularia caliculata	Calkins	1899	p. 346, 347, 351, pl. 2, fig. 11-11 c, pl. 6, fig. 11 d.
Campanularia calyculata	Lo Bianco	1899	p. 458.
Campanularia caliculata	Browne	1900	(b) p. 697, 714.
» »	Thornely	1900	p. 454.

Voir la note au genre *Agastra* et à *Campanularia integra.*

Campanularia caliculata var. *makrogona* (Lendenfeld).

Voir : Mat. V, p. 62.

Campanularia caliculata var. *makrogona*	Farquhar	1896	p. 459.

Campanularia carduella Allman.

Voir : Mat. V, p. 62.

Campanularia carduella	Farquhar	1896	p. 460.

Campanularia carolinensis Verrill.

Campanularia carolinensis	Coues a. Yarrow	1878	p. 307.
» »	Verril	1878	(a) p. 307.

Campanularia cheloniae Allman.

Voir : Mat. V, p. 63.

Campanularia chinensis Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 63.

Campanularia sinensis	Jäderholm	1896	p. 8
» *chinensis*	Schneider	1897	p. 509.
» »	Pictet et Bedot	1900	p. 10.

Campanularia circula Clark.

Voir : Mat. IV, p. 263 ; V, p. 63.

Campanularia circula	NUTTING	1899	p. 741.
» »	PICTET et BEDOT	1900	p. 10.

Campanularia clytioides (Lamouroux).

Voir : Mat. III, p. 252 ; IV, p. 263 ; V, p. 63.

Campanularia compressa Clark.

Voir : Mat. IV, p. 263 ; V, p. 63.

Campanularia compressa	CALKINS	1899	p. 352.

Campanularia coronata Clarke.

Voir : Mat. IV, p. 263 ; V, p. 63.

Campanularia coruscans Schneider

Campanularia coruscans	SCHNEIDER	1897	p. 482.
» »	CALKINS	1899	p. 354.

Campanularia crenata Allman.

Voir : *Campanularia speciosa.*

Campanularia cylindrica Allman.

Voir : Mat. IV, p. 264 ; V, p. 63.

Campanularia cylindrica	STUDER	1889	p. 145, 165.
» »	THOMPSON	1900	p. 316, 335.

Campanularia cylindrica de CLARK.

Voir : *Campanularia urceolata.*

Campanularia decipiens (Wright).

Voir : Mat. III, p. 253, IV, p. 264 ; V, p. 64.

Campanularia denticulata Clark.

Voir : Mat. IV, p. 264 ; V, p. 64.

Campanularia denticulata	PICTET	1893	p. 32.
» »	CALKINS	1899	p. 348.

Campanularia everta Clark.

Voir : Mat. IV, p. 264 ; V, p. 64.

Campanularia exigua (Sars).

Voir : Mat. III, p. 253 ; IV, p. 265 ; V, p. 64.

Campanularia exigua	CALKINS	1899	p. 353, pl. 4, fig. 19-19 b.

Campanularia flexuosa (Alder).

Voir : Mat. I, p. 430 ; II, p. 50 ; III, p. 253 ; IV, p. 265 ; V, p. 64.

Campanularia flexuosa	HADDON	1886	(c) p. 615.
» »	KOEHLER	1886	p. 359.
» »	GRIEG	1887	p. 12.
» »	KOJEVNIKOV	1892	p. 141.
» »	NORDGAARD	1892	p. 11.
» »	DAHL	1893	p. 159, 172, 174.
» »	DUERDEN	1893	p. 143, 148-150.
» »	LEVINSEN	1893	(a) p. 21.
» »	»	1893	(d) p. 382.
Laomedea (Laomedea) flexuosa	»	1893	(d) p. 368, 379.
Campanularia flexuosa	MÖBIUS	1893	p. 78, 86.
Laomedea flexuosa	ZOJA	1893	(c) p. 519.
Campanularia flexuosa	CHOPIN	1894	p. 53.
» »	DUERDEN	1894	p. 169, 170.
» »	HARTLAUB	1894	p. 162-164, 174, 175.
» »	LEVANDER	1894	p. 11 et 120.
» »	THORNELY	1894	p. 142, 145.
» »	CRAWFORD	1895	p. 260.
» »	NUTTING	1896	p. 147.
» »	BRANDT	1897	p. 19.
» »	BROWNE	1897	(a) p. 245.
» »	DUERDEN	1897	p. 412.
» »	HARTLAUB	1897	p. 451, 496.
» »	PRUVOT	1897	p. 583, 597, tabl. 22.
» »	SCHNEIDER	1897	p 512.
» »	SCOTT a. PEARCEY	1898	p. 66.
» »	ALLEN	1899	p. 436, 449, 515-517, 529.

Campanularia flexuosa	Bétencourt	1899	p. 7, 8.
» »	Bonnevie	1899	p. 10, 71.
» »	Levander	1899	p. 5.
Laomedea flexuosa	Lo Bianco	1899	p. 460.
Campanularia flexuosa	Radde	1899	p 517.
» »	Beaumont	1900	p. 767.

Campanularia fragilis Hincks.

Voir : Mat. III, p. 254 ; IV, p. 265 ; V, p. 65.

Campanularia fragilis	Herdman	1893	p. 84.
» »	Thornely	1894	p. 141, 142, 145.
» »	Nutting	1896	p. 147.

Campanularia fusiformis Clark.

Voir : Mat. IV, p. 265 ; V, p. 65.

Campanularia gegenbauri Sars.

Voir : Mat. III, p. 254 ; IV, p. 266 ; V, p. 66.

Campanularia gigantea Hincks.

Voir : Mat. III, p. 255 ; IV, p. 266 ; V, p. 66.

Campanularia gracilis Allman.

Voir : Mat. IV, p. 266 ; V, p. 66.

Campanularia gracilis	Marktanner	1895	p. 406, 407.

Campanularia grandis Allman.

Voir : Mat. IV, p. 266 ; V, p. 66.

Campanularia groenlandica Levinsen.

Campanularia groenlandica	Levinsen	1893	(a) p. 21.
» »	»	1893	(b) p. 168, pl. 5, fig. 10-12.
» »	Vanhöffen	1897	p. 245.
» »	Birula	1899	p. 519.
» »	Nutting	1899	p. 744.

Campanularia hincksi Alder.

Voir : Mat. III, p. 255 ; IV, p. 266 ; V, p. 66.

Campanularia hincksi	HERDMAN	1891	(a) p. 28, 46.
» »	CHOPIN	1894	p. 53.
» »	THORNELY	1894	p. 145.
» »	CRAWFORD	1895	p. 260.
» »	DUERDEN	1897	p. 412.
» »	SCHNEIDER	1897	p. 481, 511.
» »	ALLEN	1899	p. 391..., 439, 448, 529.
» »	BÉTENCOURT	1899	p. 7.
» »	BONNEVIE	1899	p. 10, 72.
» »	NUTTING	1899	p. 743, 744.

Campanularia inconspicua Calkins.

Campanularia inconspicua	CALKINS	1899	p. 349, 350, pl. 2, fig. 8-8 c, pl. 6, fig. 8 d.

Cette espèce donnerait naissance, d'après CALKINS, à la *Thaumantias inconspicua* Forbes (= ? *Thaumantias hemisphaerica*).

Campanularia integra Macgillivray.

Voir : Mat. II, p. 53 ; III, p. 255 ; IV, p. 266 ; V, p. 66.

Campanularia integra	LEVINSEN	1893	(a) p. 21, 24, pl. 1, fig. 13-14.
» »	»	1893	(b) p. 161, 168, pl. 5, fig. 14-18.
» »	CHOPIN	1894	p. 53.
» »	HARTLAUB	1894	p. 173.
» »	MARKTANNER	1895	p. 400, 406, pl. 11, fig. 7-8.
» »	DUERDEN	1897	p. 412.
» »	VANHÖFFEN	1897	p. 245.
» »	BIRULA	1899	p. 518, 519.
» »	CALKINS	1899	p. 346, 347, 352, pl. 2, fig. 12-12 d, pl. 6, fig. 12 f.

D'après LEVINSEN (1893 b) cette espèce serait synonyme de *C. caliculata*.

Campanularia integra var. *caliculata* Birula.

Campanularia integra
f. *caliculata* BIRULA 1899 p. 518, 519,

Campanularia integriformis Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 67.

Campanularia juncea Allman.

Voir : *Lytoscyphus junceus.*

Campanularia kincaidi Nutting.

Campanularia kincaidi NUTTING 1899 p. 743, pl. 62, fig. 2-2 c.

Campanularia lineata Nutting.

Campanularia lineata NUTTING 1899 p. 744, pl. 62, fig. 3-3 b.

Campanularia macrocyttara (Lamouroux).

Voir : Mat. II, p. 53 ; III, p. 256 ; IV, p. 267 ; V, p. 67.

Campanularia macroscypha Allman.

Voir : Mat. IV, p. 267 ; V, p. 67.

Campanularia maior Meyen.

Voir : Mat. II, p. 53 ; III, p. 256 ; IV, p. 267 ; V, p. 67.

Campanularia marginata Bale.

Voir : Mat. V, p. 67.

Campanularia marginata PICTET 1893 p. 36.

Campanularia neglecta (Alder).

Voir : Mat. III, p. 256 ; IV, p. 267 ; V, p. 68.

Campanularia neglecta HERDMAN 1891 p. 198.
Laomedea (Laomedea)
neglecta LEVINSEN 1893 (d) p. 369, 379.

Campanularia neglecta	Thornely	1894	p. 145.
» »	Nutting	1896	p. 147.
» »	Duerden	1897	p. 412.
» »	Schneider	1897	p. 482, 511, 513.
» »	Bétencourt	1899	p. 7 (note).

Campanularia occidentalis Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 68.

Campanularia ptychocyathus Allman.

Voir : Mat. V, p. 68.

Campanularia phycocyathus	Thornely	1900	p. 453.

Campanularia pygmaea Clark.

Voir : Mat. IV, p. 267 ; V, p. 68.

Campanularia raridentata Alder.

Voir : Mat. III, p. 257; IV, p. 267 ; V, p. 68.

? *Campanularia raridentata*	Wood	1892	p. 95.
? » »	Duerden	1893	p. 137, 143, 150.
» »	Herdman	1893	p. 69.
» »	Thornely	1894	p. 141, 142, 145.
» »	Crawford	1895	p. 260.
» »	Duerden	1897	p. 413,
» »	Thornely	1897	p. 81.
» »	Bétencourt	1899	p. 7.
» »	Calkins	1899	p. 349.
» »	Hartlaub	1899	(a) 105.

Campanularia reptans (Lamouroux).

Voir : Mat. I, p. 432 ; II, p. 54 ; III, p. 257 ; IV, p. 267 ; V, p. 69.

Campanularia retroflexa Allman.

Voir : Mat. V, p. 69.

Campanularia (?) serrulata Bale.

Voir : *Clytia serrulata.*

Campanularia speciosa Clark.

Voir : Mat. IV, p. 267 ; V, p. 69.

Syn : *Campanularia crenata* Allman.

Voir : Mat. IV, p. 264 ; V, p. 63.

Campanularia crenata	Levinsen	1893 (a) p. 21.
» *speciosa*	»	1893 (b) p. 167, pl. 5, fig. 7-9.
» »	Vanhöffen	1897 p. 245.

Campanularia (?) spinulosa Bale.

Voir : Mat. V, p. 69.

Campanularia (?) spinulosa	Pictet	1893 p. 26.
» »	Thornely	1900 p. 455.
Obelia (?) spinulosa	»	1900 p. 454.

Campanularia sulcata Jäderholm.

Campanularia sulcata	Jäderholm	1896 p. 8, pl. 1, fig. 7.

Campanularia thyroscyphiformis Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 69.

Campanularia thyroscyphiformis	Pictet	1893 p. 38.

D'après Pictet, cette espèce ne serait qu'une variété de *Lythoscyphus junceus*.

Campanularia tincta Hincks.

Voir : Mat. III, p. 257 ; IV, p. 268 ; V, p. 69.

Campanularia tridentata Bale.

Campanularia tridentata	Bale	1894, p. 97, 98, pl. 3, fig. 3.

D'après Billard (1903) cette espèce serait synonyme de *Thyroscyphus simplex* Lmx.

Campanularia tulipifera Allman.

Voir : Mat. V, p. 70.

Campanularia tulipifera	Hartlaub	1894 p. 174.
» »	Schneider	1897 p. 519.

Campanularia turgida Clark.

Voir : *Campanularia urceolata.*

Campanularia urceolata Clark.

Voir . Mat. IV, p. 268 ; V, p. 70.

Syn : *Campanularia turgida* Clark.

Voir : Mat. IV, p. 268 ; V, p. 70.

Syn : *Campanularia cylindrica* Clark.

Voir : Mat. IV, p. 264 ; V, p. 63.

Campanularia urceolata		MARKTANNER	1895 p. 406.

Dans les « Matériaux » IV, p. 268 et 441 et V, p. 70, il faut mettre *urceolata* à la place de *urceola*.

Campanularia vermicularis van Beneden.

Voir : Mat. III, p. 258 ; IV, p. 268 ; V, p. 70.

Campanularia verticillata (Linné).

Voir : Mat. I, p. 433 ; II, p. 55 ; III, p. 258 ; IV, p. 268 ; V, p. 70.

Campanularia	*verticillata*	BRUNCHORST	1891 p. 30,
»	»	CHWOROSTANSKY	1892 p. 215.
»	»	HERDMAN	1892 p. 85.
»	»	DUERDEN	1893 p. 143, 148.
»	»	LEVINSEN	1893 (a) p. 18, 19, 21.
»	»	»	1893 (b) p. 162, 166, 171, 178, 179, pl. 5, fig. 1-5.
»	»	»	1893 (d) p. 369, 382.
Campanularia (Campanularia) verticillata		»	1893 (d) p. 378.
Campanularia	*verticillata*	MÖBIUS	1893 p. 86.
»	»	CHOPIN	1894 p. 53.
»	»	DUERDEN	1894 p. 170.
»	»	HARTLAUB	1894 p. 162, 174, 175.
»	»	THORNELY	1894 p. 145.
»	»	CRAWFORD	1895 p. 260.
»	»	HERDMAN	1895 p. 460.
»	»	»	1895 (a) p. 37.

Campanutaria	*verticillata*	Marktanner	1895	p. 400, 402, 405, 410, pl. 11, fig. 15.
»	»	Rodger	1895	p. 156.
»	»	Herdman	1896	(a) p. 48.
»	»	Duerden	1897	p. 412.
»	»	Hartlaub	1897	p. 451, 488.
»	»	Schneider	1897	p. 509.
»	»	Scott	1897	p. 164.
»	»	Vanhöffen	1897	p. 245.
»	»	Scott a. Pearcey	1898	p. 60-63.
»	»	Allen	1899	p. 391... 439, 445, 448, 517, 529.
»	»	Bétencourt	1899	p. 8.
»	»	Bonnevie	1899	p. 10, 60, 71.
»	»	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 103.
»	»	Petty	1899	p. 60.
»	»	Hartlaub	1900	p. 182.
»	»	Pictet et Bedot	1900	p. 10.

Campanularia volubiliformis Sars.

Voir : Mat. III, p. 259 ; IV, p. 269 ; V, p. 71.

Campanularia volubilis (Linné).

Voir : Mat. I, p. 433 ; II, p. 56 ; III, p. 259 ; IV, p. 269 ; V, p. 71.

Campanularia	*volubilis*	Chworostansky	1892	p. 215.
»	»	Levinsen	1893	(a) p. 21, pl. 1, fig. 15.
»	»	»	1893	(b) p. 168, pl. 5, fig. 13.
»	»	Duerden	1894	p. 170.
»	»	Hartlaub	1894	p. 174.
»	»	Thornely	1894	p. 145.
»	»	Crawford	1895	p. 260.
»	»	Marktanner	1895	p. 405, pl. 11, fig. 11.
»	»	Duerden	1897	p. 412.
»	«	Hartlaub	1897	p. 451.
»	»	Pruvot	1897	tabl. 22.
»	»	Vanhöffen	1897	p. 245.
»	»	Birula	1899	p. 519.
»	»	Bonnevie	1899	p. 10, 12, 72, 73.
»	»	Thornely	1900	p. 454.

Gen. Campanulina van Beneden 1847.

Voir : Mat. II, p. 57 ; III, p. 260 ; IV, p. 269 ; V, p. 71.

Campanulina borealis Thompson.

Voir : Mat. V, p. 71.

Campanulina hincksi Hartlaub.

Campanulina hincksi		Hartlaub	1897 p. 449, 451, 457, 496, 501, pl. 21 et pl. 22, fig. 11.
»	»	»	1899 (a) p. 107.

Campanulina languida Haeckel.

Voir : Mat. IV, 269 ; V, p. 71.

Campanulina panicula G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 269 ; V, p. 72.

Campanulina panicula		Duerden	1895 p. 325, 332, pl. 14, fig. 7-8.
»	»	»	1897 p. 413.
»	»	Bonnevie	1899 p. 10, 75.

Campanulina pedicellaris Bonnevie.

Campanulina pedicellaris		Bonnevie	1898 (b) p. 3, 12, pl. 1, fig. 8, 8 a.
»	»	»	1899 p. 10, 59, 75.

Campanulina repens Allman.

Voir : Mat. III, p. 260 ; IV, p. 269 ; V, p. 72.

Campanulina repens		Hartlaub	1894 p. 176.
»	»	Crawford	1895 p. 260.
»	»	Hartlaub	1897 p. 497, 498.
»	»	»	1899 (a) p. 107.
»	»	Herdman	1900 p. 94.

Campanulina tenuis van Beneden.

Voir : Mat. II, p. 57 ; III, p. 260 ; IV, p. 270 ; V, p. 72.

Campanulina acuminata	FEWKES	1891	p. 37.
» »	HARTLAUB	1894	p. 176.
» »	CRAWFORD	1895	p. 260.
» »	DUERDEN	1895	p. 331.
» »	BROWNE	1896	(c) p. 490.
» »	HARTLAUB	1897	p. 451, 497, 498, 508.
Campanulina tenuis	SCHNEIDER	1897	p. 516.
» »	HARTLAUB	1899	(a) p. 107.

Campanulina turrita Hincks.

Voir : Mat. III, p. 261 ; IV, p. 270 ; V, p. 72.

Campanulina turrita	LEVINSEN	1893	(a) p. 21.
» »	»	1893	(b) p. 181, pl. 5, fig. 19.
» »	HARTLAUB	1394	p. 176.
» »	DUERDEN	1895	p. 331, pl. 14, fig. 5-6.
» »	»	1897	p. 413.
« »	HARTLAUB	1897	p. 497, 498.
» »	VANHÖFFEN	1897	p. 246.

Gen. **Chitina** Carter 1873.

Voir : Mat. IV, p. 271 ; V, p. 73.

Chitina ericopsis Carter.

Voir : Mat. IV, p. 271 ; V, p. 73.

Chitina ericopsis	BRAZIER	1887	p. 577.
» »	SPENCER	1892	p. 8, 21.
» »	STEINMANN	1893	p. 480, 482.

Gen. **Cionistes** Wright 1861.

Voir : Mat. III, p. 262 ; IV, p. 271 ; V, p. 73.

Cionistes reticulata Wright.

Voir : Mat. III, p. 262 ; IV, p. 271 ; V, p. 73.

Gen. Cladocarpus Allman 1874.

Voir : Mat. IV, p. 271 ; V, p. 74.

Cladocarpus bicuspis (G. O. Sars).

Syn. : *Aglaophenia bicuspis* G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 241 ; V, p. 36.

Aglaophenia bicuspis	SCHNEIDER	1897	p. 546,
» »	BONNEVIE	1899	p. 10, 93.
» »	PICTET et BEDOT	1900	p. 48.
Cladocarpus sigma var. *bicuspis*	»	1900	p. 48.

Cladocarpus carinatus Nutting.

Cladocarpus carinatus	NUTTING	1900	p. 10, 12 (fig. 30), 13, 16 (fig. 62, 63), 17, 51, 110, 111, 117, pl. 29, fig. 3-7.

Cladocarpus compressus Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 74.

Cladocarpus compressus	SCHNEIDER	1897	p. 542.
» »	NUTTING	1900	p. 51, 110, 111, pl. 26, fig. 3-5.

Cladocarpus cornutus Verrill.

Voir : *Aglaophenopsis cornuta.*

Cladocarpus crenatus (Fewkes).

Voir : Mat. V, p. 74.

Aglaophenia crenata	NUTTING	1900	p. 13, 49, 50, 89, 90, 104, pl. 23, fig. 9, 10.

Cladocarpus crenatus var. *allmani* Ritchie.

Voir : Mat. V, p. 74.

Cladocarpus dolichotheca Allman.

Voir : Mat. IV, p. 271 ; V, p. 74.

Cladocarpus dolichotheca	NUTTING	1895 (b) p. 89.
» *dolichothecus*	SCHNEIDER	1897 p. 542.
» *dolichotheca*	NUTTING	1900 p. 13, 51, 110, 111, 113, 114, pl. 27, fig. 9, 10.

Cladocarpus flexilis Verrill.

Voir : Mat. V, p. 74.

Cladocarpus flexilis	NUTTING	1900 p, 4, 35, 51, 110, 112, pl. 26, fig. 9-12.

Cladocarpus flexuosus Nutting.

Cladocarpus flexuosus	NUTTING	1900 p. 10, 12 (fig. 25), 13, 49 51, 110, 111, 114, pl. 27, fig. 11-13.

Cladocarpus formosus Allman.

Voir : Mat. IV, p. 271 ; V, p. 74.

Cladocarpus crenulatus	LEVINSEN	1893 (b) p. 174, 210, pl. 8, fig. 13-14.
» *formosus*	HARTLAUB	1894 p. 182.
» »	SCHNEIDER	1897 p. 542.
» *crenulatus*	VANHÖFFEN	1897 p. 246.
» *formosus*	NUTTING	1900 p. 49, 110.

Cladocarpus grandis Nutting.

Cladocarpus grandis	NUTTING	1900 p. 4, 10, 12 (fig. 28), 17, 51, 110, 111, 115, 116, pl, 28, fig. 3-5.

Cladocarpus holmi Levinsen.

Cladocarpus holmi	LEVINSEN	1893 (b) p. 209, pl. 8, fig. 15-18.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 246.
» »	HARTLAUB	1900 p. 181.

Cladocarpus obliquus Nutting.

Cladocarpus obliquus	Nutting	1900 p. 51, 110, 113, pl. 27, fig. 1-3.

Cladocarpus paradiseus Allman.

Voir : Mat. IV, p. 272 ; V, p. 75.

Cladocarpus paradisea	Nutting	1895 (b) p. 180.
» *paradiseus*	Schneider	1897 p. 542, 543.
» *paradisea*	Nutting	1900 p. 4, 6, 7, 10, 16 (fig. 60, 61), 31, 35, 51, 110, 111, 115, 116, pl. 28, fig. 6, 7.

Cladocarpus pectiniferus Allman.

Voir : Mat. V, p. 75.

Cladocarpus pectiniferus	Hartlaub	1894 p. 182.
» »	Versluys	1899 p. 53.
» »	Nutting	1900 p. 17, 49, 120.
» »	Pictet et Bedot	1900 p. 5, 49, 55.

Cladocarpus pourtalesi Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 272 ; V, p. 75.

Aglaophenia cladocarpa	Bonnevie	1898 (b) p. 14.
» *pourtalesi*	»	1898 (b) p. 3, 13, pl. 1, fig. 11-11 b.
Cladocarpus pourtalesi	»	1898 (b) p. 14.
Aglaophenia cladocarpa	Sars, G. O.	1898 p. 14.
» *pourtalesi*	Bonnevie	1899 p. 10, 93.
Cladocarpus pourtalesi	Nutting	1900 p. 10, 12 (fig. 31), 35, 51, 110, 111, 116, pl. 29, fig. 1, 2.
» *pourtalesius*	»	1900 p. 35.

Cladocarpus septatus Nutting.

Cladocarpus septatus	Nutting	1900 p. 12 (fig. 29), 13, 31, 51, 110, 113, pl. 27, fig. 4-8.

Cladocarpus sigma (Allman).

Syn. : *Aglaophenia sigma* Allman.

Voir : Mat. IV, p. 254 ; V, p. 50.

Aglaophenia sigma	Nutting	1895 (b) p. 180.
Cladocarpus sigma	»	1900 p. 51, 110, 111, pl. 26, fig. 1, 2.
» »	Pictet et Bedot	1900 p. 4, 47, 53, pl. 7, fig. 7-9.

Cladocarpus sigma var. *folini* Billard 1906.

Aglaophenia folini	Milne-Edwards	1881 p. 934.

Cladocarpus speciosus Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 272 ; V, p. 75.

Cladocarpus speciosus	Nutting	1900 p. 12 (fig. 27), 51, 105, 110, 111, 116, pl. 28, fig. 8-11.

Cladocarpus tenuis Clarke.

Voir : Mat. IV, p. 272 ; V, p. 75.

Cladocarpus tenuis	Nutting	1900 p. 51, 110, 111, 114, pl. 28, fig. 1, 2.

Cladocarpus ventricosus Allman.

Voir : Mat. IV, p. 272 ; V, p. 75.

Cladocarpus ventricosus	Schneider	1897 p. 542.
» »	Nutting	1900 p. 51, 110, 112, pl. 26, fig. 6-8.

Gen. **Cladocoryne** Rotch 1871.

Voir : Mat. III, p. 262 ; IV, p. 272 ; V, p. 75.

Cladocoryne floccosa Rotch.

Voir : Mat. III, p, 262 ; IV, p. 272 ; V, p. 75.

Cladocoryne floccosa	Spencer	1892 p. 13.
» »	Pruvot	1897 tabl. 22.
» »	Schneider	1897 p. 476.
» »	Lo Bianco	1899 p. 458.

Cladocoryne haddoni Kirkpatrick.

Voir : Mat. V, p. 76.

Cladocoryne pelagica Allman.

Voir : Mat. IV, p. 272 ; V, p. 76.

Gen. **Cladonema** Dujardin 1843.

Voir : Mat. II, p. 58 ; III, p. 263 ; IV, p. 273 ; V, p. 76.

Cladonema radiatum Dujardin.

Voir : Mat. II, p. 58 et 132 ; III, p. 263 ; IV, p. 273 ; V, p. 76.

Cladonema radiatum	Fewkes	1891	p. 35.
» »	Schulze	1892	p. 92.
» »	Vallentin	1893	p. 325.
» »	Hartlaub	1894	p. 206.
» »	»	1895	p. 144.
» »	Vallentin	1896	(b) p. 46.
» »	Schneider	1897	p. 476.
» »	Aurivillius	1898	(b) p. 113, 276, 408.
» »	Lo Bianco	1899	p. 458.
» »	Vallentin	1899	p. 534.
» »	Browne	1900	(b) p. 701.

Gen. **Clathrozoon** Spencer 1891.

Clathrozoon wilsoni Spencer.

Clathrozoon wilsoni	Spencer	1891	p. 123, pl. 17-20.
» »	Bale	1894	p. 93, 96.
» »	Nutting	1900	p. 28, 47.

Gen. **Clava** Gmelin 1788.

Voir : Mat. I, p. 435 ; II, p. 58 ; III, p. 263 ; IV, p. 273 ; V, p. 77.

Clava diffusa Allman.

Voir : Mat. III, p. 263 ; IV, p. 273 ; V, p. 77.

Clava glomerata Lönnberg.

Clava glomerata	Lönnberg	1899 p. 45, fig.

Clava leptostyla L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 264 ; IV, p. 273 ; V, p. 77.

Clava leptostyla	Fewkes	1891 p. 33.
» »	Chworostansky	1892 p. 214.
» »	Garstang	1894 p. 212, 223.
» »	Thornely	1894 p. 144.
» »	Crawford	1895 p. 258.
» »	Bumpus	1898 (c) p. 857.

Clava multicornis (Forskål).

Voir : Mat. I, p. 435 ; II, p. 58 ; III, p. 264 ; IV, p. 274 ; V, p. 77.

Clava multicornis	Bourne	1899 p. 5.
» »	Duerden	1893 p. 139, 147, 149.
» »	Herdman	1893 p. 84.
» »	Levinsen	1893 (d) p. 365, 372.
» »	Garstang	1894 p. 212, 213, 223.
» »	Hartlaub	1894 p. 162-164.
» »	Thornely	1894 p. 144.
» »	Crawford	1895 p. 257, 258.
» »	Vallentin	1895 p. 421, 422.
» »	M'Intosh	1896 p. 401, 405.
» »	Browne	1897 (a) p. 242.
» »	Duerden	1897 p. 406.
» »	Hartlaub	1897 p. 451.
» »	Pruvot	1897 tabl. 22.
» »	Schneider	1897 p. 478, 497.
» »	Nutting	1898 (b) p. 363.
» »	Bétencourt	1899 p. 2.
» »	Bonnevie	1899 p. 9, 39.
» »	Beaumont	1900 p. 766.
» »	Gilson	1900 p. 34.

Clava nodosa Wright.

Voir : Mat. III, p. 265 ; IV, p. 274 ; V, p. 78.

Clava nodosa	Lönnberg	1899 p. 46.

Clava simplex Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 78.

Clava squamata (Müller).

Voir : Mat. I, p. 435 ; II, p. 59 ; III, p. 265 ; IV, p. 274 ; V, p. 78.

Clava squamata	Grieg	1887 p. 12.
» *cornea*	Bourne	1889 p. 5.
» *squamata*	Brunchorst	1891 p. 30.
» »	Dahl	1893 p. 158, 172, 174, 178.
» »	Levinsen	1893 (b) p. 149.
» »	»	1893 (d) p. 365, 372.
» *cornea*	Garstang	1894 p. 212, 223.
» *squamata*	Hartlaub	1894 p. 164.
» *cornea*	Crawford	1895 p. 258.
» *squamata*	»	1895 p. 258.
» »	Gamble	1896 p. 131.
» »	M'Intosh	1896 p. 406.
» »	Browne	1897 (a) p. 242.
» »	Duerden	1897 p. 406.
» »	Bétencourt	1899 p. 1.
» »	Bonnevie	1899 p. 9, 39.
» »	Beaumont	1900 p. 766.

Gen. **Clavopsis** Græffe 1883.

Voir : Mat. V, p. 79.

Clavopsis adriatica Græffe.

Voir : Mat. V, p. 79.

Gen. **Clavula** Wright 1859.

Voir : Mat. III, p. 267 ; V, p. 79.

Clavula neglecta (Lesson).

Voir : Mat. V, p. 79.

Turris neglecta	Hartlaub	1892 p. 20.
» »	Browne	1895 p. 260.
» »	»	1897 (c) p. 148.

? *Turritopsis polycirrha*	Hartlaub	1897	p. 450, 452, 480, pl. 16 c, fig. 2.
? » *polyopthhalma*	»	1897	p. 480.

Gen. **Clytia** Lamouroux 1812.

Voir : Mat. I, p. 436 ; II, p. 60 ; III, p. 267 ; IV, p. 275 ; V, p. 79.

Clytia arborescens Pictet.

Clytia arborescens	Pictet	1893	p. 2, 34, pl. 2, fig. 30, 31.

? *Clytia elongata* Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 79.

? *Clytia elongata*	Farquhar	1896	p. 461.

Clytia eucopophora Hæckel.

Voir : Mat. IV, p. 275 ; V, p. 80.

Clytia flavidula Metschnikoff.

Voir : Mat. V, p. 80.

Clytia flavidula	Maas	1893	p. 62.
» (*Phialidium*) *flavidula*	»	1893	p. 61.
Phialidium flavidula	»	1893	p. 61.
» (*Clytia*) *flavidula*	»	1893	p. 61, 75.
Clytia flavidula	Zoja	1894	p. 195.
» »	»	1895	(a) p. 580 ss, pl. 21-23.
» »	»	1895	(b) p. 16, 32.

Clytia intermedia L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 268 ; IV, p. 275 ; V, p. 80.

Clytia johnstoni (Alder).

Voir : Mat. II, p. 60 ; III, p. 268 ; IV, p. 275 ; V, p. 80.

Clytia johnstoni	Haddon	1886	(c) p. 615.
» »	Bourne	1889	p. 5.
» *bicophora*	Fewkes	1891	p. 23, 28.

Clytia johnstoni	Fewkes	1891	p. 36.
» »	Herdman	1891	p. 198.
» »	Holt	1892	p. 241.
» »	Apstein	1893	p. 192, 193, 195.
» »	Duerden	1893	p. 142, 148-150.
» »	Herdman	1893	p. 86.
Campanularia (Clytia) johnstoni	Levinsen	1893	(d) p. 369, 378.
Clytia johnstoni	»	1893	(d) p. 379.
? » »	Maas	1893	p. 71.
» »	Möbius	1893	p. 78, 79, 87, 89.
» »	Pictet	1893	p. 2, 4, 5, 28, 32.
» »	Chopin	1894	p. 53.
» »	Duerden	1894	p. 170.
» »	Garstang	1894	p. 232.
» »	Hartlaub	1894	p. 171, 194.
» »	Thornely	1894	p. 145.
» »	Browne	1895	p. 278.
» »	Crawford	1895	p. 260.
» »	Herdman	1895	p. 462.
» »	Browne	1896	(c) p. 489.
» »	Herdman	1896	(a) p. 56, 70.
Clytea johnstoni	Nutting	1896	p. 147.
Clytia johnstoni	Browne	1897	(a) p. 245.
» »	Duerden	1897	p. 411.
» »	Hartlaub	1897	p. 451, 502, 508.
Campanularia johnstoni	Schneider	1897	p. 481, 509, 511.
Clytia johnstoni	»	1897	p. 515.
» *bicophora*	Bumpus	1898	(c) p. 857.
» *johnstoni*	Gadeau de Kerville	1898	p. 333.
» »	Allen	1899	p. 390... 439, 448, 452, 515-517, 529.
» »	Bétencourt	1899	p. 6.
Campanularia johnstoni	Bonnevie	1899	p. 10, 72.
» »	Calkins	1899	p. 348, 349, pl. 1, fig. 6-6 c, pl. 6, fig. 6 d.
» » var.	»	1899	p. 349, pl. 1, fig. 7.
Clytia johnstoni	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 96.
» »	Herdman	1899	p. 25, 26.

Clytia johnstoni	Lo Bianco	1899 p. 458.
» *volubilis*	Versluys	1899 p. 29, 30.
» *johnstoni*	Allen a. Todd	1900 p. 178, 180, 185.
» »	Beaumont	1900 p. 767.
» »	Browne	1900 (b) p. 725.
» »	Gilson	1900 p. 34.
Epenthesis bicophora	Mayer	1900 (b) p. 18.

Nutting (1915) regarde *Clytia bicophora* comme une espèce distincte de *C. johnstoni*.

Clytia laevis Weismann.

Voir : Mat. V, p. 81.

Clytia longicyatha (Allman).

Syn. : *Obelia longicyatha* Allman.

Voir : Mat. IV, p. 330 ; V, p. 164.

Clytia longicyatha	Pictet	1893 p. 2, 4, 28, pl. 2, fig. 22, 23.
Obelia longicyatha	Thornely	1900 p. 455.
? *Clytia longicyatha*	Weltner	1900 p. 585, 586.

Clytia noliformis (Mac Crady).

Voir : Mat. III, p. 270 ; IV, p. 276 ; V, p. 81.

Campanularia noliformis	Pictet	1893 p. 32.
Clytia noliformis	»	1893 p. 2, 31, 55, pl. 2, fig. 26, 27.

Clytia serrulata (Bale).

Syn. : *Campanularia* (?) *serrulata* Bale.

Voir : Mat. V, p. 69.

Clytia serrulata	Pictet	1893 p. 2, 30, pl. 2, fig. 24, 25.
Obelia serrulata	Thornely	1900 p. 453, pl. 44, fig. 5.

Clytia trigona Pictet.

Clytia trigona	Pictet	1893 p. 2, 33, pl. 2, fig. 28, 29.

Clytia viridicans Metschnikoff.

Voir : Mat. V, p. 81.

Clytia viridicans	Maas	1893 p. 61.

Gen. **Cordylophora** Allman 1844.

Voir : Mat. II, p. 62 ; III, p. 271 ; IV, p. 277 ; V, p. 82.

Cordylophora lacustris Allman.

Voir : Mat. II, p. 62 ; III, p. 271 ; IV, p. 277 ; V, p. 82.

? *Cordylophora lacustris*	Hamilton	1883 p. 419.
» »	Du Plessis	1885 p. 14.
» »	Moniez	1888 p. 94.
» »	Zoja	1890 p. 14, du tir. à part.
» »	Bidgood	1891 p. 106.
» »	Scherren	1891 p. 445.
» »	Shepheard	1891 p. 151.
Cordyllophora lacustris	Kojevnikof	1892 p. 141.
Cordylophora lacustris	Riehm	1892 p. 97.
» »	Weltner	1892 (a) p. 77 ss.
» »	»	1892 (b) p. 148.
» »	Dahl	1893 p. 151, 152, 155, 156, 172-176.
» »	Levinsen	1893 (d) p. 366, 372.
» »	Levander	1894 p. 11 et 120.
» »	Farquhar	1895 p. 209.
» »	Zernecke	1895 p. 289 ss.
» »	Brandt	1896 p. 400.
» »	Farquhar	1896 p. 459.
» »	Wesenberg-Lund	1896 p. 169 ss.
» »	Brandt	1897 p. 19.
» »	Hargitt	1897 (b) p. 205 ss.
» »	Seligo	1897 p. 446 ss.
» »	Levander	1899 p. 4
» »	Radde	1899 p. 517.
» »	Lönnberg	1900 p. 26.
» »	Pauly	1900 p. 546 ss.
» »	Will	1900 p. 547.
» »	Williams	1900 p. 101.

Cordylophora whiteleggei Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 82.

Cordylophora whiteleggei	Farquhar	1895 p. 209.

Gen. **Corydendrium** van Beneden 1844.

Voir : Mat. I, p. 437 ; II, p. 62 ; III, p. 272 ; IV, p. 278 ; V, p. 83.

Corydendrium parasiticum (Linné).

Voir : Mat. I, p. 437 ; II, p. 62 ; III, p. 272 ; IV, p. 278 ; V, p. 83.

Corydendrium parasiticum	Zoja	1891 (a) p. 1226, 1232.
» »	Alcock	1892 p. 209.
» »	Pictet	1893 p. 7.
Sertularia parasitica	Schneider	1897 p. 498.
Clava parasiticum	Bonnevie	1899 p. 9.
» (*Corydendrium*) *parasiticum*	»	1899 p. 39.
Corydendrium parasiticum	Lo Bianco	1899 p. 458.

Gen. **Corymorpha** Sars 1835.

Voir : Mat. II, p. 63 ; III, p. 273 ; IV, p. 278 ; V, p. 83.

Corymorpha antarctica Pfeffer.

Voir : Mat. V, p. 83.

Corymorpha nutans Sars.

Voir : Mat. II, p. 63 ; III, p. 273 ; IV, p. 278 ; V, p. 83.

Corymorpha nutans	Fewkes	1891 p. 33.
» »	Herdman	1891 (a) p. 47.
» *galanthus*	Levinsen	1893 (d) p. 366, 374.
» *nutans*	Garstang	1894 p. 214, 233.
» »	Hartlaub	1894 p. 170, 189.
Steenstrupia galanthus	»	1894 p. 186, 188.
Corymorpha nutans	Thornely	1894 p. 145.
» »	Allen	1895 p. 49, 50.
Steenstrupia rubra	»	1895 p. 50.

Corymorpha nutans	Browne	1895	p. 248, 256.
Steenstrupia galanthus	»	1895	p. 248.
» *rubra*	»	1895	p. 247.
Corymorpha nutans	Crawford	1895	p. 259.
Hybocodon nutans	Aurivillius u. Cleve	1896	p. 22, 34.
Corymorpha galanthus	Browne	1896	(c) p. 464.
» *nutans*	»	1896	(a) p. 180.
» »	»	1896	(c) p. 459, 463, 467, pl. 16, fig. 1.
Steenstrupia flaveola	»	1896	(c) p. 465.
» *galanthus*	»	1896	(c) p. 464.
» *rubra*	»	1896	(c) p. 465.
Corymorpha nutans	»	1897	(a) p. 246.
» »	»	1897	(c) p. 147.
» »	Duerden	1897	p. 411.
» »	Hartlaub	1897	p. 451.
Steenstrupia galanthus	»	1897	p. 452, 455.
Corymorpha nutans	Herdman	1897	p. 22.
Steenstrupia galanthus	Aurivillius	1898	(b) p. 25, 178, 386.
Hypocodon nutans	Grönberg	1898	p. 454.
Corymorpha nutans	Bonnevie	1899	p. 9, 18, 23.
» »	Hartlaub	1899	(a) p. 86, 87, 95.
» »	Lo Bianco	1899	p. 458.
» »	Beaumont	1900	p. 767.
» »	Browne	1900	(a) p. 692.
» »	»	1900	(b) p. 702, 706, table 1-3.
» »	Herdman	1900	p. 119, 121.

Gen. **Coryne** Gaertner 1774.

Voir : Mat. I, p. 437 ; II, p. 63 ; III, p. 274 ; IV, p. 278 ; V, p. 84.

Coryne brevicornis Bonnevie.

Coryne brevicornis	Bonnevie	1898	(b) p. 3, 4, pl. 1, fig. 2, 2 a.
» »	»	1899	p. 9, 15.

Coryne caespes Allman.

Voir : Mat. III, p. 274 ; IV, p. 279 ; V, p. 84.

? *Coryne caespes*	Zoja	1891	(a) p. 1226.

Coryne cerberus Gosse.

Voir : Mat. III. p. 274 ; IV, p. 279 ; V. p. 84.

Coryne cerbereus	Hartlaub	1895 p. 144, 152, pl. 9, fig. 4.

Coryne conferta Allman.

Voir : Mat. IV, p. 279 ; V, p. 84.

Coryne conferta	Studer	1889 p. 141, 165.

Coryne vel *Syncoryne cylindrica* Kirkpatrick.

Voir : Mat. V, p. 84.

Coryne fruticosa Hincks.

Voir : Mat. III. p. 275 ; IV, p. 279 ; V, p. 84.

Coryne fruticosa	Chopin	1894 p. 53.
» »	Garstang	1894 p. 213.
» »	Crawford	1895 p. 258.
» »	Bétencourt	1899 p. 2.

Coryne fucicola (Filippi).

Voir : Mat. III, p. 275 ; IV, p. 279 ; V. p. 85.

Coryne vermicularis	Garstang	1894 p. 213.
» »	Crawford	1895 p. 258.
» »	Schneider	1897 p. 492.
» »	Bétencourt	1899 p. 2.

Coryne gigantea Bonnevie.

Coryne gigantea	Bonnevie	1898 (b) p. 3, 4, pl. 1, fig. 1, 1 a.
» »	»	1899 p. 5, 9, 13, 15, 32.

Coryne hincksi Bonnevie.

Coryne hincksi	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 492, pl. 27, fig. 48-49.
» »	»	1899 p. 9, 15.

Coryne longicornis Bonnevie.

Coryne longicornis	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 492, pl. 27, fig. 50-50 a.
» »	»	1899 p. 9, 15.

Coryne muscoides (Linné).

Voir : Mat. I, p. 438 ; II, p. 63 ; III, p. 275 ; IV, p. 279 ; V, p. 85.

Coryne vaginata	Garstang	1894 p. 223.
» »	Crawford	1895 p. 257, 258.
» »	Hornell	1895 (a) p. 37.
» *pusilla*	Gamble	1896 p. 131.
» *vaginata*	»	1896 p. 131.
» »	Browne	1897 (a) p. 241, 242.
» »	Duerden	1897 p. 407.
» »	Herdman	1897 p. 22.
» »	Pruvot	1897 tabl. 22.
» »	Beaumont	1900 p. 755, 757, 766.

Coryne nutans Allman.

Voir : Mat. III, p. 276 ; IV, p. 279 ; V, p. 85.

Coryne pintneri Schneider.

Coryne pintneri	Schneider	1897 p. 476, 493.

Coryne pusilla Gaertner.

Voir : Mat. I, p. 438 ; II, p. 64 ; III, p. 276 ; IV, p. 279 ; V, p. 85.

Coryne pusilla	Grieg	1887 p. 12.
» »	Brunchorst	1891 p. 30.
» »	Herdman	1891 (a) p. 47.
» »	Levinsen	1893 (b) p. 149, 150.
» »	»	1893 (d) p. 366, 373.
» »	Garstang	1894 p. 211, 213, 223.
» »	Hartlaub	1894 p. 165.
» »	Thornely	1894 p. 144.
» »	Crawford	1895 p. 258.

Coryne pusilla	M'Intosh	1896 p. 408.
» »	Browne	1897 (a) p. 241, 242.
» »	Duerden	1897 p. 407.
» »	Hartlaub	1897 p. 451.
» »	Bonnevie	1898 (a) p. 492.
» *ramosa*	»	1898 (a) p. 468, 492.
» *pusilla*	»	1899 p. 9, 15.
» »	Lo Bianco	1899 p. 458.
» »	Petty	1900 (b) p. 116.

Coryne pusilla var. *napolitana* Weismann.

Voir : Mat. V, p. 86.

Coryne tenella Farquhar.

Coryne tenella	Farquhar	1895 p. 208, pl. 13, fig. 5.
» »	»	1896 p. 459.

Gen. **Corynitis** Mac Crady 1859.

Voir : Mat. III, p. 278 ; IV, p. 280 ; V, p. 86.

Corynitis agassizi Mac Crady.

Voir : Mat. III, p. 278 ; IV, p. 280 ; V, p. 86.

Corynitis agassizi	Alcock	1892 p. 207.
Corynetes agassizi	Maas	1893 p. 67, 75.
Corynitis agassizi	Bumpus	1898 (c) p. 857.
» »	Murbach	1899 p. 341, 354 ss, pl. 34, fig. 12-14.

Voir dans les Méduses, la note à : *Gemmaria gemmosa*.

Gen. **Corynopsis** Allman 1864.

Voir : Mat. III, p. 279 ; IV, 280 ; V, p. 86.

Corynopsis alderi (Hodge).

Voir : Mat. III, p. 279 ; IV, p. 280 ; V, p. 86.

Gen. **Cryptolaria** Busk 1857.

Voir : Mat. III, p. 280 ; IV, p. 280 ; V, p. 86.

Cryptolaria abies Allman.

Voir : Mat. IV, p. 281 ; V, p. 86.

Cryptolaria abies	Levinsen	1893 (b) p. 159, 173.
» »	Marktanner	1895 p. 398.

Cryptolaria abyssicola Allman.

Voir : Mat. V, p. 87.

Cryptolaria abyssicola	Levinsen	1893 (b) p. 164.
» »	Marktanner	1895 p. 404.
» »	Campenhausen	1896 (a) p. 105.
» »	»	1896 (b) p. 309.

Cryptolaria borealis Levinsen.

Cryptolaria ? borealis	Levinsen	1893 (b) p. 173, pl. 5, fig. 21.
? » »	Vanhöffen	1897 p. 246.

Cryptolaria conferta Allman.

Voir : Mat. IV, p. 281 ; V, p. 87.

Cryptolaria conferta	Levinsen	1893 (b) p. 164.
? » *inferta*	»	1893 (b) p. 165.
» *conferta*	Clarke	1894 p. 71, 72, 76.
» »	Marktanner	1895 p. 403, 404.
? » *inferta*	»	1895 p. 404
» *conferta*	Nutting	1895 (b) p. 87.
» »	Campenhausen	1896 (a) p. 105.
» »	»	1896 (b) p. 308.
» »	Schneider	1897 p. 518.
Lafoea conferta	»	1897 p. 514.
» (*Cryptolaria*) *conferta*	Bonnevie	1899 p. 63.
Cryptolaria conferta	Versluys	1899 p. 29, 32.
» »	Pictet et Bedot	1900 p. 4, 17, 55, pl. 2, fig. 3. pl. 3, fig. 7.

Cryptolaria crassicaulis Allman.

Voir : Mat. V, 87.

Cryptolaria crassicaulis	Pictet et Bedot	1900	p. 17, 18.

Cryptolaria diffusa Allman.

Voir : Mat. V, p. 87.

Cryptolaria diffusa	Levinsen	1893 (b)	p. 164.
» »	Marktanner	1895	p. 404.

Cryptolaria elegans Allman.

Voir : Mat. IV, p. 281 ; V, p. 87.

Cryptolaria elegans	Levinsen	1893 (b)	p. 159, 173.
» »	Marktanner	1895	p. 398.
» »	Pictet et Bedot	1900	p. 21.

Cryptolaria exserta Johnston.

Voir : Mat. III, p. 280 ; IV, 281 ; V, p. 87.

? *Scapus tubulifer*	Levinsen	1893 (b)	p. 164.
Acryptolaria exserta	Marktanner	1895	p. 403.
? *Scapus tubulifer*	»	1895	p. 403.

Cryptolaria flabellum Allman.

Voir : Mat. V, p. 87.

Cryptolaria geniculata Allman.

Voir : Mat. V, p. 87.

Cryptolaria geniculatas	Levinsen	1893 (b)	p. 173.

Cryptolaria gracilis Allman.

Voir : Mat. V, p. 88.

Cryptolaria gracilis	Farquhar	1896	p. 461.

Cryptolaria humilis Allman.

Voir : Mat. V, p. 88.

Cryptolaria longitheca Allman.

Voir : Mat. IV, p. 281 ; V, p. 88.

Lafoea (Cryptolaria) longitheca	Bonnevie	1899 p. 63.

Cryptolaria prima Busk.

Voir : Mat. III, p. 280 ; IV, p. 281 ; V, p. 88.

Cryptolaria pulchella Allman.

Voir : Mat. V, p. 88

Cryptolaria pulchella	Clarke	1894 p. 71, 72, 76.
» »	Thornely	1900 p. 451.

Cryptolaria ternatana Campenhausen.

Cryptolaria ternatana	Campenhausen	1896 (a) p. 105.

Gen. **Cuspidella** Hincks 1866.

Voir : Mat. III, p. 280 ; IV, p. 281 ; V, p. 88.

Cuspidella costata Hincks.

Voir : Mat. III, p. 280 ; IV, p. 281 ; V, p. 88.

Cuspidella costata	Duerden	1893 p. 137, 138, 144, 148.
» »	Herdman	1893 p. 69.
» »	»	1894 (a) p. 530.
» »	»	1894 (c) p. 15.
» »	Thornely	1894 p. 141, 146.
» »	Crawford	1895 p. 260.
» »	Duerden	1897 p. 415.
» »	Allen	1899 p. 391, 450, 529.

Cuspidella grandis Hincks.

Voir : Mat. III, p. 280 ; IV, p. 282 ; V, p. 88.

Cuspidella grandis	Herdman	1893 p. 69.

Cuspidella grandis	THORNELY	1894 p. 141, 146.
» »	NUTTING	1896 p. 149.
» »	DUERDEN	1897 p. 415.
» »	HARTLAUB	1897 p. 451, 503, 504, pl. 20, fig. 17-18.
» »	THORNELY	1897 p. 81.
» »	ALLEN	1899 p. 516.
» »	HARTLAUB	1899 (a) p. 86, 87, 111.

LEVINSEN (1893 b) admet que cette espèce est synonyme de *Lafoeina maxima*.

Cuspidella humilis Hincks.

Voir : Mat. III, p. 280 ; IV, p. 282 ; V, p. 89.

Calycella humilis	FEWKES	1891 p. 37.
Cuspidella humilis	LEVINSEN	1893 (b) p. 181.
» »	HERDMAN	1894 (a) p. 530.
» »	»	1894 (c) p. 15.
» »	THORNELY	1894 p. 141, 146.
» »	CRAWFORD	1895 p. 260.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 246.
» »	HARTLAUB	1899 (a) 86, 87, 112.

Cuspidella pedunculata Allman.

Voir : Mat. IV, p. 282 ; V, p. 89.

Gen. **Dehitella** Gray 1868.

Voir : Mat. III, p. 280 ; IV, p. 282 ; V, p. 89.

Ce genre est probablement synonyme de *Solanderia.*

Dehitella atrorubens Gray.

Voir : Mat. III, p. 281 ; IV, p. 282 ; V, p. 89.

Dehitella atrorubens	BRAZIER	1887 p. 576, 577.
» »	MARSHALL	1892 p. 9.
» »	SPENCER	1892 p. 8, 19.
» »	STEINMANN	1893 p. 480.

Gen. **Dendroclava** Weismann 1883.

Voir : Mat. V, p. 89.

Dendroclava dohrni Weismann.

Voir : Mat. V, p. 89.

Dendroclava dohrni	Zoja	1891 (b) p. 1.
» »	Pictet	1893 p. 2, 4-6, 63, pl. 1, fig. 1, 2, pl. 3, fig. 54.
» »	Lo Bianco	1899 p. 459.

Gen. **Dendrocoryne** Inaba 1892.

La description de ce genre nouveau a été publiée en japonais par Inaba, en 1892. Goto (1897) en a donné une traduction en allemand.

Dendrocoryne misakinensis Inaba.

Dendrocoryne misakinensis	Goto	1897 p. 99 ss, pl. 6, fig. 1-6.
» »	Inaba	1897 p. 93 ss, fig. 106-110.

Dendrocoryne secunda Inaba.

Dendrocoryne secunda	Goto	1897 p. 99 ss, pl. 6, fig, 7-11.
» »	Inaba	1897 p. 95 ss, fig. 111-113.

Gen. **Desmoscyphus** Allman 1876.

Voir : Mat. IV, p. 282 ; V, p. 90.

Desmoscyphus acanthocarpus Allman.

Voir : Mat. V, p. 90.

Desmoscyphus buski Allman.

Voir : Mat. IV, p 282 ; V, p. 90.

Desmoscyphus buski	Farquhar	1896 p. 465.

Desmoscyphus dalmasi Versluys.

Desmoscyphus dalmasi	Versluys	1899	p. 29, 38, fig. 7, 8.

Demoscyphus humilis Armstrong.

Voir : Mat. IV, p. 283 ; V, p. 90.

Desmoscyphus longitheca Allman.

Voir : Mat. IV, p. 283 ; V, p. 90.

Desmoscyphus pectinatus Allman.

Voir : Mat. V, p. 90.

Desmoscyphus pectinatus	Pictet et Bedot	1900	p. 23.

Gen. **Dicoryne** Allman 1859.

Voir : Mat. III, p. 281 ; IV, p. 283 ; V, p. 90.

Dicoryne annulata Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 90.

Dicoryne conferta Alder.

Voir : Mat. III, p. 281 ; IV, p. 283 ; V, p. 90.

Dicoryne conferta	Alcock	1892	p. 207.
» »	Duerden	1893	p. 137, 138, 141, 148, 150.
» »	Levinsen	1893	(d) p. 366, 376.
» »	Hartlaub	1894	p. 162, 163, 167.
» »	Herdman	1894	(b) p. 322, 323.
» »	Crawford	1895	p. 259.
» »	Herdman	1895	p. 460.
» »	»	1895	(a) p. 36, 42.
» »	»	1896	(a) p. 48.
» »	Duerden	1897	p. 409.
» »	Hartlaub	1897	p. 451, 480.
» »	Pruvot	1897	tabl. 22.
» »	Bonnevie	1899	p. 9, 44.
» »	Hartlaub	1899	(a) p. 86, 87, 91.

Dicoryne flexuosa G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 283, V, p. 91.

Dicoryne flexuosa	Milne-Edwards	1881	p. 934.
» »	Bonnevie	1899	p. 9, 44.

Gen. **Dictyocladium** Allman 1888.

Voir : Mat. V, p. 91.

Dictyocladium dichotomum Allman.

Voir : Mat. V, p. 91.

Dictyocladium dichotomum	Levinsen	1893	(b) p. 184.
» »	Campenhausen	1896	(a) p. 104.

Gen. **Diphasia** L. Agassiz 1862.

Voir : Mat. I, p. 439 ; II, p. 66 ; III, p. 281 ; IV, p. 283 ; V, p. 91.

Diphasia alata Hincks.

Voir : Mat. III, p. 282 ; IV, p. 283 ; V, p. 91.

Diphasia alata	Duerden	1893	p. 137, 138, 143, 145, 149.
» »	»	1897	p. 416.
» »	Schneider	1897	p. 523.
Thuiaria alata	Bonnevie	1899	p. 10, 83.
Diphasia alata	Calkins	1899	p. 359.
» »	Pictet et Bedot	1900	p. 4, 5, 9, 24, 53, 55.

Diphasia attenuata Hincks.

Voir : Mat. I, 439 ; II, p. 66 ; III, p. 282 ; IV, p. 284 ; V, p. 91.

Diphasia attenuata	Herdman	1891	(a) p. 41.
» »	Wood	1892	p. 95.
» »	Duerden	1893	p. 138, 145.
» »	»	1894	p. 169, 170.
» »	Hartlaub	1894	p. 180.
» »	Thornely	1894	p. 146.

Diphrasia attenuata	CRAWFORD	1895 p. 261.
Diphasia attenuata	DUERDEN	1897 p. 414, 416.
Diaphasia attenuata	PETTY	1897 p. 276.
Diphasia attenuata	PRUVOT	1897 p. 601, tabl. 21.
» »	SCHNEIDER	1897 p. 523.
» »	ALLEN	1899 p. 395, 436, 453, 515, 517, 530.
» »	BÉTENCOURT	1899 p. 10.
» »	CALKINS	1899 p. 359.

Diphasia bipinnata Allman.

Voir : Mat. V, p. 92.

Diphasia corniculata (Murray).

Voir : Mat. III, p. 282 ; IV, p. 284 ; V, p. 92.

Diphasia coronifera Allman.

Voir : Mat. III, p. 282 ; IV, 284 ; V, p. 92.

Diphasia digitalis (Busk).

Voir : Mat. V, p. 92.

Diphasia elegans G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 284 ; V, p. 93.

Diphasia elegans	GRIEG	1887 p. 13.
» »	BRUNCHORST	1891 p. 30.
Thuiaria elegans	BONNEVIE	1899 p. 10, 83.

Diphasia fallax (Johnston).

Voir : Mat. II, p. 113 ; III, p. 282 ; IV, p. 284 ; V, p. 93.

Diphasia fallax	GRIEG	1887 p. 13.
» »	BRUNCHORST	1891 p. 30.
» »	FEWKES	1891 p. 38.
» »	NORDGAARD	1892 p. 11.
» »	DUERDEN	1893 p. 137, 138, 145, 149.
» »	LEVINSEN	1893 (a) pl. 1, fig. 11, 12.
» »	»	1893 (b) p. 197.

Diphasia fallax	THORNELY	1894 p. 146.
» »	DUERDEN	1897 p. 416.
» »	SCHNEIDER	1897 p. 523.
» »	SCOTT	1897 p. 164.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 246.
Dynamena fallax	BONNEVIE	1899 p. 10, 11, 78, 80.
Diphasia fallax	CALKINS	1899 p. 359.
» »	HARTLAUB	1899 (a) p. 87, 116.

Diphasia mutulata (Busk).

Voir : Mat. V, p. 93.

Diphasia mutulata	SCHNEIDER	1897 p. 523.
» »	CALKINS	1899 p. 359.

Diphasia pinaster (Ellis et Solander).

Voir : Mat. I, p. 442 ; II, p. 69 ; III, p. 283 ; IV, p. 285 ; V, p. 93.

Diphasia pinaster	GRIEG	1887 p. 13.
» »	WOOD	1892 p. 94, 95.
» »	HERDMAN	1893 p. 67.
» »	HARTLAUB	1894 p. 179.
» »	HERDMAN	1894 (a) p. 531.
» »	»	1894 (c) p. 16.
» »	THORNELY	1894 p. 141, 146.
Diphrasia pinaster	CRAWFORD	1895 p. 261.
Diphasia pinaster	ROULE	1896 p. 301, 322.
» »	DUERDEN	1897 p. 416.
» »	SCHNEIDER	1897 p. 523.
Thuiaria pinaster	BONNEVIE	1899 p. 10, 83, 84.
Diphasia pinaster	CALKINS	1899 p. 359.
» »	PICTET et BEDOT	1900 p. 4, 5, 24, 53, 55.

Diphasia pinaster var. *arcuata* Quelch.

Voir : Mat. V, p. 94.

Diphasia pinnata (Pallas).

Voir : Mat. I, p. 472 ; II, p. 115 ; III, p. 284 ; IV, p. 285 ; V, p. 94.

Diphasia pinnata	GARSTANG	1894 p. 224.
» »	HARTLAUB	1894 p. 180.

Diphrasia pinnata	Crawford	1895 p. 261.
Diphasia pinnata	Roule	1896 p. 301, 322.
» »	Pruvot	1897 p. 601, tabl. 21.
» »	Schneider	1897 p. 523.
» »	Calkins	1899 p. 359.

Diphasia rosacea (Linné).

Voir : Mat. I, p. 444; II; p. 71; III, p. 285; IV, p. 285; V, p. 94.

Diphasia rosacea	Coues a. Yarrow	1878 p. 308.
» »	Apstein	1893 p. 193, 195.
» »	Duerden	1893 p. 145, 149.
» »	Levinsen	1893 (d) p. 371, 387, pl. 1, fig. 9.
» »	Garstang	1894 p. 215, 224.
» »	Hartlaub	1894 p. 163, 169, 179, 181.
» »	Thornely	1894 p. 146.
Diphrasia rosacea	Crawford	1895 p. 261.
Diphasia rosacea	Herdman	1895 p. 462.
» »	Chopin	1896 p. 59.
» »	Herdman	1896 (a) p. 56.
» »	Duerden	1897 p. 416.
» »	Hartlaub	1897 p. 451.
» »	Schneider	1897 p. 523.
» »	Gadeau de Kerville	1898 p. 333.
» »	Allen	1899 p. 391..., 439, 453, 516, 517, 530.
» »	Bétencourt	1899 p. 11.
Dynamena rosacea	Bonnevie	1899 p. 10, 80.
Diphasia rosacea	Calkins	1899 p. 359.
» »	Hartlaub	1899 (a) p. 87, 116.

Diphasia scalariformis Kirkpatrick.

Voir : Mat. V. p. 95.

Diphasia subcarinata (Busk).

Voir : Mat. V, p. 95.

Diphasia tamarisca (Linné).

Voir : Mat. I, p. 476 ; II, p. 116 ; III, p. 286 ; IV, p. 285 ; V, p. 95.

Diphasia tamarisca	Herdman	1892 p. 84.
» »	Wood	1892 p. 95.
» »	Duerden	1893 p. 145, 149.
Sertularella tamarisca	Levinsen	1893 (b) p. 184, 196, 200.
Diphasia tamarisca	Thornely	1894 p. 146.
Diphrasia tamarisca	Crawford	1895 p. 261.
Diphasia tamarisca	Herdmann	1895 p. 462.
» »	Allen	1896 p. 165.
» »	Herdman	1896 (a) p. 56.
» »	Duerden	1897 p. 416.
» »	Schneider	1897 p. 523.
» »	Allen	1899 p. 433, 436, 453, 454, 516, 530.
Dynamena tamarisca	Bonnevie	1899 p. 10, 11, 78, 80, 81.
Diphasia tamarisca	Calkins	1899 p. 359.

Diphasia wandeli Levinsen.

Diphasia wandeli	Levinsen	1893 (b) p. 197, pl. 8, fig. 1-5.
» »	Vanhöffen	1897 p. 246.

Gen. **Diplocheilus** Allman 1883.

Voir : Mat. V, p. 95.

Diplocheilus mirabilis Allman.

Voir : Mat. V, p. 95.

Diplocheilus mirabilis	Bale	1894 p. 93, 107, 108.
Kirchenpaueria mirabilis	»	1894 p. 108, 109, 112, 113, pl. 6, fig. 4-7.
Diplocheilus mirabilis	Nutting	1900 p. 10.

Diplocheilus productus (Bale).

Voir : Mat. V, p. 96.

Azygoplon productum	Bale	1894 p. 94, 107, 108.
Kirchenpaueria producta	»	1894 p. 108, 111.
Plumularia producta	»	1894 p. 94, 107.

Gen. **Diplocyathus** Allman 1888.

Voir : Mat. V, p. 96.

Diplocyathus dichotomus Allman.

Voir : Mat. V, p. 96.

Diplocyathus dichotomus	Nutting	1900	p. 28.

Gen. **Diplura** Greene-Allman 1864.

Voir : Mat. II, p. 66 ; III, p. 287 ; IV, p. 286 ; V, p. 96.

Diplura fritillaria (Steenstrup).

Voir : Mat. II, p. 66 ; III, p. 288 ; IV, p. 286 ; V, p. 96.

Amphicodon fritillaria	Hartlaub	1894	p. 185, 189.
Corymorpha fritillaria	»	1894	p. 189.
Amphicodon fritillaria	Herdman	1894	(b) p. 323.
» *(Corymorpha) fritillaria*	»	1894	(c) p. 41.
Amphicodon fritillaria	Browne	1895	p. 251, 255, 557, 258, 275.
Coryne fritillaria	»	1895	p. 252, 258.
Diplonema islandica	»	1895	p. 257, 258.
Diplura fritillaria	»	1895	p. 255.
Amphicodon fritillaria	Herdman	1895	p. 456.
» »	»	1895	(a) p. 42, 62.
Coryne (Amphicodon) fritillaria	Browne	1896	(c) p. 467.
Coryne fritillaria	»	1896	(c) p. 467.
Amphicodon fritillaria	Herdman	1896	(a) p. 40.
» »	Hartlaub	1897	p. 452, 455.
» »	Aurivillius	1898	(b) p. 112, 332, 414.
» »	Grönberg	1898	p. 454.

Gen. **Dynamena** Lamouroux 1812.

Voir : Mat. I, p. 439 ; II, p. 66 ; III, p. 288 ; IV, p. 286 ; V, p. 96.

Dynamena bilateralis Brooks.

Voir : *Sertularia bilateralis.*

Dynamena lucernaria Kirchenpauer.

Voir : *Sertularia lucernaria.*

Dynamena pluridentata Kirchenpauer.

Voir : *Sertularia pluridentata.*

Dynamena serra sec. Heller.

Voir : *Sertularia lamourouxi.*

Il est impossible de reconnaître avec certitude l'espèce insuffisamment décrite par Heller (1868) sous le nom de *Dynamena serra*; nous la placerons avec un ? parmi les synonymes de *Sertularia lamourouxi.*

Dynamena tubuliformis Marktanner.

Voir : *Thuiaria tubuliformis.*

Dynamena unilateralis Bonnevie.

Dynamena unilateralis	Bonnevie	1899 p. 10, 12, 78, 80, pl. 7, fig. 5.

Cette espèce est probablement synonyme de *Sertularia arctica* Allm., comme le pense Jäderholm (1909).

Gen. **Ectopleura** L. Agassiz 1862.

Voir : Mat. III, p. 292; IV, p. 287; V, p. 97.

Ectopleura dumortieri (van Beneden).

Voir : Mat. II, p. 126; III, p. 292; IV, p. 287; V, p. 97.

Ectopleura dumortieri	Alcock	1892 p. 207.
» »	Hartlaub	1894 p. 168, 186, 188, 206.
Tubularia dumortieri	»	1894 p. 188.
» *simplex*	»	1894 p. 163, 170, 206.
Ectopleura dumortieri	Thornely	1894 p. 145.
» »	Crawford	1895 p. 257, 259.
» »	Duerden	1897 p. 411.
» »	Hartlaub	1897 p. 451, 452, 455.
» »	Browne	1898 (b) p. 189, 191.

Ectopleura dumortieri	HARTLAUB	1899 (a) p. 87, 95.
Tubularia dumortieri	RICHARD	1899 p. 565.
Ectopleura dumortieri	SAEMUNDSSON	1899 p. 426.
» »	BROWNE	1900 (b) p. 705, tabl. 3.
» »	GILSON	1900 p. 34.
» »	THORNELY	1900 p. 452.

Ectopleura pacifica Thornely.

Ectopleura pacifica	THORNELY	1900 p. 452, pl. 44, fig. 1-1 a.

Gen. **Eleutheria** Quatrefages 1842.

Voir : Mat. IV, p. 287 ; V, p. 97.

Eleutheria dichotoma Quatrefages.

Voir : Mat. II, p. 133 ; III, p. 413 ; IV, p. 287 ; V, p. 97.

Clavatella prolifera	HARTLAUB	1892 p. 18.
Eleutheria dichotoma	»	1892 p. 18.
Clavatella prolifera	SCHERREN	1894 p. 104.
» »	GAMBLE	1896 p. 131.
» »	BROWNE	1897 (a) p. 246.
» »	DUERDEN	1897 p. 408.
Eleutheria dichotoma	AURIVILLIUS	1898 (b) p. 113, 266, 342, 416.
» »	LO BIANCO	1899 p. 459.
Clavatella prolifera	VALLENTIN	1899 p. 534.
» »	BEAUMONT	1900 p. 755, 766.
» »	BROWNE	1900 (b) p. 702.

Gen. **Eucopella** Lendenfeld 1883.

Voir : Mat. V, p. 98.

Eucopella campanularia Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 98.

Eucopella campanularia	HARTLAUB	1897 p. 450, 505.

Gen. **Eudendrium** Ehrenberg 1834.

Voir : Mat. I, p. 445; II, p. 74; III, p. 293; IV, p. 288; V, p. 98.

Eudendrium album Nutting.

Eudendrium album	Nutting	1896	p. 146.
» »	»	1898 (b)	p. 362, pl. 14, fig. 1.

Eudendrium annulatum Norman.

Voir : Mat. III, p. 293; IV, p. 288; V, p. 98.

Eudendrium annulatum	Herdman	1893	p. 84.
» »	Levinsen	1893 (b)	p. 154, 168.
» »	Vanhöffen	1897	p. 245.
» »	Bonnevie	1898 (a)	p. 468, 482, pl. 26, fig. 31-33.
» »	Bétencourt	1899	p. 4, pl. 1.
» »	Bonnevie	1899	p. 10, 50, 58.

Eudendrium arbuscula Wright.

Voir : Mat. III, p. 293; IV, p. 288; V, p. 99.

Eudendrium arbuscula	Möbius	1893	p. 78.
» *arbusculum*	Schneider	1897	p. 477.
» *arbuscula*	Bonnevie	1899	p. 10, 50.
» »	Hartlaub	1899 (a)	p. 86, 87, 89.

Eudendrium armatum Tichomiroff.

Voir : Mat. V, p. 99.

Eudendrium armatum	Tichomiroff	1892	p. 313.

Eudendrium capillare Alder.

Voir : Mat. III, p. 293; IV, p. 288; V, p. 99.

Eudendrium tenue	Coues a. Yarrow	1878	p. 309.
» »	Verrill	1878 (a)	p. 309.
» *capillare*	Fewkes	1891	p. 34.
» *tenue*	»	1891	p. 34.
» *capillare*	Herdman	1891 (a)	p. 41.

Eudentrium capillare	ALCOCK	1892	p. 207.
» »	DUERDEN	1893	p. 140, 149.
» »	LEVINSEN	1893	(b) p. 155.
» »	»	1893	(d) p. 366.
» »	GARSTANG	1894	p. 223.
» »	HARTLAUB	1894	p. 167.
» »	HERDMAN	1894	(a) p. 528, 531.
» »	»	1894	(c) p. 18.
» »	THORNELY	1894	p. 144.
» »	ALLEN	1895	p. 49.
» »	CRAWFORD	1895	p. 257, 259.
» »	MARKTANNER	1895	p. 395.
» »	NUTTING	1896	p. 146.
» »	DUERDEN	1897	p. 408.
» »	HARTLAUB	1897	p. 451.
» »	VANHÖFFEN	1897	p. 245.
» »	BONNEVIE	1898	(b) p. 8.
» »	NUTTING	1898	(b) p. 363.
» »	ALLEN	1899	p. 401... 436, 445, 446, 529.
» »	BÉTENCOURT	1899	p. 3.
» »	BONNEVIE	1899	p. 10, 50.
» »	LO BIANCO	1899	p. 459.
» *tenue*	HARGITT	1900	(b) p. 240.

Eudendrium carneum Clarke.

Voir : Mat. V, p. 100.

Eudendrium dispar L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 294 ; IV, p. 289 ; V, p. 100.

Eudendrium dispar	FEWKES	1891	p. 34.
» »	LEVINSEN	1893	(b) p. 154.
» »	HARTLAUB	1894	p. 166.
» »	SCHNEIDER	1897	p. 478.
» »	BONNEVIE	1899	p. 10, 50.
» »	HARGITT	1899	(a) p. 40.
» »	»	1899	(c) p. 369.
» »	»	1900	(b) p. 240.

Eudendrium distichum Clarke.

Voir : Mat. IV, p. 289 ; V, p. 100.

Eudendrium eximium Allman.

Voir : Mat. IV, p. 289 ; V, p. 101.

Eudendrium eximium	Jäderholm	1896 p. 4.

Eudendrium fruticosum Allman.

Voir : Mat. IV, p. 289 ; V, p. 101.

Eudendrium generale Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 101.

Eudendrium hyalinum Bonnevie.

Eudendrium hyalinum	Bonnevie	1898 (b) p. 3, 7, pl. 1, fig. 5, 5 a.
» »	»	1899 p. 10, 50.

Eudendrium infundibuliforme Kirkpatrick.

Voir : Mat. V, p. 101.

Eudendrium insigne Hincks.

Voir : Mat. III, p. 294 ; IV, p. 289 ; V, p. 101.

Eudendrium insigne	Möbius	1893 p. 78, 79.
» »	Hartlaub	1894 p. 162, 167.
» »	Duerden	1895 p. 325, 326.
» »	»	1897 p. 408.
» »	Hartlaub	1897 p. 451.
» »	Schneider	1897 p. 478.
» *simplex*	»	1897 p. 478, 497.
» *insigne*	Bonnevie	1899 p. 10, 50.

Eudendrium laxum Allman.

Voir : Mat. IV, p. 289 ; V, p. 101.

Eudendrium minimum Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 290 ; V, p. 102.

Eudendrium novae-zelandiae Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 102.

Eudendrium novae-zelandiae	FARQUHAR	1895 p. 209.
» »	»	1896 p. 459.

Eudendrium planum Bonnevie.

Eudendrium planum	BONNEVIE	1898 (a) p. 468, 483, pl. 26, fig. 28-30.
» »	»	1899 p. 10, 50.

Eudendrium pusillum Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 102.

Eudendrium pygmaeum Clark.

Voir : Mat. IV, 290 ; V, p. 102.

Eudendrium racemosum (Cavolini).

Voir : Mat. I, p. 446 ; II, p. 74 ; III, p. 295 ; IV, p. 290 ; V, p. 102.

? *Eudendrium racemosum*	LOEB	1891 p. 34, pl. ss n°, fig. 15 a-b.
» »	ZOJA	1891 (a) p. 1226, 1232.
» »	ALCOCK	1892 p. 209.
» »	LANG	1892 p. 366 ss, pl. 17, fig. 2, 5, 6.
» »	ZOJA	1892 (b) p. 708.
» »	»	1893 (b) Expl. pl. 1, fig. 11.
» »	BRAEM	1894 p. 140 ss.
» »	SEELIGER	1894 p. 153, 154 ss, pl. 7-8.
» »	FAUVEL	1895 p. LXVII.
» »	LOEB	1896 p. 282 ss.
» »	SCHNEIDER	1897 p. 477, 482, 496, 497, 517.
» »	LO BIANCO	1899 p. 459.
» »	HARGITT	1900 (b) p. 240.
» »	PEEBLES	1900 p. 451 ss.

Eudendrium rameum (Pallas).

Voir : Mat. I, p. 446 ; II, p. 75 ; III, p. 295 ; IV, p. 290 ; V, p. 103.

Eudendrium	*rameum*	Fewkes	1891	p. 34.
»	»	Herdman	1892	(a) p. 29.
»	»	Nordgaard	1892	p. 11.
»	»	Dahl	1893	p. 172.
»	»	Duerden	1893	p. 140, 148-150
»	»	Levinsen	1893	(a) p. 18.
»	»	»	1893	(b) p. 154, 157.
»	»	»	1893	(d) p. 366, 376.
»	»	Möbius	1893	p. 78, 89.
»	»	Hartlaub	1894	p. 162, 163, 166, 205.
»	»	Herdman	1894	(a) 529, 531.
»	»	»	1894	(c) p. 14, 16.
»	»	Thornely	1894	p. 141, 144.
»	»	Crawford	1895	p. 259.
»	»	Marktanner	1895	p. 395, 397.
»	»	Duerden	1897	p. 408.
»	»	Hartlaub	1897	p. 451.
»	»	Pruvot	1897	tabl. 22.
»	»	Scott	1897	p. 164.
»	»	Vanhöffen	1897	p. 245.
»	»	Scott a. Pearcey	1898	p. 71.
»	»	Allen	1899	p. 436, 445, 446, 529.
»	»	Bonnevie	1899	p. 10, 11, 50, 51.
»	»	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 89.
»	»	Lo Bianco	1899	p. 459.
»	»	Thompson	1900	p. 316, 335.

Eudendrium ramosum (Linné).

Voir : Mat. I, p. 446 ; II, p. 76 ; III, p. 296 ; IV, p. 290 ; V, p. 103.

Eudendrium	*ramosum*	Grieg	1887	p. 12.
»	»	Bourne	1889	p. 5.
»	»	Brunchorst	1891	p. 30.
»	»	Fewkes	1891	p. 34.
»	»	Lang	1892	p. 366 ss., pl. 17, fig. 1, 3, 4.

Eudendrium ramosum	Nordgaard	1892 p. 11.
» »	Levinsen	1893 (b) p. 154.
» »	Möbius	1893 p. 78, 87.
» »	Duerden	1894 p. 170.
» »	Garstang	1894 p. 211, 213, 223.
» »	Hartlaub	1894 p. 162, 166.
» »	Thornely	1894 p. 144.
» »	Crawford	1895 p. 257, 259.
» »	Browne	1897 (a) p. 243.
» »	Duerden	1897 p. 408.
» »	Hartlaub	1897 p. 451.
» »	Pruvot	1897 tabl. 22.
» »	Schneider	1897 p. 477, 497.
» »	Bumpus	1898 (c) p. 857.
» »	Allen	1899 p. 390..., 423, 445, 446, 529.
» »	Bétencourt	1899 p. 3.
» »	Bonnevie	1899 p. 9, 50.
» »	Hargitt	1899 (a) p. 40.
» »	»	1899 (c) p. 369.
» »	Hartlaub	1899 (a) p. 86, 87, 89.
» »	Herdman	1899 p. 26.
» »	Radde	1899 p. 517.
Erudendium ramosum	Thompson	1899 p. 583.
Eudendrium ramosum	Allen a. Todd	1900 p. 178.
» »	Beaumont	1900 p. 766.
» »	Hargitt	1900 (b) p. 240.
» »	Wilson	1900 p. 350.

Eudendrium rigidum Allman.

Voir : Mat. IV, p. 291 ; V, p. 104.

Eudendrium rigidum	Levinsen	1893 (d) p. 366, 376.

Eudendrium stratum Bonnevie.

Eudendrium stratum	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 483, pl. 26, fig. 22-24.

Eudendrium tenellum Allman.

Voir : Mat. IV, p. 291 ; V, p. 104.

Eudendrium tenellum	Hartlaub	1894 p. 166.
» »	Marktanner	1895 p. 396.
» »	Bonnevie	1898 (b) p. 3, 7, pl. 1, fig. 6, 6 a.
» »	»	1899 p. 10, 50.

Eudendrium vaginatum Allman.

Voir : Mat. III, p. 297 ; IV, p. 292 ; V, p. 105.

Eudendrium vaginatum	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 484, pl. 26, fig. 25-27.
» »	»	1899 p. 10, 50.

Eudendrium vestitum Allman.

Voir : Mat. V, p. 105.

Eudendrium vestitum	Alcock	1892 p. 241.

Gen. **Filellum** Hincks 1868.

Voir : Mat. II, p. 77 ; III, p. 297 ; IV, p. 292 ; V, p. 105.

Filellum bouvieri Jullien.

Voir : Mat. V, p. 105.

Filellum immersum Allman.

Voir : Mat. IV, p. 292 ; V, p. 105.

Filellum serpens (Hassal).

Voir : Mat. II, p. 77 ; III, p. 298 ; IV, p. 292 ; V, p. 105.

Filellum serpens	Herdman	1891 p. 199.
» »	»	1892 p. 84.
» »	Duerden	1893 p. 144, 148, 150.
» »	Levinsen	1893 (a) p. 21.
» »	»	1893 (b) p. 163, 172, 173.
» »	»	1893 (d) p. 369, 382.

Filellum serpens	HARTLAUB	1894 p. 169, 177, 178.
» »	THORNELY	1894 p. 141, 143, 146, pl. 9, fig. 5.
» »	CRAWFORD	1895 p. 260.
» »	MARKTANNER	1895 p. 402.
» »	DUERDEN	1897 p. 415.
» »	HARTLAUB	1897 p. 451.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 246.
» »	ALLEN	1899 p. 449 (note), 450, 515, 517.
» »	BÉTENCOURT	1899 p. 9.
Lafoea serpens	BONNEVIE	1899 p. 10, 62, 63, pl. 5, fig. 5.
Filellum serpens	HARTLAUB	1899 (a) p. 86, 87, 112.

Gen. **Galanthula** Hartlaub 1899.

Galanthula marina Hartlaub.

Galanthula marina	HARTLAUB	1899 (a) p. 85-87, 110, fig.

Gen. **Garveia** Wright 1859.

Voir : Mat. III, p. 298 ; IV, p. 292 ; V, p. 105.

Garveia groenlandica Levinsen.

Garveia grönlandica	LEVINSEN	1893 (b) p. 155.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 245.

Garveia nutans Wright.

Voir : Mat. III, p. 298 ; IV, p. 292 ; V, p. 106.

Garveia nutans	HERDMAN	1890 p. 67.
» »	»	1891 (a) p. 31, 41.
» »	»	1892 (a) p. 30.
» »	LEVINSEN	1893 (b) p. 156.
» »	GARSTANG	1894 p. 213, 223.
» »	THORNELY	1894 p. 145.
» »	ALLEN	1895 p. 49.
» »	CRAWFORD	1895 p. 259.

Garveia nutans	Duerden	1897	p. 409.
» »	Thornely	1897	p. 81.
» »	Allen	1899	p. 438, 439, 444, 447, 529.
» »	Bétencourt	1899	p. 5.

Gen. **Gattya** Allman 1886.

Voir : Mat. V, p. 106.

Gattya humilis Allman.

Voir : Mat. V, p. 106.

Gattya humilis	Nutting	1900	p. 4, 10, 50, 87, pl. 17, fig. 10, 11.

Gen. **Gemmaria** Mac Crady 1859.

Voir : Mat. III, p. 299 ; IV, p. 293 ; V, p. 106.

Gemmaria implexa (Alder).

Voir : Mat. III, p. 299 ; IV, p. 293 ; V, p. 106.

Gemmaria implexa	Hartlaub	1894	p. 206.
» »	Browne	1896	(c) p. 459, 461.
Coryne implexa	Schneider	1897	p. 476.
Gemmaria implexa	Browne	1898	(b) p. 189-191.
» »	Lo Bianco	1899	p. 459.
» »	Murbach	1899	p. 356.
» »	Mayer	1900	(b) 35, 36.

Gen. **Gonothyraea** Allman 1864.

Voir : Mat. I, p. 448 ; II, p. 77 ; III, p. 300 ; IV, p. 293 ; V, p. 107.

Gonothyraea clarki Marktanner.

Laomedea (Gonothyraea) clarki	Marktanner	1895	p. 408, pl. 11, fig. 9-10, pl. 12, fig. 1.

Gonothyraea gracilis (Sars).

Voir : Mat. III, p. 300 ; IV, p. 293 ; V, p. 107.

Gonothyraea gracilis	HERDMAN	1891 (a) p. 28, 46.
» »	LEVINSEN	1893 (d) p. 379.
Laomedea (Gonothyraea) gracilis	»	1893 (d) p. 369, 380.
Gonothyraea gracilis	HARTLAUB	1894 p. 163, 175.
» »	HERDMAN	1894 (a) p. 529.
» »	»	1894 (c) p. 14.
» »	THORNELY	1894 p. 141, 142, 145.
» »	CRAWFORD	1895 p. 260.
» »	DUERDEN	1897 p. 413.
» »	HARTLAUB	1897 p. 451.
» »	BÉTENCOURT	1899 p 8.
Campanularia gracilis	BONNEVIE	1899 p. 10, 71.
? *Campanularia (Gonothyraea) gracilis*	CALKINS	1899 p. 350, pl. 2, fig. 10-10 c, pl. 6, fig. 10 d.
Gonothyraea gracilis	HARTLAUB	1899 (a) p. 86, 87, 107, 110.

Gonothyraea hyalina Hincks.

Voir : Mat. III, p. 301 ; IV, p. 294 ; V, p. 107.

Gonothyraea hyalina	NORDGAARD	1892 p. 11.
Laomedea (Gonothyraea) hyalina	LEVINSEN	1893 (b) p. 170.
Gonothyraea hyalina	CHOPIN	1894 p. 54.
» »	DUERDEN	1894 p. 169, 170.
» »	HARTLAUB	1894 p. 163, 175.
» »	THORNELY	1894 p. 141, 142, 145, pl. 9, fig. 1.
» »	CRAWFORD	1895 p. 260.
» »	MARKTANNER	1895 p. 409.
Laomedea (Gonothyraea) hyalina	»	1895 p. 408.
Gonothyraea hyalina	NUTTING	1896 p. 148.
» »	DUERDEN	1897 p. 413.
» »	HARTLAUD	1897 p. 451.

Gonothyraea hyalina	Vanhöffen	1897	p. 245.
» »	Bétencourt	1899	p. 8.
» »	Birula	1899	p. 518, 519.
Campanularia hyalina	Bonnevie	1899	p. 10, 71.
Gonothyraea hyalina	Calkins	1899	p. 356.
» »	Hartlaub	1900	p. 180, 185.
» »	Thornely	1900	p. 455.

Gonothyraea longicyatha Thornely.

Gonothyraea longicyatha	Thornely	1900	p. 454, pl. 44, fig. 4-4a.

Gonothyraea loveni Allman.

Voir : Mat. I, p. 448; II, p. 77; III, p. 301; IV, p. 294; V, p. 107.

Gonothyraea loveni	Loeb	1891	p. 40, 74, pl ss n°, fig. 17.
» »	Chworostansky	1892	p. 214.
» »	Apstein	1893	p. 193, 195.
» »	Dahl	1893	p. 172, 178.
» »	Levinsen	1893	(a) p. 21.
Laomedea (Gonothyraea) loveni	»	1893	(b) p. 170, pl. 5, fig. 6.
» » »	»	1893	(d) p. 369, 380.
Gonothyraea loveni	Möbius	1893	p. 78.
» »	Zoja	1893	(a) p. 569.
» »	»	1893	(b) p. 4 (du tir. à part), pl. 1, fig. 9-10.
» »	Garstang	1894	p. 224.
» »	Hartlaub	1894	p. 162, 174, 175.
» »	Thornely	1894	p. 143, 145.
» »	Crawford	1895	p. 260.
» »	Brandt	1896	p. 403, 407.
» »	M'Intosh	1896	p. 401.
» »	Nutting	1896	p. 148.
» »	Brandt	1897	(a) p. 238.
» »	Duerden	1897	p. 413.
» »	Hartlaub	1897	p. 451.
» »	Pruvot	1897	p. 583, tabl. 22.
» »	Vanhöffen	1897	p. 245, fig. 13 du frontispice.

Gonothyraea loveni	Bétencourt	1899	p. 8.
» »	Birula	1899	p. 518, 519.
Campanularia loveni	Bonnevie	1899	p. 10, 71.
Gonothyraea loveni	Hartlaub	1899	(a) p. 86, 87, 106.
» »	Levander	1899	p. 5.
» »	Lo Bianco	1899	p. 459.
» »	Gilson	1900	p. 34.

Gonothyraea tenuis Clark.

Voir : Mat. IV, p. 294 ; V, p. 108.

Gonothyraea tenuis	Fewkes	1891	p. 36.

Gen. **Grammaria** Stimpson 1854.

Voir : Mat. III, p. 302 ; IV, p. 295 ; V, p. 108.

Grammaria abietina (Sars).

Voir : Mat. III, p. 303 ; IV, p. 295 ; V, p. 108.

Salacia abietina	Grieg	1887	p. 12.
» *abutina*	Brunchorst	1891	p. 30.
» *robusta*	Fewkes	1891	p. 37.
» *abietina*	Nordgaard	1892	p. 11.
» »	Levinsen	1893	(a) p. 21.
Grammaria abietina	»	1893	(b) p. 163, 173, pl. 5, fig. 20.
» »	Marktanner	1895	p. 402, 403.
Salacia abietina	Rodger	1895	p. 156.
» »	Schneider	1897	p. 503.
Grammaria abietina	Vanhöffen	1897	p. 246.
Lafoea abietina	Bonnevie	1899	p. 10-12, 61-64, 84, pl. 5, fig. 6.

Grammaria gracilis Stimpson.

Voir : Mat. III, p. 303 ; IV, p. 295 ; V, p. 109.

Grammaria insignis Allman.

Voir : Mat. V, p. 109.

Grammaria intermedia Pfeffer.

Voir : Mat. V, p. 109.

Grammaria magellanica Allman.

Voir : Mat. V, p. 109.

Grammaria stentor Allman.

Voir : Mat. V, p. 109.

Gen. **Gymnocoryne** Hincks 1871.

Voir : Mat. III, p. 303 ; IV, p. 295 ; V, p. 109.

Gymnocoryne coronata Hincks.

Voir : Mat. III, p. 303 ; IV, p. 295 ; V, p. 109.

Gymnocoryne coronata	Pennington	1885 p. 52.

Gen. **Gymnogonos** Bonnevie 1898.

Gymnogonos crassicornis Bonnevie.

Gymnogonos crassicornis	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 481, pl. 25, fig. 1-11.
» »	»	1899 p. 9, 17, 19.

Gen. **Halatractus** Allman 1871.

Voir : Mat. III, p. 304 ; IV, p. 295 ; V, p. 110.

Halatractus nanus (Alder).

Voir : Mat. II, p. 63 ; III, p. 304 ; IV, p. 295 ; V, p. 110.

Corymorpha nana	Holt	1891 p. 183.
» »	Browne	1895 p. 250.
Halatractus nanus	»	1895 p. 250.
Corymorpha nana	»	1896 (c) p. 475.
» »	Bonnevie	1899 p. 9, 11, 22, 23, pl. 1, fig. 7.

Gen. **Halecium** Oken 1815.

Voir : Mat. I, p. 448; II, p. 78; III, p. 304; IV, p. 296; V, p, 110.

Halecium arboreum Allman.

Voir : Mat. V, p. 110.

Halecium argenteum Clarke.

Halecium argenteum	Clarke	1894 p. 71, 72, 75, pl. 2, fig. 12-13.

Halecium articulosum Clark.

Voir : Mat. IV, p. 296; V, p. 110.

Halecium beani Johnston.

Voir : Mat. II, p. 78 : III, p. 304; IV, p. 296 : V, p. 110.

Halecium beani	Haddon	1886 (c) p. 615.
» »	Chworostansky	1892 p. 215.
» »	Nordgaard	1892 p. 11.
» »	Duerden	1893 p. 144, 148-150.
» »	Levinsen	1893 (b) p. 165, 203, pl. 8, fig. 7.
» »	»	1893 (d) p. 389, 390.
» »	Chopin	1894 p. 54.
» »	Clarke	1894 p. 75.
» »	Duerden	1894 p. 170.
» »	Garstang	1894 p. 224.
» »	Hartlaub	1894 p. 177.
» »	Thornely	1894 p. 146.
» »	Crawford	1895 p. 261.
» »	Marktanner	1895 p. 404, 427, pl. 11, fig. 6, pl. 13, fig. 8.
» » var.	»	1895 p. 427, pl. 11, fig. 16, pl, 13, fig. 7.
» »	Gamble	1896 p. 134.
» »	Browne	1897 (a) p. 245.
» »	Duerden	1897 p. 415.

Halecium beani	VANHÖFFEN	1897 p. 246.
» »	BONNEVIE	1898 (b) p. 10.
» »	ALLEN	1899 p. 390... 439, 448, 451, 516, 529.
» »	BÉTENCOURT	1899 p. 10.
» »	BONNEVIE	1899 p. 10, 11, 57, 58.
» »	HARTLAUB	1899 (a) p. 87, 114.
» »	NUTTING	1899 p. 745.
» »	ALLEN a. TODD	1900 p. 178, 185.
» »	BEAUMONT	1900 p. 767.
» »	PICTET et BEDOT	1900 p. 4, 8, 10, 55.

Halecium boreale Lorenz.

Voir : Mat. V, p. 111.

Halecium boreale	MARKTANNER	1895 p. 430.

Halecium capillare (Pourtalès).

Voir : Mat. III, p. 305; IV, p. 296; V, p. 111.

Halecium corrugatum Nutting.

Halecium corrugatum	NUTTING	1899 p. 745, pl. 63, fig. 2-2 b.

Halecium crenulatum Hincks.

Voir : Mat. IV, p. 296; V, p. 111.

Halecium crenulatum	LEVINSEN	1893 (b) p. 181, 204.

Halecium curvicaule Lorenz.

Voir : Mat. V, p. 111.

Halecium cymiforme Allman.

Voir : Mat. V, p. 111.

Halecium delicatulum Coughtrey.

Voir : Mat. IV, p. 297 ; V, p. 111.

Halecium delicatula	FARQUHAR	1896 p. 461.

Halecium densum Calkins.

Halecium densum	Calkins	1899 p. 343, pl. 1, fig. 5-5 c.

Halecium dichotomum Allman.

Voir : Mat. V, p. 112.

Halecium edwardsianum (d'Orbigny).

Voir : Mat. II, p. 78 ; III, p. 305 ; IV, p. 297 ; V, p. 112.

Halecium fastigiatum Allman.

Voir : Mat. V, p. 112.

Halecium filicula Allman.

Voir : Mat. IV, p. 297 ; V, p. 112.

Halcium filicula	Nutting	1895 (b) p. 178.

Halecium filiforme Alder.

Voir : Mat. III. p. 305 ; IV, p. 297 ; V, p. 112.

Halecium flexile Allman.

Voir : Mat. V, p. 112.

Halecium flexile	Marktanner	1895 p. 429.

Halecium geniculatum Norman.

Voir : Mat. III, p. 305 ; IV, p. 297 ; V, p. 112.

Halecium gracile de Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 297 ; V, p. 113.

Halecium gracile	Fewkes	1891 p. 36.
» »	Pictet et Bedot	1900 p. 7.

Halecium gracile de Bale.

Voir : Mat. V, p. 113.

Halecium gracile	Bale	1894 p. 99.
» »	Clarke	1894 p. 71, 72, 74.
» »	Nutting	1899 p. 745.

Halecium halecinum (Linné).

Voir : Mat. I, p. 448 ; II. p. 78 ; III, p. 305 ; IV, p. 297 ; V, p. 113.

	Halecium halecinum	HADDON	1886 (c) p. 615.
	» »	GRIEG	1887 p. 12.
	» »	BOURNE	1889 p. 5.
	» »	STUDER	1889 p. 5.
	» »	BRUNCHORST	1891 p. 30.
	» »	HERDMAN	1891 p. 199.
	» »	NORDGAARD	1892 p. 11.
	» »	DUERDEN	1893 p. 144, 148, 149.
	» »	LEVINSEN	1893 (a) p. 18, 19.
	» »	»	1893 (d) p. 368, 389, 390.
	» »	MÖBIUS	1893 p. 78, 79.
	» »	PICTET	1893 p. 21.
?	» »	GARSTANG	1894 p. 224.
	» »	HARTLAUB	1894 p. 162, 163, 176, 178.
	» »	THORNELY	1894 p. 146.
	» »	CRAWFORD	1895 p. 261.
	» »	FAUVEL	1895 p. LXVII.
	» »	HERDMAN	1895 p. 460, 462.
	» »	MARKTANNER	1895 p. 428, 429.
	» »	PRUVOT	1895 p. 643.
	» »	HERDMAN	1896 (a) p. 48, 50, 56.
	» »	DUERDEN	1897 p. 415.
	» »	HARTLAUB	1897 p. 451.
	» »	PRUVOT	1897 p. 601, tabl. 22.
	» »	SCHNEIDER	1897 p. 480, 504.
	» »	SCOTT a. PEARCEY	1898 p. 57, 60, 62, 63, 68.
	» »	ALLEN	1899 p. 390... 436, 441... 448, 450... 456, 515-519, 529.
	» »	BÉTENCOURT	1899 p. 9.
	» »	BONNEVIE	1899 p. 10, 56.
	» »	CALKINS	1899 p. 342.
	» »	HARTLAUB	1899 (a) p. 87, 113.
	» »	NUTTING	1899 p. 741.
	» »	»	1900 p. 34.

Halecium halecinum var. *minor* Pictet.

Halecium halecinum var. *minor*	Pictet	1893	p. 2, 20, 24, pl. 1, fig. 14-15.

Halecium humile Pictet.

Halecium humile	Pictet	1893	p. 22, 23, pl. 1, fig. 18-19.

Halecium irregulare Bonnevie.

Halecium irregulare	Bonnevie	1899	p. 10, 56, 58, 73, pl. 5, fig. 1.

Halecium kukenthali Marktanner.

Halecium kukenthali	Marktanner	1895	p. 428, pl. 11, fig. 3, 12, 13, pl. 13, fig. 6.

Halecium labrosum Alder.

Voir : Mat. III, p. 306; IV, p. 298; V, p. 114.

Halecium labrosum	Chworostansky	1892	p. 215.
» »	Levinsen	1893	(b) p. 204, pl. 8, fig. 8-9.
» »	Chopin	1894	p. 54.
» »	Hartlaub	1894	p. 162, 178.
» »	Crawford	1895	p. 261.
» »	Marktanner	1895	p. 430.
» »	Nutting	1896	p. 149.
» »	Hartlaub	1897	p. 451.
» »	Vanhöffen	1897	p. 246.
» »	Allen	1899	p. 408, 428, 452, 529.
» »	Bonnevie	1899	p. 10, 56.
» »	Calkins	1899	p. 343.
» »	Nutting	1899	p. 745.
» »	Pictet et Bedot	1900	p. 4, 8, 55.

Halecium lamourouxianum (d'Orbigny).

Voir : Mat. II, p. 79; III, p. 306; IV, p. 298; V, p. 114.

Halecium macrocephalum Allman.

Voir : Mat. IV, p. 298; V, p. 114.

Halecium macrocephalum	Pictet	1893	p. 22.
» »	Clarke	1894	p. 75.
» »	Nutting	1895	(b) p. 223.
» »	Calkins	1899	p. 342.

Halecium marsupiale Bergh.

Voir : Mat. V, p. 114.

Halecium muricatum (Ellis et Solander).

Voir : Mat. I, p. 449; II, p. 80; III, p. 307; IV, p. 298; V, p. 114.

Halecium muricatum	Grieg	1887	p. 12.
» »	Wood	1892	p. 95.
» »	Herdman	1893	p. 69.
» »	Levinsen	1893	(a) p. 25, pl. 1, fig. 20, 22-27.
» »	»	1893	(b) p. 157, 158, 165, 172, 203, pl. 8, fig. 6.
» »	»	1893	(d) 368, 383, 387, 389, 390.
» »	Thornely	1894	p. 141, 146.
« »	Crawford	1895	p. 261.
» »	Marktanner	1895	p. 397, 398, 404.
» »	Duerden	1897	p. 415.
» »	Scott	1897	p. 164.
» »	Vanhöffen	1897	p. 246.
» »	Scott a. Pearcey	1898	p. 60-63.
» »	Bonnevie	1899	p. 10, 12, 53, 56, 73.
» »	Calkins	1899	p. 342.
» »	Hartlaub	1900	p. 182.

Halecium mutilum Allman.

Voir : Mat. IV, p. 299; V, p. 114.

Halecium mutilum	Studer	1889	p. 141, 165, fig. 14-15.

Halecium nanum Alder.

Voir : Mat. III, p. 307; IV, p. 299; V, p. 115.

Halecium nanum	Bonnevie	1898 (b) p. 3, 10.

Halecium parvulum Bale.

Voir : Mat. V, p. 115.

Halecium parvulum	Bale	1894 p. 99, 100.
» »	Farquhar	1896 p. 461.

Halecium patagonicum (d'Orbigny).

Voir : Mat. II, p. 80; III, p. 307; IV, p. 299; V, p. 115.

Halecium planum Bonnevie.

Halecium planum	Bonnevie	1899 p. 10, 56.

Halecium plumosum Hincks.

Voir : Mat. III, p. 307; IV, p. 299; V, p. 115.

Halecium plumosum	Pictet	1893 p. 22.
» »	Chopin	1894 p. 54.
» »	Duerden	1897 p. 415.
» »	Scott a. Pearcey	1898 p. 62.
» »	Bonnevie	1899 p. 10, 56.

Halecium ? plumularioides Clark.

Voir : Mat. IV, p. 299; V, p. 115.

Halecium (?) plumularioides	Levinsen	1893 (b) p. 202.
» *(?) plumularoides*	Schneider	1897 p. 505.
» »	Calkins	1899 p. 342.
Plumularia plumularioides	Nutting	1900 p. 50, 55, 56, 62, pl. 4, fig. 3.

Nutting (1900 p. 62) a transporté cette espèce dans le genre *Plumularia*. Il nous semblerait préférable de la supprimer définitivement, car la description que l'on en possède ne permet pas même de reconnaître à quel genre elle appartient.

Halecium pulchellum (Pourtalès).

Voir : Mat. III, p. 307 ; IV, p. 299 ; V, p. 115.

Halecium pusillum (Sars).

Voir : Mat. V, p. 115.

Halecium robustum de Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 299; V, p. 116.

Halecium robustum de Pieper.

Voir : Mat. V, p. 116.

Haloikema lankesteri	Garstang	1892 p. 334.
» »	Crawford	1895 p. 261.
Halecium minimum	Schneider	1897 p. 480, 504.
Haloikema lankasteri	Nutting	1899 p. 746.

Halecium schneideri Bonnevie.

Halecium nanum	Schneider	1897 p. 480, 503-505.
» »	Bonnevie	1898 (b) p. 3, 10.
» *schneideri*	»	1898 (b) p. 3, 10, pl. 1, fig. 10-10 b.
» »	»	1899 p. 10, 57.

Halecium scutum Clark.

Voir : Mat. IV, p. 300 ; V, p. 116.

Halecium scutum	Bonnevie	1898 (b) p. 3, 9, pl. 2, fig. 2-2 b.
» »	»	1899 p. 10, 57.
» »	Calkins	1899 p. 342, 344.

Halecium septentrionale Marktanner.

Halecium septentrionale	Marktanner	1895 p. 430, pl. 13, fig. 5.

Halecium sessile Norman.

Voir : Mat. III, p. 307 ; IV, p. 300 ; V, p. 116.

Halecium sessile	Bonnevie	1899 p. 10, 57.
» »	Hartlaub	1899 (a) p. 87, 114.

Halecium simplex Pictet.

Halecium simplex	Pictet	1893	p. 2, 22, 23, pl. 1, fig. 16, 17.

Halecium siphonatum (Pourtalès).

Voir : Mat. III, p. 308 ; IV, p. 300 ; V, p. 116.

Halecium tehuelchum (d'Orbigny).

Voir : Mat. II, p. 80 ; III, p, 308 ; IV, p. 300 ; V, p. 117.

Halecium telescopicum Allman.

Voir : Mat. V, p. 117.

Halecium telescopicum	Pictet et Bedot	1900	p. 4, 7, 53, 55, pl. 1, fig. 1-2.

Halecium tenellum Hincks.

Voir : Mat. III, p. 308 ; IV, p. 300 ; V, p. 117.

Halecium tenellum	Brauer	1891	(b) p. 571.
» »	Herdman	1891	(a) p. 41.
» »	Wood	1892	p. 95.
» »	Levinsen	1893	(a) pl. 1, fig. 21.
» »	»	1893	(b) p. 204.
» »	Möbius	1893	p. 86.
» »	Hartlaub	1894	p. 163, 178.
» »	Herdman	1894	(a) p. 530.
» »	»	1894	(c) p. 15.
» »	Thornely	1894	p, 144, 146, pl. 9, fig. 6-7.
» »	Crawford	1895	p. 261.
» »	Chopin	1896	p. 59.
» »	Nutting	1896	p. 149.
» »	Duerden	1897	p. 415.
» »	Hartlaub	1897	p. 451.
» »	Vanhöffen	1897	p. 246.
» »	Allen	1899	p. 445, 452.
» »	Calkins	1899	p. 342.
» »	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 114.
» »	Nutting	1899	p. 746, note.
» »	Pictet et Bedot	1900	p. 4, 8, 55.

Halecium tenellum var. *mediterranea* Weismann.

Voir : Mat. V, p. 117.

Halecium tenellum var. *mediterranea*	ZOJA	1893 (a) p. 568.
» »	»	1893 (b) p. 3 (du tir. à part.)

Halecium tortile Bonnevie.

Halecium tortile	BONNEVIE	1898 (b) p. 3, 8, pl. 2, fig. 1, 1 a.
» »	»	1899 p. 10, 56.

Halecium washingtoni Nutting.

Halecium geniculatum	NUTTING	1899 p. 744, pl. 63, fig. 1, 1 d.

NUTTING a reconnu (1901) que le nom d'*H. geniculatum* avait déjà été employé et l'a remplacé par celui d'*H. washingtoni*.

Halecium wilsoni Calkins.

Halecium wilsoni	CALKINS	1899 p. 343, 349, pl. 1, fig. 4-4 b.

Gen. **Haleremita** Schaudinn 1894.

Haleremita cumulans Schaudinn.

Haleremita cumulans	SCHAUDINN	1894 p. 226 ss, fig. 1-8.
Halermita cumulans	MURBACH	1899 p. 342.

Gen. **Halicornaria** Allman 1874.

Voir Mat. V, p. 117.

Halicornaria allmani Marktanner.

Halicornaria allmani var.	SCHNEIDER	1897 p. 549.

Halicornaria arcuata (Lamouroux).

Voir Mat. V, p. 118.

Halicornaria ascidioides Bale.

Voir : Mat. V, p. 118.

Halicornaria ascidioides	BALE	1894 p. 106, pl. 5, fig. 1.
» »	NUTTING	1900 p. 125.

Halicornaria baileyi Bale.

Voir : Mat. V, p. 118.

Halicornaria bipinnata Allman.

Voir : Mat. IV, p. 301 ; V, p. 118.

Halicornaria bipinnata	SCHNEIDER	1897 p. 549.

Halicornaria flabellata Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 118.

Halicornaria flabellata	SCHNEIDER	1897 p. 549.

Halicornaria furcata Bale.

Voir : Mat. V, p. 119.

Halicornaria haswelli Bale.

Voir : Mat. V, p. 119.

Halicornaria hians (Busk).

Voir : Mat. V, p. 119.

Halicornaria humilis Bale.

Voir : Mat. V, p. 119.

Halicornaria ilicistoma Bale.

Voir : Mat. V, p. 120.

Halicornaria ilicistoma	NUTTING	1900 p. 17.

Halicornaria insignis Allman.

Voir : Mat. IV, p. 301 ; V, p. 120.

Halicornaria insignis	SCHNEIDER	1897 p. 549.

Halicornaria longicauda Nutting.

Halicornaria longicauda	Nutting	1900	p. 17, 18 (fig. 73), 51, 127, pl. 33, fig. 4, 5.

Halicornaria longirostris (Kirchenpauer).

Voir : Mat. V, p. 120.

Halicornaria longirostris	Schneider	1897	p. 549.
» »	Nutting	1900	p. 17.

Halicornaria pennatula (Ellis et Solander).

Voir : Mat. V, p. 120.

? *Aglaophenia pennatula*	Maas	1893	p. 71.
» »	Thornely	1894	p. 141, 147.
» »	M'Intosh	1896	p. 412.
» *pinnatula*	Duerden	1897	p. 418.

Halicornaria plumosa Armstrong.

Voir : Mat. IV, p. 301 ; V, p. 120.

Halicornaria plumosa	Schneider	1897	p. 549.
» »	Versluys	1899	p 53.

Halicornaria prolifera Bale.

Voir : Mat. V, p. 121.

Halicornaria ramulifera Allman.

Voir : Mat. IV, p. 301 ; V, p. 121.

Syn. : *Plumularia ramulifera* Allman.

Voir Mat. III, p. 353 ; IV, p. 343 ; V, p. 188.

Halicornaria ramulifera	Schneider	1897	p. 538, 539, 549.
» »	Nutting	1900	p. 77, 126.

Halicornaria setosa Armstrong.

Voir : Mat. IV, p. 301 ; V, p. 121.

Halicornaria speciosa Allman.

Voir : Mat. IV, p. 302 ; V, p. 121.

Halicornaria speciosa	Nutting	1895 (b) p 225.
» »	»	1900 p. 4, 51, 127, 128, pl. 33, fig. 1-3.

Halicornaria superba Bale.

Voir : Mat. V, p. 121.

Halicornaria superba	Bale	1894 p. 107, 110, note.
» »	Nutting	1900 p. 12 (fig. 34).

Halicornaria urceolifera (Lamarck).

Voir : Mat. V, p. 122.

Halicornaria variabilis Nutting.

Halicornaria variabilis	Nutting	1900 p. 51, 127, pl. 33, fig. 6-11.

Gen. **Halicornopsis** Bale 1882.

Voir : Mat. V, p. 122.

Halicornopsis elegans (Lamouroux).

Voir : Mat. V, p. 122.

Halicornopsis avicularia	Nutting	1900 p. 10.

Gen. **Halisiphonia** Allman 1888.

Voir : Mat. V, p. 123.

Halisiphonia megalotheca Allman.

Voir : Mat. V, p. 123.

Lafoea (Halisiphonia) megalotheca	Levinsen	1893 (b) p. 165.
Lafoea megalotheca	Marktanner	1895 p. 404.

Halisiphonia pygmaea (Hincks).

Voir : Mat. V, p. 123.

Calycella pygmaea	Herdman	1893 p. 84.
Lafoea pygmaea	»	1893 p. 69, 83.
Calycella pygmaea	Levinsen	1893 (b) p. 180.
Lafoea pygmaea	Hartlaub	1894 p. 176.
» »	Herdman	1894 (a) p. 532.
» *pigmaea*	»	1894 (b) p. 323.
» *pygmaea*	»	1894 (c) p. 22.
Calycella pygmaea	Thornely	1894 p. 141-143, 146, pl, 9, fig. 2.
Lafoea pygmaea	Crawford	1895 p. 260.
» »	Herdman	1895 (a) p. 41.
» »	Marktanner	1895 p. 412.
Calycella pygmaea	Duerden	1897 p. 414.
Lafoea pygmaea	Hartlaub	1897 p. 451.
» »	Bonnevie	1898 (b) p. 3, 11, pl. 1, fig. 7.
» »	»	1899 p. 10, 62.
Calycella pygmaea	Hartlaub	1899 (a) p. 86, 87, 109.
Lafoea pygmaea	»	1899 (a) p. 109.

Voir la note à : *Calycella syringa.*

Halisiphonia spongicola Haeckel.

Voir : Mat. V, p. 123.

Gen. **Halopteris** Allman 1877.

Voir : Mat. IV, p. 302 ; V, p. 124.

Halopteris carinata Allman.

Voir : Mat. IV, p. 202 ; V, p. 124.

Halopteris carinata	Nutting	1895 (b) p. 224.
» »	»	1900 p. 10, 15 (fig. 49-50), 50, 86, pl. 17, fig. 7-9.

Sous-genre **Haptotheca** Lendenfeld 1885.

Voir la note au sous-genre *Aposthasis.*

Gen. **Hebella** Allman 1888.

Voir : Mat. V, p. 124.

Hebella contorta Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 124.

Hebella contorta	PICTET	1893 p. 43.
» »	MARKTANNER	1895 p. 401.
» »	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 104.
» »	»	1896 (b) p. 306, 307, 317.

Hebella cylindrata Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 124.

Hebella cylindrata	PICTET	1893 p. 42.
» »	MARKTANNER	1895 p. 401.
» »	VERSLUYS	1899 p. 31, 32.

Hebella cylindrica (Lendenfeld).

Voir : Mat. V, p. 124.

Hebella cylindrica	PICTET	1893 p. 2, 41, pl. 2, fig. 36
Lafoea cylindrica	FARQUHAR	1896 p. 461.
Hebella cylindrica	VERSLUYS	1899 p. 29, 31, fig. 1.
» »	WELTNER	1900 p. 585-587.

Hebella lata Pictet.

Hebella lata	PICTET	1893 p. 2, 40, pl. 2, fig. 34, 35.

Hebella parasitica (Ciamician).

Voir : Mat. V, p. 124.

Lafoea parasitica	SCHNEIDER	1897 p. 483.
? *Lafoeina parasitica*	NUTTING	1900 p. 28.

Hebella scandens (Bale).

Voir : Mat. V, p. 124.

Hebella scandens	PICTET	1893 p. 42, 43.
» »	MARKTANNER	1895 p. 401.
» »	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 104.

Hebella scandens	CAMPENHAUSEN	1896 (b) p. 306, 307.
» »	FARQUHAR	1896 p. 460.
» »	VERSLUYS	1899 p. 31, 32.

Hebella striata Allman.

Voir : Mat. V, p. 125.

Hebella striata	PICTET et BEDOT	1900 p. 12.

Gen. **Hemitheca** Hilgendorf 1898.

Hemitheca intermedia Hilgendorf.

Hemitheca intermedia	HILGENDORF	1898 p. 202, pl. 16, fig. 2-2 a.

Gen. **Heterocordyle** Allman 1864.

Voir : Mat. III, p. 310 ; IV, p. 302 ; V, p. 125.

Heterocordyle conybeari Allman.

Voir : Mat. III, p. 310 ; IV, p. 302 ; V, p. 125.

Heterocordyle conybearei	DUERDEN	1893 p. 138, 141.
» *conybeari*	ALLEN	1896 p. 165.
» »	DUERDEN	1897 p. 410.
» »	ALLEN	1899 p. 391, 444, 447, 529.
» »	LO BIANCO	1899 p. 459.

Gen. **Heteroplon** Allman 1883.

Voir : Mat. V, p. 125.

Heteroplon pluma Allman.

Voir : Mat. V, p. 125.

Gen. **Heterostephanus** Allman 1864.

Voir : Mat. III, p. 311 ; IV, p. 303 ; V, p. 125.

Heterostephanus annulicornis (Sars).

Voir : Mat. III, p. 311 ; IV, p. 303 ; V, p. 125.

Corymorpha annulicornis	SCHNEIDER	1897 p. 494.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 244.

Corymorpha annulicornis	Bonnevie	1898	(a) p. 470.
Heterostephanus annu-licornis	»	1898	(a) p. 480.
» »	»	1899	p. 9, 19.

Gen. **Hippurella** Allman 1877.

Voir : Mat. IV, p. 303; V, p. 126.

Voir la note au genre *Antennopsis*.

Hippurella annulata Allman.

Voir : *Antennopsis annulata.*

Hippurella longicarpa Nutting.

Hippurella annulata	Fewkes	1881	(a) p. 128, 134, pl. 1, fig. 1, pl. 2, fig. 4, 5, 8.
» »	Allman	1883	p. 3 (note), 13.
» »	Quelch	1885	(a) p. 6.
» »	Agassiz, A.	1888	p. 137, fig. 437.
» »	Nutting	1900	p. 84, 85.
» *longicarpa*	»	1900	p. 50, 74, 84, pl. 17, fig. 1-3.

Gen. **Hybocodon** L. Agassiz 1860.

Voir : Mat. III, p. 311; IV, p. 303; V, p. 126.

Hybocodon prolifer L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 311; IV, p. 303; V, p. 126.

Syn. : *Amphicodon globosus* (Sars).

Voir : Mat. III, p. 408; IV, p. 391; V, p. 264.

Hybocodon prolifer	Fewkes	1891	p. 15, 26.
» »	Hartlaub	1894	p. 189.
Amphicodon globosus	Browne	1895	p. 253.
Hybocodon prolifer	»	1895	p. 256-258.
Steenstrupia globosa	»	1895	p. 252.
» *oweni*	»	1895	p. 257, 258.

Hybocodon prolifer	Crawford	1895 p. 257.
» »	Browne	1896 (a) p. 180.
» »	»	1896 (c) p. 459, 466.
Steenstrupia (Amphicodon) globosa	»	1896 (c) p. 467.
Hybocodon prolifer	»	1897 (a) p. 246.
» »	»	1897 (b) p. 54.
» »	»	1897 (c) p. 147.
» »	Herdman	1897 p. 22, 33.
» »	Browne	1898 (b) p. 187, 190.
Tubularia prolifer	Bonnevie	1899 p. 9, 11, 18, 25, 28, 30, pl. 1, fig. 6.
Hybocodon prolifer	Beaumont	1900 p. 767.
» »	Browne	1900 (b) p. 706, table 1, 3.
» »	Herdman	1900 p. 117, 121.

Gen. **Hydra** Linné 1746.

Voir : Mat. I, p. 450; II, p. 81; III, p. 312; IV, p. 304; V, p. 126.

Hydra hexactinella Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 126.

Hydra oligactis Pallas.

Voir : Mat. I, p. 450; II, p. 81; III, p. 313; IV, p. 304; V, p. 127.

Hydre brune	Godet	1876 p. 127.
? *Hydra rosea*	»	1876 p. 126.
» *fusca*	Fries	1879 p. 154.
» *rhaetica*	Imhof	1883 p. 657.
» *fusca*	Daday	1885 p. 180.
» *carnea*	Du Plessis	1885 p. 14.
» *fusca*	»	1885 p. 14.
» *oligactis*	»	1885 p. 14.
» *rhaetica*	»	1885 p. 14.
» *fusca*	Forel	1885 p. 81.
» *rhaetica*	Imhof	1887 (a) p. 605.
» »	»	1887 (b) p. 86, 87, 92, 111.

? *Hydra fusca*	NUSSBAUM	1887	(d) p. 173.
» »	TURNER	1887	p. 34.
» »	MONIEZ	1888	p. 94.
» »	»	1889	p. 17.
» *rhetica*	ZOJA	1890	p. 7, 12, 16 (du tir. à part).
» *roeseli*	»	1890	p. 26 (du tir. à part).
» *vulgaris*	»	1890	p. 7 ss, (du tir. à part). pl. 1-2, 4-6 pp.
» *fusca*	BRAUER	1891	(a) p. 171 ss, pl. 11, fig. 2, 5, 6, pl. 12, fig. 6.
» »	DADAY	1891	p. 111.
» »	LANG	1892	p. 366 ss.
» *vulgaris*	ZOJA	1892	(b) p. 702 ss, pl. 3, fig. 1-20.
» *fusca*	FORBES	1893	p. 220, 222.
» »	OSBORN	1893	p. 64, pl. (ss n°), fig. 1-16.
» *vulgaris*	ZOJA	1893	(a) p. 568.
» »	»	1893	(b) p. 1 (du tir. à part).
» *fusca*	ZSCHOKKE	1893	p. 459.
» *rhaetica*	»	1893	p. 459, 463, 468, 489, 494.
» *fusca*	BRAEM	1894	p. 140 ss, fig. 3-5.
» »	GARBINI	1894	p. 296, 298.
» »	HEUSCHER	1894	p. 59.
» »	MURBACH	1894	pl. 12, fig. 9, 10, 20.
? » »	RICHARD	1894	p. 238.
» »	STECK	1894	p. 40.
» »	GRENACHER	1895	p. 317 ss, fig. 2-7.
» »	REH	1895	p. 242.
» »	WETZEL	1895	p. 277 ss, pl. 18.
» »	BARROIS	1896	p. 68, 89, 109, 120, 144.
» »	CLIMENSON	1896	p. 44.
» »	BLANCHARD et RICHARD	1897	p. 55, 58, 59.
» »	DADAY	1897	p. 158, 161.
» »	VANGEL	1897	p. 67, 71.
» »	ZSCHOKKE	1897	p. 57.
? *Brown Hydra*	ANDREWS	1898	p. 1.

Hydra fusca	Wetzel	1898	p. 71 ss, pl. 7, fig. 1, 2, 13, 16-19.
» »	Zykoff	1898	p. 271, 272.
» »	Osborn	1899	p 587, fig.
» »	Petersen	1899	p. 194.
» »	Rand	1899	(b) p. 3.
» »	»	1899	(c) p. 163, 168, 192, 197, 208, 210, pl. 5, fig. 2, pl. 7, fig. 18, 19.
» »	Parke	1900	p. 693 ss.
» »	Peebles	1900	p. 435, 472 ss.
» »	Wierzejski	1900	p. 75.
» »	Williams	1900	p. 101.
» »	Zschokke	1900	p. 74-76, 151.
» *rhaetica*	»	1900	p. 74.

Hydra rubra Lewes.

Voir : Mat. III, p. 313 ; IV, p. 305 ; V, p. 128.

Hydra rubra	Brandt	1879	p. 525.
» »	Asper	1880	(d) p. 31.
» »	Du Plessis	1885	p. 14.
» »	Forel	1885	p. 81, 130, 134, 146, 154, 167, 220.
» »	Studer	1893	p. 643.
» »	Zschokke	1894	p. 353, 354.
» »	Fuhrmann	1897	p. 490, 492, 515, 526, 527.
» »	Zschokke	1900	p. 49, 74-76, 132.

Hydra tenuis Ayres.

Voir : Mat. III, p. 314 ; IV, p. 305 ; V, p. 128.

Hydra viridis Linné.

Voir : Mat. I, p. 452 ; II, p. 82 ; III, p. 314 ; IV, p. 305 ; V, p. 128.

Hydre verte	Godet	1876	p. 127.
Hydra gracilis	Du Plessis	1885	p. 14.
» *viridis*	»	1885	p. 14.
» »	Forel	1885	p. 81.

Hydra viridis	Zoja	1890	p. 7 ss (du tir. à part), pl. 3-6 pp.
» »	Brauer	1891	(a) p. 172 ss, pl. 12, fig. 3.
» »	Imhof	1891	p. 34.
» »	Kojevnikov	1892	p. 141.
» »	Yung	1892	p. 621.
» »	Braem	1894	p. 140 ss, fig. 2.
» »	Garbini	1894	p. 296.
» »	Nagel	1894	p. 182.
» »	Wetzel	1895	p. 293.
» »	Campenhausen	1896	(b) p. 303.
» »	Eigenmann	1896	p. 241.
» »	Farquhar	1896	p. 468.
» »	Hofer	1896	p. 12.
» »	Blanchard et Richard	1897	p. 58.
» »	Peebles	1897	p. 794 ss, figg.
» »	Vangel	1897	p. 71.
Green Hydra	Andrews	1898	p. 1.
Hydra viridis	Peebles	1898	p. 125 ss.
» »	Wetzel	1898	p. 71 ss.
» »	Levander	1899	p. 4.
» »	Petersen	1899	p. 193.
» »	Rand	1899	(a) p. 370.
» »	»	1899	(b) p. 17 ss, pl. 1-4.
» »	»	1899	(c) p. 161 ss, pl, 5, fig. 3-6, pl. 6, et pl. 7, fig. 17, 20-28.
» »	Tower	1899	p. 505 ss.
» »	Parke	1900	p. 693 ss.
» »	Peebles	1900	p. 435, 451.
» »	Williams	1900	p. 101, 107.
» »	Zschokke	1900	p. 76.

Hydra viridis var. *bakeri* Marshall.

Voir : Mat. V, p. 130.

Hydra viridis var. *bakeri*	Zoja	1890	p. 13, 16, 32 (du tir. à part.)
» » »	Zykoff	1898	p. 270, 272.

Hydra vulgaris Pallas.

Voir : Mat. I, p. 453 ; II, p. 83 ; III, p. 315 ; IV, p. 306 ; V, p. 130.

Hydra grisea	Pfitzner	1883	p. 618 ss.
» *attenuata*	Du Plessis	1885	p. 14.
» *grisea*	»	1885	p. 14.
» *pallens*	»	1885	p. 14.
» *aurantiaca*	Forel	1885	p. 81.
» *grisea*	»	1885	p. 81.
» »	Hofer	1888	p. 322.
» »	Zoja	1890	p. 7 ss (du tir. à part) pl. 1-6 pp.
» »	Brauer	1891	(a) p. 171 ss, pl. 9, fig. 1-4, 6-17, pl. 10, pl. 11, fig. 1, pl. 12, fig. 4.
» »	Nussbaum	1891	p. 536 ss, pl. 26-30.
» »	Lang	1892	p. 366, 376 ss, pl. 17, fig. 10-14.
» »	Zoja	1892	(b) p. 702 ss.
» »	Chapeau	1893	p. 663 ss, pl. 21, fig. 3, 6-9, pl. 22, fig. 1, 4, 5.
» *vulgaris*	Levinsen	1893	(b) p. 156 (syn. ?)
» *grisea*	Garbini	1894	p. 296, 298.
» »	Murbach	1894	pl. 12, fig. 14-15.
» »	Garbini	1895	p. 2, 6.
» *vulgaris*	Campenhausen	1896	(b) p. 303.
» *grisea*	Hofer	1896	p. 12.
» »	Peebles	1897	p. 794 ss.
» »	Vangel	1897	p. 71.
» *vulgaris*	Vanhöffen	1897	p. 176.
» *grisea*	Peebles	1898	p. 125 ss.
» »	Stenroos	1898	p. 38, 84, 233.
» »	Wetzel	1898	p. 71 ss, pl. 7, fig. 3-12, 14, 16.
» »	Levander	1899	p. 4.
» *vulgaris*	»	1899	p. 4.
» *grisea*	Petersen	1899	p. 194.
» *pallens*	»	1899	p. 194.
» *vulgaris*	»	1899	p. 194.

Hydra aurantiaca	Rand	1899 (c) p. 185.
» *grisea*	Levander	1900 (a) p. 55.
» »	»	1900 (b) p. 18.
» »	Peebles	1900 p. 435, 451, 472 ss.
» »	Williams	1900 p. 101.

Gen. **Hydractinia** van Beneden 1841.

Voir : Mat. I, p. 453 ; II, p. 85 ; III, p. 316 ; IV, p. 306 ; V, p. 131.

Hydractinia allmani Bonnevie.

Hydractinia allmani	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 485, pl. 26, fig. 36-37.
» »	»	1899 p. 9, 11, 46, 47, pl. 1, fig. 1.

Hydractinia antarctica Studer.

Voir : Mat. IV, p. 306 ; V, p. 131.

Hydractinia antarctica	Studer	1889 p. 136, 141, 165.

Hydractinia arborescens Carter.

Voir : Mat. IV, p. 307 ; V, p. 131.

Hydractinia arborescens	Steinmann	1893 p. 480, 483.
» »	Hartlaub	1894 p. 165.

Hydractinia calcarea Carter.

Voir : Mat. IV, p. 307 ; V, p. 131.

Hydractinia calcarea	Carter	1879 p. 255 ss.
» »	Steinmann	1893 p. 487 ss, pl. 3, fig. 3.

Hydractinia carica Bergh.

Voir : Mat. V, p. 131.

Hydractinia echinata (Fleming).

Voir : Mat. II, p. 85 ; III, p. 316 ; IV, p. 307 ; V, p. 131.

Hydractinia echinata	Carter	1879 p. 255 ss.
» »	Haddon	1886 (c) p. 615.

Hydractinia echinata	Giard	1888	(a) p. 44.
» »	Bourne	1889	p. 5.
» »	Studer	1889	p. 136.
» »	Aurivillius	1891	p. 3 ss, pl. 1, fig. 1-2, pl. 3, fig. 2-6.
» »	Fewkes	1891	p. 33.
» »	Herdman	1891	p. 198.
» »	Alcock	1892	p. 207.
» »	Keiffer	1892	p. 7 ss, pl. 1-2.
» »	Apstein	1893	p. 192, 194.
» »	Duerden	1893	p. 139, 147-150.
» »	Levinsen	1893	(b) p. 149, 153.
» »	»	1893	(d) p. 367, 374.
» »	Möbius	1893	p. 78, 79, 87.
» »	Osborn	1893	p. 96, pl. (ss n°), fig. 19.
» »	Steinmann	1893	p. 480, 484 ss, pl. 3, fig. 4.
» »	Bunting	1894	p. 203 ss, pl. 1, fig. 1-13.
» »	Garstang	1894	p. 223.
» »	Hartlaub	1894	p. 164, 165.
» »	Thornely	1894	p. 144.
» »	Crawford	1895	p. 257, 258.
» »	Herdman	1895	p. 462.
» »	Marktanner	1895	p. 394.
» »	Herdman	1896	(a) p. 54.
» »	Wallengren	1896	p. 553.
» »	Browne	1897	(a) p. 243.
» »	Collcut	1897	p. 77 ss, pl. 1.
» »	Duerden	1897	p. 407.
» »	Hartlaub	1897	p. 451.
» »	Pruvot	1897	p. 598, tabl. 22.
» »	Scott	1897	p. 164.
» »	Vanhöffen	1897	p. 245.
» »	Gadeau de Kerville	1898	p. 334.
» »	Scott a. Pearcey	1898	p. 57-63, 66, 71.
» »	Allen	1899	p. 390... 428, 444, 446, 515-517, 529.
» »	Bétencourt	1899	p. 2.
» »	Bonnevie	1899	p. 9, 46.
» »	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 88.

Hydractinia echinata	LO BIANCO	1899 p. 459.
» »	RADDE	1899 p. 517.
» »	ALLEN a. TODD	1900 p. 159, 178, 185.
» »	BEAUMONT	1900 p. 756, 766.
» »	GILSON	1900 p. 34.
» »	NUTTING	1900 p. 28.
» »	PAUSINGER	1900 p. 329.
» »	PEEBLES	1900 p. 437 ss.
» »	WILSON	1900 p. 350.

Hydractinia fucicola Sars.

Syn. : *Stylactis fucicola* (Sars).

Voir : Mat. III, p. 381 ; IV, p. 370 ; V, p. 235.

Stylactis fucicola	SCHNEIDER	1897 p. 499.

BONNEVIE (1898 a), après avoir étudié les types décrits par M. SARS (sous le nom de *Podocoryne carnea*) a reconnu qu'ils ne présentaient pas les caractères d'après lesquels ALLMAN avait cru pouvoir les faire rentrer dans le genre *Stylactis*. Il convient donc de placer *S. fucicola* et *S. sarsi* dans le genre *Hydractinia*.

Hydractinia humilis Bonnevie.

Hydractinia humilis	BONNEVIE	1898 (a) p. 468, 486, 487, pl. 26, fig. 39-40.
» »	»	1899 p. 9, 46, 48.

Hydractinia levispina Carter.

Voir : Mat. IV, p. 308 ; V, p. 132.

Hydractinia minuta Bonnevie.

Hydractinia minuta	BONNEVIE	1898 (a) p. 468, 487, pl. 26, fig. 38.
» »	»	1899 p. 9, 12, 46, 48, 51, pl. 1, fig. 3.

Hydractinia monocarpa Allman.

Voir : Mat. IV, p. 308 ; V, p. 132.

Hydractinia monocarpa	MARKTANNER	1895 p. 394.

Hydractinia ornata Bonnevie.

Hydractinia ornata	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 485, pl. 26, fig. 41-41 a.
» »	»	1899 p. 9, 11, 46, 47, pl. 1, fig. 2.

Hydractinia polyclina L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 318; IV, p. 308; V, p. 133.

Hydractinia polyclina	Coues a. Yarrow	1878 p. 309.
» »	Alcock	1892 p. 207.
» »	Bunting	1894 p. 203.
? » *(echinata) polyclina*	Bumpus	1898 (c) p. 857.

Hydractinia sarsi (Sars).

Syn. : *Stylactis sarsi* (Sars).

Voir : Mat. III, p. 381; IV, p. 370; V, p. 235.

Hydractinia sarsi	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 486, 487, pl. 26, fig. 42.
» »	»	1899 p. 9, 46.

Voir la note à *Hydractinia fucicola*.

Hydractinia sodalis Stimpson.

Voir : Mat. III, p. 318; IV, p. 308; V, p. 133.

Gen. **Hydrallmania** Hincks 1868.

Voir : Mat. I, p. 454; II, p. 86; III, p. 319; IV, p. 309; V, p. 133.

Hydrallmania bicalycula Coughtrey.

Voir : Mat. IV, p. 309; V, p. 133.

Hydrallmania bicalycula	Farquhar	1896 p. 465.

Hydrallmania distans Nutting.

Hydrallmania distans	Nutting	1899 p. 744, 746, pl. 63, fig. 3-3 d.

Hydrallmania falcata (Linné).

Voir : Mat. I, p. 454 et 470; II, p. 86; III, p. 319; IV, p. 309; V, p. 133.

Hydrallmania falcata		Dixon	1891 p. 31.
Plumularia falcata		Spencer	1891 p. 135.
Hydrallmania falcata		Nordgaard	1892 p. 11.
»	»	Duerden	1893 p. 146, 148.
»	»	Knipowitsch	1893 p. 55.
»	»	Levinsen	1893 (a) p. 22.
»	»	»	1893 (b) p. 163.
»	»	»	1893 (d) p. 370, 383, 387, pl. 1, fig. 10, 11.
»	»	Möbius	1893 p. 78, 86.
»	»	Duerden	1894 p. 170.
»	»	Garstang	1894 p. 224.
»	»	Hartlaub	1894 p. 162, 170, 181, 205.
»	»	Holt	1894 p. 178.
»	»	Thornely	1894 p. 146.
»	»	Crawford	1895 p. 261
Hydrallemania falcata		Fauvel	1895 p. LXVI.
Hydrallmania falcata		Herdman	1895 p. 460, 462.
»	»	Marktanner	1895 p. 402.
»	»	Herdman	1896 (a) p. 48, 50, 54, 56, 67.
»	»	Duerden	1897 p. 413, 417.
»	»	Hartlaub	1897 p. 451.
»	»	Petty	1897 p. 276.
»	»	Schneider	1897 p. 524.
»	»	Gadeau de Kerville	1898 p. 333.
»	»	Scott a. Pearcey	1898 p. 58, 61-64, 66-68.
»	»	Allen	1899 p. 391... 454, 456, 515-517, 530.
»	»	Bétencourt	1899 p. 7, 10, 12.
»	»	Bonnevie	1899 p. 10, 11, 86, 88.
»	»	Calkins	1899 p. 358, 359, 362, pl. 5, fig. 25-25 b.
»	»	Hartlaub	1899 (a) p. 87, 119.
»	»	Nutting	1899 p. 746, 747.
»	»	Petty	1899 p. 60.

Hydrallmania falcata	GILSON	1900 p. 34.
» »	PETTY	1900 (a) p. 62.
» »	»	1900 (b) p. 116.

Hydrallmania falcata var. *bidens* Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 309 ; V, p. 134.

Hydrallmania falcata var. *bidens*	CHWOROSTANSKY	1892 p. 215.

Hydrallmania franciscana (Trask).

Voir : Mat. III, p. 320 ; IV, p. 310 ; V, p. 134.

Hydrallmania franciscana	NUTTING	1899 p. 747.

Gen. **Hydranthea** Hincks 1868.

Voir : Mat. III, p. 320 ; IV, p. 310 ; V, p. 134.

Hydranthea australis Thornely.

Hydranthea australis	THORNELY	1900 p. 451.

Hydranthea margarica Hincks.

Voir : Mat. III, p. 320 ; IV, 310 ; V, p. 134.

Hydranthea margarica	HERDMAN	1891 (a) p. 28, 46.
» »	ALCOCK	1892 p. 208.
» »	THORNELY	1894 p. 141, 142, 144.
» »	»	1900 p. 451.

Gen. **Hydrella** Goette 1880.

Voir : Mat. IV, p. 310 ; V, p. 134.

Hydrella ovipara Goette.

Voir : Mat. IV, p. 310 ; V, p. 134.

Gen. **Hydrichthys** Fewkes 1887.

Voir : Mat. V, p. 135.

Hydrichthys mirus Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 135.

Hydrichthys mirus	Fewkes	1891 p. 35.
» »	Alcock	1892 p. 209.
» »	Osborn a. Hargitt	1894 p. 28.
» »	Hargitt	1895 (b) p. 484.

Gen. **Hydrodendron** Hincks 1874.

Voir : Mat. IV, p. 310 ; V, p. 135.

Hydrodendron gorgonoide (G. O. Sars).

Voir : Mat. IV, p. 310 ; V, p. 135.

Halecium gorgonoide	Levinsen	1893 (b) p. 201, 203.
» »	Schneider	1897 p. 505.
Ophiodes gorgonoides	Bonnevie	1898 (b) p. 11, pl. 1, fig. 9.
Ophioges (Halecium) gorgonoides	»	1898 (b) p. 3.
Ophiodes gorgonoides	»	1899 p. 10, 57.
Halecium gorgonoide	Nutting	1900 p. 28.

Gen. **Hypanthea** Allman 1876.

Voir Mat. IV, p. 310; V, p. 135.

Hypanthea aggregata Allman.

Voir : Mat. V, p. 135.

Hypanthea aggregata	Levinsen	1893 (b) p. 165.
» »	Marktanner	1895 p. 404.
» »	Hilgendorf	1898 p. 212, 213.

Hypanthea asymmetrica Hilgendorf.

Hypanthea asymmetrica	Hilgendorf	1898 p. 212, pl. 20, fig. 4-4 b.

Hypanthea atlantica Marktanner.

Voir Mat. V, p. 135.

Hypanthea atlantica	Levinsen	1893 (a) p. 21.

Hypanthea georgiana Pfeffer.

Voir : Mat. V, p. 135.

Hypanthea hemisphaerica Allman.

Hypanthea hemisphaerica	Hilgendorf	1898 p. 213.

Hypanthea repens Allman.

Voir : Mat. IV, p. 310 ; V, p. 136.

Hypanthea repens	Studer	1889 p. 141, 145, 165.

Gen. **Hypolytus** Murbach 1899.

Hypolytus peregrinus Murbach.

Hypolytus peregrinus	Murbach	1899 p. 341 ss, pl. 34, fig. 1-10

Gen. **Hypopyxis** Allman 1888.

Voir : Mat. V, p. 136.

Hypopyxis labrosa Allman.

Voir : Mat. V, p. 136.

Hypopyxis labrosa	Versluys	1899 p. 38.

Gen. **Idia** Lamouroux 1816.

Voir : Mat. I, p. 454 ; II, p. 87 ; III, p. 321 ; IV, p. 311 ; V, p. 136.

Idia pristis Lamouroux.

Voir : Mat. I, p. 454 ; II, p. 87 ; III, p. 321 ; IV, p. 311 ; V, p. 136.

Idia pristis	Bale	1894 p. 104, pl. 4, fig. 4, 5.
»	Marktanner	1895 p. 423.

Idia pristis	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 106.
» »	»	1896 (b) p. 311.
» »	FARQUHAR	1896 p. 467.
» »	WELTNER	1900 p. 585, 587.

Gen. **Kirchenpaueria** Jickeli 1883.

Voir : Mat. V, p. 137.

Pour la diagnose de ce genre et la synonymie des espèces, voir : BEDOT, M. Sur le genre Kirchenpaueria. In : Rev. suisse Zool., Vol. 24, pp. 637-648. 1916.

Kirchenpaueria pinnata (Linné).

Syn. : *Plumularia pinnata* (Linné).

Voir : Mat. I, p. 460 ; II. p. 100 ; III. p. 352 ; IV. p. 343 ; V. p. 187.

Syn. : *Plumularia echinulata* Lamarck.

Voir : Mat. I, p. 459 ; II, p. 98 ; III, p. 350 ; IV, p. 340 ; V, p. 181.

Syn. : *Plumularia similis* Hincks.

Voir : Mat. III, p. 355 ; IV, p. 345 ; V, p. 190.

Syn. : *Plumularia helleri* Hincks.

Voir : Mat. II, p. 99 ; III, p. 351 ; IV, p. 341 ; V, p. 185.

Syn. : *Plumularia elegantula* G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 350 ; V, p. 182.

Syn. : *Plumularia hians* Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 185.

Plumularia elegantula	GRIEG	1887 p. 13.
» *echinulata*	HERDMAN	1891 (a) p. 28, 41.
» *pinnata*	»	1891 p. 199.
» »	LOEB	1891 p. 32, 73, pl. ss n°, fig. 14 a-b.
» *echinulata*	SPENCER	1891 p. 126 (note), 136.
» »	LANG	1892 p. 366, 371 ss, pl. 17, fig. 7-9.

Plumularia	*elegantula*	NORDGAARD	1892 p. 11.
»	*similis*	HERDMAN	1893 p. 84.
»	*pinnata*	LEVINSEN	1893 (a) pl. 1, fig. 28-32.
»	»	»	1893 (d) p. 367, 390.
»	*elegantula*	NORMAN	1893 p. 349.
»	*echinulata*	BRAEM	1894 p. 140 ss, fig. 1.
»	*pinnata*	CHOPIN	1894 p. 54.
»	*helleri*	CLARKE	1894 p. 71, 72, 76.
»	*similis*	DUERDEN	1894 p. 169, 170.
»	*pinnata*	GARSTANG	1894 p. 224.
»	»	HARTLAUB	1894 p. 163, 182.
»	»	HERDMAN	1894 (a) p. 531.
»	»	»	1894 (c) p. 18.
»	*echinulata*	THORNELY	1894 p. 141, 144, 147, pl. 9, fig. 8-10.
»	*pinnata*	»	1894 p. 147.
»	*similis*	»	1894 p. 141, 144, 147.
»	*echinulata*	CRAWFORD	1895 p. 261.
»	*pinnata*	»	1895 p. 261.
»	*similis*	»	1895 p. 261.
»	*pinnata*	NUTTING	1895 (a) p. 966 ss, pl. 32, fig. 1-4.
»	*echinulata*	»	1896 p. 151.
»	*pinnata*	»	1896 p. 149 ss.
»	*pennata*	SCOTT	1896 p. 191.
»	*echinulata*	DUERDEN	1897 p. 418.
»	*pinnata*	»	1897 p. 418.
»	*similis*	»	1897 p. 418.
»	*pinnata*	HARTLAUB	1897 p. 451.
»	»	PETTY	1897 p. 276.
»	*echinulata*	PRUVOT	1897 p. 586, tabl. 21.
»	*helleri*	SCHNEIDER	1897 p. 485, 532, 535.
»	*pinnata*	»	1897 p. 485, 535, 546.
»	*elegantula*	BONNEVIE	1898 (b) p. 4, 14.
»	*pinnata*	»	1898 (b) p. 4, 14, 15, pl. 2, fig. 4-4 b.
»	»	NUTTING	1898 (a) p. 229.
»	»	SCOTT a. PEARCEY	1898 p. 58, 62, 68.
»	*echinulata*	ALLEN	1899 p. 516.

Plumularia pinnata	ALLEN	1899	p. 395... 439, 456, 516, 517, 530.
» *echinulata*	BÉTENCOURT	1899	p. 12.
» *pinnata*	»	1899	p. 13.
» *similis*	»	1899	p. 13.
» *elegantula*	BONNEVIE	1899	p. 10, 90, 94.
» *pinnata*	»	1899	p. 10, 90, 91.
» *echinulata* var.	CALKINS	1899	p. 363, pl. 5, fig. 28-28c.
» *pinnata*	HARTLAUB	1899	(a) p. 86, 87, 122.
? *Aglaophenia pinnata*	NUTTING	1900	p. 27.
Plumularia echinulata	»	1900	p. 23, 30, 31, 36 (fig. 96 et 103) 38, 39 (fig. 104, 105), 64.
» *elegantula*	»	1900	p. 31.
» *helleri*	»	1900	p. 49, 55, 56, 59, pl. 2, fig. 3.
» *pinnata*	»	1900	p. 7, 14, 25, 26 (fig. 87-88), 30 (fig. 93), 31, 34, 36 (fig. 96, 101, 102), 38, 42 (fig. 117-121), 44-46, 63, 64.
» *similis*	»	1900	p. 14 (fig. 47), 59, 64.

Gen. **Lafoea** Lamouroux 1821.

Voir : Mat. II, p. 88; III, p. 321 ; IV, p. 311 ; V, p. 138.

Lafoea calcarata A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 321 ; IV, p. 311 ; V, p. 138.

Lafoea calcarata	COUES a. YARROW	1878	p. 308.
» »	LEVINSEN	1893	(b) p. 170.
» »	NUTTING	1899	p. 748.

Lafoea capillaris G. O. Sars.

Voir : *Lafoea fruticosa.*

Lafoea coalescens Allman.

Voir : Mat. IV, p. 311 ; V, p. 138.

Lafoea convallaria Allman.

Voir : Mat. IV, p. 311 ; V, p. 138.

Lafoea convallaria	Clarke	1894 p. 71, 72, 74.
» »	Hartlaub	1894 p. 176.
» »	Nutting	1895 (b) p. 88.
Lictorella convallaria	»	1895 (b) pl. p. 88, fig. 4-4 c.

Lafoea costata (Bale).

Voir : Mat. V, p. 138.

Campanularia costata	Bale	1894 p. 104.

Lafoea dumosa (Fleming).

Voir : Mat. II, p. 88 ; III, p. 321 ; IV, p. 312 ; V, p. 139.

? *Coppinia arcta*	Herdman	1892 p. 82.
Lafoea dumosa	Nordgaard	1892 p. 11.
? *Coppinia arcta*	Duerden	1893 p. 144, 149.
Lafoea dumosa	»	1893 p. 143, 149, 150.
? *Coppinia arcta*	Levinsen	1893 (b) p. 162, 163.
Lafoea dumosa	»	1893 (b) p. 163, 165.
» »	»	1893 (d) p. 382.
» »	Chopin	1894 p. 54.
? *Coppinia arcta*	Duerden	1894 p. 170.
Lafoea dumosa	»	1894 p. 170.
? *Coppinia arcta*	Hartlaub	1894 p. 177, 180.
Lafoea dumosa	»	1894 p. 163, 176.
? *Coppinia arcta*	Herdman	1894 (a) p. 531.
? » »	»	1894 (c) p. 17.
? » »	Thornely	1894 p. 146.
Lafoea dumosa	»	1894 p. 145.
? *Coppinia arcta*	Crawford	1895 p. 260.
Lafoea dumosa	»	1895 p. 260.
? *Coppinia arcta*	Herdman	1895 p. 460, 462.
Lafoea dumosa	»	1895 p. 460, 462.
? *Coppinia arcta*	Marktanner	1895 p. 402, 403.
Lafoea dumosa	»	1895 p. 402, 404.
» »	Pruvot	1895 p. 643, 648.
» »	Allen	1896 p. 166.

? *Lafoea dumosa*	FARQUHAR	1896 p. 461.
? *Coppinia arcta*	HERDMAN	1896 (a) p. 48, 51, 56.
Lafoea dumosa	»	1896 (a) p. 48, 50, 56.
? *Coppinia arcta*	DUERDEN	1897 p. 415.
Lafoea dumosa	»	1897 p. 414.
? *Coppinia arcta*	HARTLAUB	1897 p. 451.
Lafoea dumosa	»	1897 p. 451.
» »	PRUVOT	1897 p. 601, tabl. 22,
? *Coppinia mirabilis*	SCHNEIDER	1897 p. 513, 518.
Lafoea dumosa	SCOTT	1897 p. 164.
» »	SCOTT a. PEARCEY	1898 p. 62.
? *Coppinia arcta*	ALLEN	1899 p. 391... 404, 445, 450, 517, 529.
Lafoea dumosa	»	1899 p. 394... 439, 449, 517, 529.
? *Coppinia arcta*	BÉTENCOURT	1899 p. 9, 11.
Lafoea dumosa	»	1899 p. 8.
» »	BONNEVIE	1899 p. 10, 62, 63, 66, pl. 5, fig. 2 d, 7.
» »	HARTLAUB	1899 (a) p. 87, 108.
» »	NUTTING	1899 p. 741, 747, pl. 64.
» »	PICTET et BEDOT	1900 p. 4, 11, 12, 18, 21, 53, 55, pl. 1, fig. 7, 8, pl. 2, fig. 1, 2.

Lafoea dumosa var. *robusta* G. O. Sars.

Voir : Mat. III, p. 323 ; IV, p. 313 ; V, p. 139.

Lafoea dumosa var. *robusta*	LEVINSEN	1893 (d) p. 382.
» » f. »	HERDMAN	1894 (a) p. 530.
» » f. »	«	1894 (c) p. 15.
» » var. »	THORNELY	1894 p. 141, 145.
» » »	ALLEN	1895 p. 166.
» » »	»	1899 p. 391... 439, 445, 449, 450.

Lafoea elegans Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 140.

Lafoea elongata Armstrong.

Voir : Mat. IV, p. 313 ; V, p. 140.

Lafoea fruticosa Sars.

Voir : Mat. III, p, 323 ; IV, p. 313 ; V, p. 140.

Lafoea	*gracillima*	GRIEG	1887 p. 12.
»	*fruticosa*	HERDMAN	1891 (a) p. 47.
»	»	»	1892 p. 84.
»	*gracillima*	NORDGAARD	1892 p. 11.
»	*fruticosa*	HERDMAN	1893 p. 69.
»	»	LEVINSEN	1893 (a) pl. 1, fig. 18.
»	»	»	1893 (b) p. 157, 163, 168, 169, 171, 178, 179, pl. 7, fig. 1-5.
»	»	CHOPIN	1894 p. 54.
»	»	HARTLAUB	1894 p. 176.
»	»	HERDMAN	1894 (a) p. 530.
»	»	»	1894 (c) p. 15.
»	»	THORNELY	1894 p. 141, 145.
»	»	CRAWFORD	1895 p. 260.
»	»	MARKTANNER	1895 p. 397, 402, 403.
»	*gracillima*	»	1895 p. 410.
»	*capillaris*	SCHNEIDER	1897 p. 508.
»	*gracillima*	»	1897 p. 507-509.
»	*fruticosa*	SCOTT	1897 p. 164.
»	»	VANHÖFFEN	1897 p. 245, fig. 22 du frontispice.
»	»	SCOTT a. PEARCEY	1898 p. 71.
»	»	ALLEN	1899 p. 391... 420, 449, 529.
»	*capillaris*	BONNEVIE	1899 p. 67.
»	*fruticosa*	»	1899 p. 10-12, 62-67, pl. 5, fig. 2 b, 3.
»	*gracillima*	»	1899 p. 10, 11, 62, 64-67, 84. pl. 5, fig. 2 a.
»	*fruticosa*	HARTLAUB	1899 (a) p. 86, 87, 109.
»	»	NUTTING	1899 p. 741.
»	*gracillima*	»	1899 p. 741.
»	*fruticosa*	PICTET et BEDOT	1900 p. 12, 13, 15.

Il est possible que l'on doive, à l'exemple de BONNEVIE (1899, p. 65), consi-

dérer *Lafoea fruticosa* et *L. gracillima* comme deux espèces (ou variétés?) distinctes.

Lafoea gigantea Bonnevie.

Lafoea gigantea	Bonnevie	1899 p. 10, 11, 59, 62, 68, pl. 6, fig. 2.

Lafoea gigas Pieper.

Voir : Mat. V, p. 140.

Lafoea gigas	Schneider	1897 p. 483, 503, 508.

Lafoea grandis Hincks.

Voir : Mat. IV, p. 314 ; V, p. 141.

Lafoea grandis	Levinsen	1893 (b) p. 171.
» »	Vanhöffen	1897 p. 246.
» »	Bonnevie	1899 p. 67-69.

Lafoea parvula Hincks.

Voir : Mat. III, p. 323 ; IV, p. 314 ; V, p. 141.

Lafoea parvula	Duerden	1897 p. 414.

Lafoea pinnata G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 315 ; V, p. 141.

Lafoea pinnata	Grieg	1887 p. 12.
? *Lictorella halecioides*	Clarke	1894 p. 74.
Lafoea pinnata	Campenhausen	1896 (a) p. 104.
» »	»	1896 (b) p. 308.
» »	Bonnevie	1899 p. 10, 11, 59, 60, 62, 69, pl. 6, fig. 1.
Lictorella halecioides	Pictet et Bedot	1900 p. 4, 16, 53, pl. 3, fig. 4-5.

Laofea pinnata var. *annellata* (Pictet et Bedot).

Lictorella halecioides var. *annellata*	Pictet et Bedot	1900 p. 17, 53, pl. 3, fig. 6.

Lafoea pocillum Hincks.

Voir : Mat. III, p. 324 ; IV, p. 315 ; V, p. 141.

Lafoea pocillum	Chworostansky	1892 p. 214.
» »	Levinsen	1893 (b) p. 172.

Lafoea pocillum	CRAWFORD	1895 p. 260.
» »	BIRULA	1896 p. 325 note.
» »	KNIPOWITSCH	1896 p. 325 note.
» »	DUERDEN	1897 p. 414.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 246.

Lafoea robusta Clarke.

Voir : Mat. IV, p. 315 ; V, p. 142.

Lafoea robusta	FEWKES	1891 p. 37.
» »	PICTET et BEDOT	1900 p. 12, 13.

Lafoea serrata Clarke.

Voir : Mat. IV, p. 315 ; V, p. 142.

Lafoea sibirica Thompson.

Voir : Mat. V, p. 142.

Lafoea symmetrica Bonnevie.

Lafoea symmetrica	BONNEVIE	1899 p. 10, 11, 59, 62-66, pl. 5, fig. 2 c, 4.

Lafoea tenellula Allman.

Voir : Mat. IV, p. 315 ; V, p. 142.

Lafoea tenellula	PICTET et BEDOT	1900 p. 11-13.

Lafoea triaxalis Levinsen.

Lafoea triaxalis	LEVINSEN	1893 (b) p. 171.
» »	»	1893 (d) p. 370, 381, pl. 1, fig. 7, 8.

Lafoea venusta Allman.

Voir : Mat. IV, p. 316 ; V, p. 142.

Lafoea venusta	NUTTING	1895 (b) p. 88, pl. s^{s} n^{o}, fig. 2 b.

Gen. **Lafoeina** Sars 1869.

Voir : Mat. III, p. 324 ; IV, p. 316 ; V, p. 142.

Lafoeina maxima Levinsen.

Lafoeina maxima	Levinsen	1893 (a) p. 21.
» »	»	1893 (b) p. 155, 182, pl. 6, fig. 9-12.
» »	Vanhöffen	1897 p. 245, 246.

Lafoeina tenuis Sars.

Voir : Mat. III, p. 324 ; IV, p. 316 : V, p. 142.

Lophoeina tenuis	Milne-Edwards	1881 p. 934.
Lafoeina tenuis	Levinsen	1893 (b) p. 182, pl. 6, fig. 13.
» »	Marktanner	1895 p. 413.
» »	Vanhöffen	1897 p. 246.
» »	Bonnevie	1899 p. 10, 75.
» »	Nutting	1900 p. 28.

Gen. **Lampra** Bonnevie 1898.

Lampra atlantica Bonnevie.

Lampra atlantica	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 479.
» »	»	1899 p. 9, 11, 20, 21, pl. 2, fig. 4.

Lampra purpurea Bonnevie.

Lampra purpurea	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 478.
» »	»	1899 p. 9, 11, 20, 21, pl. 3, fig. 1.

Lampra sarsi Bonnevie.

Lampra sarsi	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 478, 479, pl. 26, fig. 21.
» »	»	1899 p. 9, 11, 18, 20, 21, pl. 2, fig. 3.

Gen. **Lar** Gosse 1857.

Voir : Mat. III, p. 325 ; IV, 317 ; V, p. 143.

Lar sabellarum Gosse.

Voir : Mat. III, p. 325 : IV, p. 317 ; V, p. 143.

Lar sabellarum	Alcock	1892 p. 208.
Willia stellata	Garstang	1894 p. 234.
Lar sabellarum	Browne	1896 (a) p. 180.
» »	»	1896 (b) p. 169.
Willia stellata	»	1896 (b) p. 169.
Lar sabellarum	»	1896 (c) p. 459, 468, pl. 16, fig. 3, 4.
Willsia stellata	»	1896 (c) p. 469, 472.
» »	Vallentin	1896 (a) p. 210.
» »	»	1896 (b) p. 46.
Lar sabellarum	Browne	1897 (a) p. 246.
» »	»	1898 (a) p. 818, fig. 1-9.
Willsia stellata	»	1898 (a) p. 818.
Lar sabellarum	»	1898 (b) p. 187-189, 191.
Willsia stellata	»	1898 (c) p. 179.
Lar sabellarum	Allen	1899 p. 445.
» »	Beaumont	1900 p. 767.
» »	Browne	1900 (b) p. 699, 707, tabl. 1-3.

Gen. **Leptoscyphus** Allman 1864.

Voir : Mat. III, p. 326 ; IV, p. 317 ; V, p. 144.

Leptoscyphus grigoriewi Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 317 ; V, p. 144.

Leptoscyphus grigoriewi	Schneider	1897 p. 512.

Leptoscyphus tenuis Allman.

Voir : Mat. III, p. 326 ; IV, p. 317 et V, p. 144.

Leptoscyphus tenuis	Crawford	1895 p. 260.
» »	Browne	1896 (c) p. 479.
» »	Chopin	1896 p. 59.
» »	Pruvot	1897 tabl. 22.

Gen. **Lictorella** Allman 1888.

Voir : Mat. V, 144.

Lictorella antipathes (Lamarck).

Voir : Mat. V, p. 144.

Campanularia rufa	PICTET	1893	p. 36, 39.
» »	BALE	1894	p. 98.
Laomedea antipathes	»	1894	p. 98, 99.

Lictorella cyathifera Allman.

Voir : Mat. V, p. 145.

Lictorella cyathifera	CLARKE	1894	p. 74.
» »	PICTET et BEDOT	1900	p. 16.

Lictorella flexilis Pictet et Bedot.

Lictorella flexilis	PICTET et BEDOT	1900	p. 4, 15, 55, pl. 3, fig. 1-3.

Lictorella geniculata Clarke.

Lictorella geniculata	CLARKE	1894	p. 71, 72, 74, pl. 3.
» »	PICTET et BEDOT	1900	p. 16.

Gen. **Lineolaria** Hincks 1861.

Voir : Mat. III, p. 326 ; IV, p. 318 ; V, p. 145.

Lineolaria flexuosa Bale.

Voir : Mat. V, p. 145.

Lineolaria spinulosa Hincks.

Voir : Mat. III, p. 326 ; IV, p. 318 ; V, p. 145.

Gen. **Lovenella** Hincks 1868.

Voir : Mat. II, p. 90; III, p. 326; IV, p. 318; V, p. 145.

Lovenella clausa (Lovén).

Voir : Mat. II, p. 90; III, p. 326; IV, p. 318; V, p. 145.

Lovenella clausa	Hartlaub	1894 p. 162, 175.
» »	Crawford	1895 p. 260.
» »	Hartlaub	1897 p. 451, 498, 501, pl. 20. fig. 1-3.
» »	Allen	1899 p. 439, 449, 529.
» »	Hartlaub	1899 (a) p. 85, 87, 104.

Lovenella gracilis Clarke.

Voir : Mat. V. p. 146.

Lovenella gracilis	Fewkes	1891 p. 36.

Lovenella producta (G. O. Sars).

Voir : Mat. V, p. 146.

Calycella producta	Bonnevie	1898 (b) p. 12.
Campanulina producta	»	1899 p. 10, 73, 75.

Gen. **Lytocarpus** Allman 1883.

Voir : Mat. V, p. 146.

Lytocarpus clarkei Nutting.

Lytocarpus clarkei	Nutting	1900 p. 6, 17, 18 (fig. 67), 35, 51, 119, 122-124, 128, pl. 32, fig. 5-7.

Lytocarpus curtus Nutting.

Lytocarpus curtus	Nutting	1900 p. 18 (fig. 69), 51, 122, 125, pl. 32, fig. 8-11.

Lytocarpus filamentosus (Lamarck).

Voir : Mat. V, p. 146.

Halicornaria mitrata	NUTTING	1900 p. 126.

Lytocarpus furcatus Nutting.

Lytocarpus furcatus	NUTTING	1900 p. 10, 12 (fig. 36), 17, 18 (fig. 68, 70), 51, 122, 125, pl. 32, fig. 12-15.

Lytocarpus grandis (Clarke).

Voir : Mat. V, p. 146.

Nematophorus grandis	NUTTING	1895 (b) p. 225.
» »	»	1896 p. 148.
» »	»	1898 (b) p. 364.
Lytocarpus grandis	VERSLUYS	18.9 p. 29, 51, fig. 22-24.
» »	NUTTING	1900 p. 51, 121-125, pl. 32, fig. 1-4.
Nematophorus grandis	»	1900 p. 19, 121.

Lytocarpus longicornis (Busk).

Voir : Mat. V, p. 147.

Syn. : *Aglaophenia longicornis* Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 248 ; V, p. 43 ; VI, p. 60.

Aglaophenia longicornis	SPENCER	1891 p. 134, 135.
» »	BALE	1894 p. 110.
» »	NUTTING	1900 p. 6.

Cette espèce figure encore, par erreur, à la page 60 de ces « Matériaux » sous l'ancien nom d'*Aglaophenia longicornis*.

Lytocarpus pennarius (Linné).

Voir : Mat. V, p. 147.

Aglaophenia banksi	FARQUHAR	1896 p. 467.
Lytocarpus secundus	JÄDERHOLM	1896 p. 19.
Aglaophenia secunda	SCHNEIDER	1897 p. 538, 548.

Lytocarpus philippinus (Kirchenpauer).

Voir : Mat. V, p. 147.

Lytocarpus philippinus	Pictet	1893	p. 2, 3, 8, 32, 40, 60, pl. 3, fig. 53.
» »	Bale	1894	p. 110.
Aglaophenia philippina	Schneider	1897	p. 534, 535.
Lytocarpus philippinus	»	1897	p. 539.
» »	Nutting	1900	p. 13, 17, 19, 20, 51, 122, pl. 31, fig 4-7.
» »	Weltner	1900	p. 586, 587.

Lytocarpus phoeniceus (Busk).

Voir : Mat. V, p. 148.

Lytocarpus spectabilis	Weltner	1890	p. 588.
» *phoeniceus*	Bale	1894	p. 110.
» *spectabilis*	Jäderholm	1896	p. 20.
» »	Schneider	1897	p. 539.
» »	Versluys	1899	p. 53.
» »	Nutting	1900	p. 35.
» *phoeniceus*	Weltner	1900	p. 586-588.

Lytocarpus racemiferus Allman.

Voir : Mat. V, p. 149.

Lytocarpus racemiferus	Pictet	1893	p. 62.
» »	Schneider	1897	p. 539.
» »	Versluys	1899	p. 57, 58.
« »	Nutting	1900	p. 51, 121, 122, 126, pl. 31, fig. 1-3.
» »	Pictet et Bedot	1900	p. 140.

Lytocarpus ramosus (Fewkes non Allman).

Syn. : *Pleurocarpa ramosa* Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 175.

Pleurocarpa ramosa	Versluys	1899	p. 57, 58.
Lytocarpus ramosus	Nutting	1900	p. 17, 19, 51, 122, 123, pl. 31, fig. 8-13.

Voir la note au genre *Pleurocarpa*.

Lytocarpus saccarius Allman.

Voir : Mat. V, p. 149.

Halicornaria saccaria	SCHNEIDER	1897 p. 549.
» »	NUTTING	1900 p. 128.
? » *saccata*	»	1900 p, 31.

Lytocarpus urens (Kirchenpauer).

Voir : Mat. V, p. 149.

Lytocarpus urens	PICTET	1893 p. 62.
Aglaophenia urens	SCHNEIDER	1897 p. 548.

Gen. **Lytoscyphus** Pictet 1893.

Voir : Mat. II, p. 90 ; III, p. 326 ; IV, p. 318 ; V, p. 149.

Lytoscyphus fruticosus (Esper).

Voir : Mat. I, p. 471 ; II, p. 91 ; III, p. 327 ; IV, p. 318 ; V, p. 149.

Campanularia fruticosa	PICTET	1893 p. 36, 39, 40.
» »	FARQUHAR	1896 p. 460.
» »	SCHNEIDER	1897 p. 519.

Lytoscyphus junceus (Allman).

Syn. : *Campanularia juncea* Allman.

Voir : Mat. IV, p. 267 ; V, p. 67.

Campanularia juncea	PICTET	1893 p. 36, 38.
Lytoscyphus junceus	»	1893 p. 2, 36, 37, pl. 2, fig, 32, 33.

Lytoscyphus marginatus (Allman).

Voir : Mat. V, p. 150.

Campanularia insignis	BALE	1894 p. 97-99.
Obelia marginata	NUTTING	1895 (b) p. 87, 223.
» »	VERSLUYS	1899 p. 29, 30.

La synonymie de cette espèce qui figure dans les « Matériaux » V, p. 150, comprend la *Campanularia insignis* de FEWKES et la *Campanularia insignis*

d'Allman. Or, il n'est nullement certain que ces deux espèces soient synonymes. Leurs auteurs les donnent comme « n. sp. ». C'est une question à revoir de plus près.

Gen. **Margelopsis** Hartlaub 1897.

Margelopsis gibbesi (Mc Crady).

Nemopsis gibbesi	Mc Crady	1859 (b) p. 160 ss, pl. 10, fig. 4-7.
Margelopsis gibbesi	Hartlaub	1899 (b) p. 223, 224, fig. 4.

Margelopsis haeckeli Hartlaub.

Margelopsis haeckeli	Hartlaub	1897 p. 452, 482, pl. 16 b, fig. 12-18.
» »	»	1899 (b) p. 219 ss, fig. 1-3.

Gen. **Melicertum** Eschscholtz 1829 — L. Agassiz 1862.

Voir : Mat. IV, p. 319 ; V, p. 150.

Melicertum campanula L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 423 ; IV, p. 319 et 412 ; V, p. 150.

Melicertum campanula	Fewkes	1891 p. 22, 28.
» »	Maas	1897 p. 18.

Gen. **Merona** Norman 1865.

Voir : Mat. III, p. 327 ; IV, 319 ; V, p. 151.

Merona cornucopiae Norman.

Voir : Mat. III, p. 327 ; IV, p. 319 ; V, p. 151.

Tubiclava cornucopiae	Fewkes	1891 p. 34.
Merona cornucopiae	Alcock	1892 p. 208.
Tubiclava cornucopiae	Garstang	1892 p. 334.
Tubiclava (Merona) cornucopiae	»	1892 p. 334.
Tubiclava cornucopiae	»	1894 p. 212, 223.
» »	Crawford	1895 p. 258.

Tubiclava cornucopiae	DUERDEN	1895	p. 325.
» »	ALLEN	1896	p. 166.
» *cornucopia*	HERDMAN	1896	(a) p. 41.
» *cornucopiae*	DUERDEN	1897	p. 407.
Clava cornucopiae	SCHNEIDER	1897	p. 478.
Tubiclava cornucopiae	ALLEN	1899	p. 406, 435, 436, 445, 529.
Merona (Tubiclava) cornucopia	BONNEVIE	1899	p. 39.

Gen. **Monobrachium** Mereschkowsky 1877.

Voir : Mat. IV, p. 320 ; V, p. 151.

Monobrachium parasitum Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 320 ; V, p. 151.

Monobrachium parasiticum	KNIPOWITSCH	1893	p. 55.
» *parasitum*	LEVINSEN	1893	(b) p. 151.
» *parasiticum*	VANHÖFFEN	1897	p. 181, 244, 245, fig. 35 (frontispice).
» »	BONNEVIE	1899	p. 10, 12, 51, pl. 3, fig. 2.

Gen. **Monocaulus** Allman 1864-1871.

Voir : Mat. III, p. 328 ; IV, p. 320 ; V, p. 151.

Monocaulus glacialis (Sars).

Voir : Mat. III, p. 328 ; IV, p. 320 ; V, p. 151.

Monocaulus glacialis	MARKTANNER	1895	p. 393.
Corymorpha glacialis	BONNEVIE	1898	(a) p. 468, 470, 476.
» »	»	1899	p. 9, 17, 23.
Monocaulus glacialis	MIYAJIMA	1900	p. 258.

Monocaulus groenlandica Allman.

Voir : Mat. IV, p. 320, V, p. 152.

Monocaulis groenlandica	LEVINSEN	1893	(b) p. 151.
Monocaulus groenlandica	MARKTANNER	1895	p. 392.
Monocaulis groenlandica	VANHÖFFEN	1897	p. 245.

Monocaulus imperator Allman.

Voir : *Branchiocerianthus imperator.*

Monocaulus pendulus (L. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 328 ; IV, p. 320 ; V, p. 152.

Monocaulus pendula	Miyajima	1890	p. 258.
» *pendulus*	Marktanner	1895	p. 393.

Gen. **Monopoma** Marktanner 1890.

Voir : Mat. V, p. 152.

Monopoma interversa Pictet et Bedot.

Monopoma interversa	Pictet et Bedot	1900	p. 4, 26, 53, pl. 6, fig. 1.

Monopoma variabilis Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 152.

Monopoma variabilis	Pictet et Bedot	1900	p. 26, 27.

D'après Stechow (1913) cette espèce devrait rentrer dans le genre *Thuiaria.*

Gen. **Monostaechas** Allman 1877.

Voir : Mat. IV, p. 321 ; V, p. 152.

Monostaechas dichotoma Allman.

Voir : Mat. IV, p. 321 ; V, p. 152.

Monostaechas dichotoma	Nutting	1900	p. 4, 76.

Nutting (1900) regarde cette espèce comme synonyme de *M. quadridens.*

Monostaechas quadridens (Mac Crady).

Voir : Mat. III, p. 328 ; IV, p. 321 ; V, p. 153.

Monostaechas quadridens	Nutting	1900	p. 10 (fig. 13), 15 (fig. 39-41), 50, 75, pl. 13, fig. 1-4.
Plumularia quadridens	»	1900	p. 76.

Gen. **Monotheca** Nutting 1900.

Monotheca margaretta Nutting.

Monotheca margaretta	Nutting	1900 p. 4 (fig. 14), 50, 72, pl. 11, fig. 1-3.

Gen. **Myrionema** Pictet 1893.

Myrionema amboinensis Pictet.

Myrionema amboinensis	Pictet	1893 p. 2, 4, 19, 62, pl. 1, fig. 12, 13, pl. 3, fig. 55, 56.

Gen. **Myriothela** Sars 1851.

Voir : Mat. II, p. 91 ; III, p. 328 ; IV, p. 321 ; V, p. 153.

Myriothela cocksi (Vigurs).

Myriothela phrygia		Bourne	1889 p. 5.
»	»	Hardy	1891 p. 505 ss, pl. 36-37.
»	»	Garstang	1894 p. 223.
»	»	Crawford	1895 p. 259.
»	»	Gamble	1896 p. 132.
»	»	Browne	1897 (a) p. 243.
Myriothele phrygia		Pruvot	1097 p. 584, tabl. 22.
Myriothela phrygia		Blackburn	1899 p. 58 ss, pl. 8.
»	*cocksi*	Bonnevie	1899 p. 9, 31-34, 37.
»	*phrygia*	Labbé	1899 (b) p. 4 ss, pl. 1, fig. 1, 4-9, 12, pl. 2, fig. 13, 17, 21.
»	»	Beaumont	1900 p. 756, 766.

Myriothela gigantea Bonnevie.

Myriothela gigantea		Bonnevie	1898 (a) p. 468, 490, pl. 27, fig. 46-47.
»	»	»	1899 p. 9, 11, 37, 38, pl. 4, fig. 1.

Myriothela minuta Bonnevie.

Myriothela minuta	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 489, pl. 27, fig. 44.
» »	»	1899 p. 9, 35, 37, pl. 3, fig. 6 a, b, pl. 4, fig. 4.

Myriothela mitra Bonnevie.

Myriothela mitra	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 489, pl. 27, fig. 43.
» »	»	1899 p. 9, 11, 33, 37, 38, pl. 3, fig. 6 c, e, pl. 4, fig. 3.

Myriothela phrygia (Fabricius).

Voir : Mat. II, p. 92 ; III, p. 329 ; IV, p. 322 ; V, p. 153.

Myriothela phrygia	Levinsen	1893 (b) p. 150.
» »	Vanhöffen	1897 p. 245.
» »	Bonnevie	1898 (a) p. 491.
» »	»	1899 p. 9, 11, 31, 33, 35, 37, 38, pl. 4, fig. 5-6.

Myriothela verrucosa Bonnevie.

Myriothela verrucosa	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 490, pl. 27, fig. 45.
» »	»	1899 p. 9, 37, pl. 4, fig. 2.

Gen. **Nemertesia** Lamouroux 1812.

Voir : Mat. I, p. 455 ; II, p. 92 ; III, p. 330 ; IV, p. 332 ; V, p. 154.

Nous avons adopté, pour ce genre, la synonymie établie dans: Bedot, M. Le genre Nemertesia. In. Mem. Soc. Phys. Hist. nat. Genève, Vol. 39, fasc. 1, pp. 15-52. Genève, 1917, 4°.

Nemertesia antennina (Linné).

Voir : Mat. I, p. 455; II, p. 92; III, p. 330; IV, p. 322; V, p, 154.

Antennularia antennina	Haddon	1886 (c) p. 603, 615.
» »	Bourne	1889 p. 5.

Antennularia antennina	Studer	1889	p. 5.
» »	Driesch	1891	p. 467 ss.
» »	»	1892	p. 554.
» »	Holt	1892	p. 238, 241, 249, 252, 269, 273, 275.
» »	Loeb	1892	p. 4, 8 ss, 77, pl. s^{s} n^{o}. fig. 1-12.
» »	Duerden	1893	p. 146-149.
» »	Herdman	1893	p. 86.
» »	Levinsen	1893	(b) p. 207.
» »	Thompson	1893	p. 270.
» »	Garstang	1894	p. 224.
» »	Thornely	1894	p. 146.
» »	Crawford	1895	p. 261.
» »	Fauvel	1895	p. LXVII.
» »	Herdman	1895	(a) p. 37.
» »	Chopin	1896	p. 59.
» »	Cunningham	1896	p. 108.
» »	Farquhar	1896	p. 466.
» »	Herdman	1896	(a) p. 50.
» » var. *minor*	Jäderholm	1896	p. 16.
» *octoseriata*	»	1896	p. 15, pl. 2, fig. 6.
» *antennina*	Loeb	1896	p. 274.
» »	Browne	1897	(a) p. 245.
» »	Duerden	1897	p. 417.
» »	Petty	1897	p. 276.
» »	Pruvot	1897	p. 601, tabl. 21.
» »	Vanhöffen	1897	p. 246.
» »	Scott a. Pearcey	1898	p. 62, 63, 65-68.
» »	Allen	1899	p. 375... 439, 444, 454, 455, 515, 517, 530.
» »	Bétencourt	1899	p. 10, 12, 13.
» »	Bonnevie	1899	p. 10, 96.
» »	Lo Bianco	1899	p. 457.
» »	Allen a. Todd	1900	p. 178, 185.
» »	Beaumont	1900	p. 767.
» »	Gilson	1900	p. 34.
» »	Hartlaub	1900	p. 181.

Antennularia antennina	NUTTING	1900	p. 50, 68-70, pl. 9, fig. 1-2.
» *pinnata*	»	1900	p. 50, 68, 69, 71, pl. 10, fig. 5, 6.
» *antennina*	PICTET et BEDOT	1900	p. 4, 33, 53, pl. 6, fig. 4-5.

Nemertesia antennina var. *irregularis* (Quelch).

Syn. : *Nemertesia irregularis* (Quelch).

Voir : Mat. V, p. 156.

Antennularia americana	NUTTING	1900	p. 31, 50, 68, 69, pl. 9, fig. 3-4.
» *irregularis*	PICTET et BEDOT	1900	p. 34.

Nemertesia cymodocea (Busk).

Voir : Mat. III, p. 331 ; IV, p. 323 ; V, p. 155.

Nemertesia fascicularis (Allman).

Voir : Mat. V, p. 156.

La position systématique de cette espèce est encore incertaine. Il est possible qu'elle doive prendre place dans le genre *Antennopsis*.

Nemertesia geniculata (Nutting).

Antennularia geniculata	NUTTING	1900	p. 50, 68, 69, 71, pl. 10, fig. 3, 4.

Nemertesia hexasticha Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 323 ; V, p. 156.

Nemertesia intermedia Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 324 ; V, p. 156.

Nemertesia irregularis (Quelch).

Voir : *Nemertesia antennina* var. *irregularis*.

Nemertesia johnstoni Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 324 ; V, p. 156.

Nemertesia norvegica (G. O. Sars).

Voir : Mat. IV, p. 324 ; V, p. 156.

Heteropyxis norvegica	Grieg	1887	p. 13.
» »	Norman	1893	p. 349.
Antennularia norvegica	Bonnevie	1899	p. 10, 11, 96, 97.

Nemertesia paradoxa Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 324 ; V, p. 157.

Nemertesia perrieri var. *antennoides* Billard.

Voir : Mat. V, p. 157.

Nemertesia ramosa Lamouroux.

Voir : Mat. I, p. 457 ; II. p. 93 ; III, p. 331 ; IV, p. 324 ; V. p. 157.

Antennularia ramosa	Bourne	1889	p. 5.
» »	Herdman	1890	p. 67.
» »	Driesch	1891	p. 468 ss.
» »	»	1892	p. 550, 554.
» »	Holt	1892	p. 237, 249, 251.
» »	Duerden	1893	p. 146, 149.
» »	Thompson	1893	p. 270.
» »	Duerden	1894	p. 170.
» »	Garstang	1894	p. 224.
» »	Hartlaub	1894	p. 162, 183.
» »	Herdman	1894	(b) p. 319, 322.
» »	»	1894	(c) p. 19, 20.
» »	Thornely	1894	p. 146.
» »	Crawford	1895	p. 257, 261.
» *racemosa*	Fauvel	1895	p. LXVII.
» *ramosa*	Herdman	1895	p. 460, 462.
» »	»	1895	(a) p. 36, 37.
» »	Pruvot	1895	p. 643, 648, 650.
» »	Herdman	1896	(a) p. 48, 51, 56, 67.
» »	Nutting	1896	p. 153.
» »	Scott	1896	p. 191.
» »	Browne	1897	(a) p. 245.
» »	Duerden	1897	p. 417.

Antennularia ramosa	HARTLAUB	1897	p. 451.
» »	PRUVOT	1897	p. 601, tabl. 21.
» »	ROBERTSON	1897	p. 84.
» »	NUTTING	1898	(b) p. 365.
» »	SCOTT a. PEARCEY	1898	p. 62, 64, 65, 67, 68.
» »	ALLEN	1899	p. 391... 446, 455, 515-517, 530.
» »	BÉTENCOURT	1899	p. 12, 13.
» »	HARTLAUB	1899	(a) p. 86, 87, 121.
» »	LO BIANCO	1899	p. 457.
Nemertesia janini	RADDE	1899	p. 517.
Antennularia ramosa	BEAUMONT	1900	p. 767.
Antennina janini	NUTTING	1900	p. 26 (fig. 92).
Antennularia janini	»	1900	p. 25, 27 (fig. 92).
» *ramosa*	»	1900	p. 69, 70.
» *simplex*	»	1900	p. 50, 68-70, pl. 9, fig. 5.
» *ramosa*	PICTET et BEDOT	1900	p. 4, 34, 53, 55, pl. 6, fig. 6-6 b.

Nemertesia rugosa (Nutting).

Antennularia rugosa	NUTTING	1900	p. 50, 68, 69, 70, pl. 10, fig. 1-2.

Nemertesia tetrasticha (Meneghini).

Antennularia tetrasticha	DRIESCH	1891	p. 468 ss, fig. 1-3.
» »	»	1892	p. 554.
Heteropyxis tetrasticha	SCHNEIDER	1897	p. 544.
Antennularia tetrasticha	NUTTING	1900	p. 5 (fig. 1, 2).

Gen. **Nemopsis** L. Agassiz 1850.

Voir : Mat. III, p. 333 ; IV, p. 326 ; V, p. 158.

Nemopsis bachei L. Agassiz.

Voir : Mat. II, p. 140 ; III, p. 333 ; IV, p. 326 ; V, p. 158.

Nemopsis bachei	FEWKES	1891	p. 21, 27, 35.
» »	HARTLAUB	1899	(b) p. 224.
» *gibbesi*	»	1899	(b) p. 221, 224.

Nemopsis bachei	MAYER	1900 (b) p. 18.
» »	WILSON	1900 p. 350.

Dans les « Matériaux » III, p. 333, à la suite des citations de *Nemopsis gibbesi* qui figurent en synonymie de *N. bachei*, ajouter : p. p.

A la ligne 15, mettre : fig. 1-3 au lieu de 1-7.

Voir : *Margelopsis gibbesi*, HARTLAUB (1899 b et 1911).

Gen. **Nuditheca** Nutting 1900.

Voir : Mat. IV, p. 326; V, p. 159.

Nuditheca dalli (Clark).

Voir : Mat. IV, p. 326; V, p. 159.

Macrorhynchia dalli	SCHNEIDER	1897 p. 546.
Nuditheca dalli	NUTTING	1900 p. 8, 10, 12 (fig. 35), 14, 16, 18 (fig. 71, 72), 20, 31, 51, 129, pl. 34, fig. 4-6.

Gen. **Obelaria** Hartlaub 1897.

Ce nom générique avait déjà été introduit par HAECKEL (Voir : Mat. IV, p. 326), puis supprimé par le fait qu'il était synonyme d'*Obelia*. HARTLAUB l'a repris en lui donnant d'autres caractères.

Obelaria gelatinosa (Pallas).

Syn. : *Obelia gelatinosa* (Pallas).

Voir : Mat. I, p. 430; II, p. 50; III, p. 336; IV, p. 328; V, p. 162.

Obelia gelatinosa	GRIEG	1887 p. 12.
Campanularia gelatinosa	DRIESCH	1891 (a) p. 17.
Obelia gelatinosa	FEWKES	1891 p. 23, 26.
» »	CHWOROSTANSKY	1892 p. 215.
» »	DAHL	1893 p. 151, 158, 159, 172, 174-176, 180.

Obelia gelatinosa	Levinsen	1893 (a) p. 19.
» »	»	1893 (b) p. 157.
Laomedea (Obelia) gelatinosa	»	1893 (d) p. 369, 381.
Obelia gelatinosa	Maas	1893 p. 71.
» »	Möbius	1893 p. 87, note.
» »	Vallentin	1893 p. 307.
» »	Chopin	1894 p. 53.
» »	Clarke	1894 p. 73, 74, pl. fig. 10-11.
» »	Duerden	1894 p. 169, 170.
» »	Hartlaub	1894 p. 171, 173.
» »	Seeliger	1894 p. 153, 172 ss. pl. 9.
» »	Thornely	1894 p. 145.
» »	Fauvel	1885 p. LXVII.
» »	Marktanner	1895 p. 397.
» »	Vallentin	1896 (b) p. 47.
» »	Duerden	1897 p. 411.
Obelaria gelatinosa	Hartlaub	1897 p. 488, pl. 17, 18 et 23, fig. 2-4.
Obelaria (Obelia) gelatinosa	»	1897 p. 449.
Obelia gelatinosa	»	1897 p. 489.
» »	Grönberg	1898 p. 455.
» »	Hoffmann	1898 p. 381, 419 ss, pl. 20, fig. 1-17.
» »	Bétencourt	1899 p. 6.
Obelaria gelatinosa	»	1899 p. 6, 7.
Campanularia gelatinosa	Bonnevie	1899 p. 10, 71.
Obelia gelatinosa	Calkins	1899 p. 357.
» »	Lo Bianco	1899 p. 460.
Obelaria gelatinosa	Thornely	1900 p. 454.

L'espèce décrite par Driesch (1889) sous le nom d'*Obelia gelatinosa* est probablement, d'après Hartlaub (1897), l'*Obelia longissima*.

Obelaria gelatinosa var. *angusticalyx* Hartlaub.

Obelaria gelatinosa var. *angusticalyx*	Hartlaub	1897 p. 491, pl. 23, fig. 4.

Gen. **Obelia** Péron et Lesueur 1809 — Hincks 1868.

Voir : Mat. I, p. 457 ; II, p. 95 ; III, p. 333 ; IV, p. 326 ; V, p. 159.

Obelia adelungi Hartlaub.

Voir : Mat. V, p. 159.

Obelia adelungi	Hartlaub	1884 (a) p. 145.
» »	Möbius	1893 p. 87, note.
» »	Hartlaub	1894 p. 173.
» »	Crawford	1895 p. 260.
» »	Hartlaub	1897 p. 451.

Obelia andersoni Hincks.

Voir : Mat. V, p. 159.

Obelia angulosa Bale.

Voir : Mat. V, p. 159.

Obelia angulosa	Pictet et Bedot	1900 p. 9.

Obelia arruensis Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 159.

Obelia australis Lendenfeld.

Voir Mat. V, p. 159.

Obelia australis	Farquhar	1896 p. 460.

Obelia bicuspidata Clark.

Voir : Mat. IV, p. 326 ; V, p. 160.

Obelia bicuspidata	Nutting	1899 p. 743.

Obelia bidentata Clark.

Voir : Mat. IV, p. 326 ; V, p. 160.

Obelia bidentata var.	Pictet	1893 p. 2, 25, 33, pl. 1, fig. 20, 21.
Obelia bidentata	Thornely	1900 p. 455.

Obelia (?) bifurca Hincks.

Voir : Mat. V, p. 160.

Obelia (?) bifurca	Pictet	1893 p. 26, 29.

Obelia castellana Clarke.

Campanularia castellana	Clarke	1894 p. 71, 72.
Obelia castellana	»	1894 p. 73, pl. 1, fig. 3-8, pl. 2, fig. 9.

Obelia chinensis Marktanner.

Voir Mat. V, p. 160.

Obelia chinensis	Calkins	1899 p. 356.

Obelia commissuralis Mac Crady.

Voir : Mat. III, p. 334 ; IV, p. 326 ; V, p. 160.

Obelia commissuralis	Fewkes	1891 p. 36.
» »	Davenport	1894 p. 284 ss, fig. 1.
» »	Zoja	1895 (a) p. 586.
» »	Norton	1896 p. 291 ss, pl. (ss. n°.)

Obelia delicatula Thornely.

Obelia delicatula	Thornely	1900 p. 453, pl. 44, fig. 7.

Obelia dichotoma (Linné).

Voir : Mat. I, p. 429 ; II, p. 49 ; III, p. 334 ; IV, p. 327 ; V, p. 160.

Obelia dichotoma	Haddon	1886 (c) p. 615.
» »	Giard	1888 (b) p. 495.
» »	Duerden	1893 p. 142, 147-150.
» »	Levinsen	1893 (a) p. 21.
Laomedea (Obelia) dichotoma	»	1893 (d) p. 369, 381.
Obelia dichotoma	Osborn	1893 p. 97, pl. (s^s n°), fig. 20, 21.
» »	Duerden	1894 p. 170.
» »	Hartlaub	1894 p. 162, 171-173, 192.

Obelia dichotoma	TEMPÈRE	1894	p. 107, pl. 11.
» »	THORNELY	1894	p. 145.
» »	CRAWFORD	1895	p. 260.
» »	NUTTING	1896	p. 147.
» »	DUERDEN	1897	p. 412.
» »	HARTLAUB	1897	p. 536, pl. 23, fig. 3.
Campanularia dichotoma	SCHNEIDER	1897	p. 512.
Obelia dichotoma	GRÖNBERG	1898	p. 456.
» »	ALLEN	1899	p. 390... 439, 448, 517, 529.
» »	BÉTENCOURT	1899	p. 7.
Campanularia dichotoma	BONNEVIE	1899	p. 10, 71.
Obelia dichotoma	CALKINS	1899	p. 346, 356, pl. 3, fig. 16-16 d, pl. 6, fig. 16 e.
» »	HARTLAUB	1899	(a) p. 87, 102.

Obelia divaricata Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 327 ; V, p. 161.

Obelia flabellata Hincks.

Voir : Mat. II, p. 95 et 140 ; III, p. 336 ; IV, p. 328 ; V, p. 161.

Obelia plana	MÖBIUS	1887	p. 118, pl. 7, fig. 24-26.
Obelia flabellata	GIARD	1888	(b) p. 501.
» »	HERDMAN	1891	p. 198.
» »	»	1892	p. 85.
» »	LEVINSEN	1893	(a) p. 21.
Laomedea (Obelia) flabellata	»	1893	(b) p. 169.
Obelia flabellata	»	1893	(b) p. 173, 180.
» »	»	1893	(d) p. 381, note.
? » »	MAAS	1893	p. 71.
» »	CHOPIN	1894	p. 53.
» »	HARTLAUB	1894	p. 171, 173.
» »	THORNELY	1894	p. 145.
» »	DUERDEN	1897	p. 412.
» »	HARTLAUB	1897	p. 451, pl. 23, fig. 5.
» »	VANHÖFFEN	1897	p. 245.

Obelia flabellata	GRÖNBERG	1898 p. 456.
» »	BÉTENCOURT	1899 p. 7.
Campanularia flabellata	BONNEVIE	1899 p. 71, note.

Obelia fragilis Calkins.

Obelia fragilis	CALKINS	1899 p. 355, pl. 3, fig. 15-15 b, pl. 6, fig. 15 c.

Obelia fusiformis (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 336 ; IV, p. 328 ; V, p. 162.

Obelia gelatinosa (Pallas).

Voir : *Obelaria gelatinosa.*

Obelia geniculata (Linné).

Voir : Mat. I, 430, 431 ; II, p. 51 ; III, p. 338 ; IV, p. 329 ; V, p. 162.

Obelia geniculata	HADDON	1886 (c) p. 615.
» »	GRIEG	1887 p. 12.
» »	BRUNCHORST	1891 p. 30.
» *diaphana*	FEWKES	1891 p. 28.
» *geniculata*	HERDMAN	1891 p. 198.
» *lucifera*	BLES	1892 p. 341.
» *geniculata*	CHWOROSTANSKY	1892 p. 214.
» »	HOLT	1892 p. 276.
» »	WOOD	1892 p. 95.
Eucope lucifera	APSTEIN	1893 p. 193, 195.
Obelia geniculata	»	1893 p. 193, 195.
Laomedea geniculata	CHAPEAU	1893 p. 648 ss, pl. 21, fig. 5, pl. 22, fig. 2.
Obelia geniculata	DUERDEN	1893 p. 142, 147-149.
» »	LEVINSEN	1893 (a) p. 21, pl. 1, fig. 10.
Laomedea (Obelia) geniculata	»	1893 (b) p. 169.
Obelia geniculata	»	1893 (b) p. 161, 162.
Laomedea (Obelia) geniculata	»	1893 (d) p. 368, 380, pl. 1, fig. 12.

Obelia geniculata	Levinsen	1893 (d) p. 381, note.
» »	Pictet	1893 p. 2, 4, 24.
» *lucifera*	»	1893 p. 24.
Monosklera pusilla	Bale	1894 p. 99.
Obelia geniculata	»	1894 p. 99, 110, note.
» »	Chopin	1894 p. 53.
» »	Duerden	1894 p. 170.
» »	Garstang	1894 p. 223.
» *lucifera*	»	1894 p. 233.
» *geniculata*	Hartlaub	1894 p. 163, 166, 171, 176, 192.
» »	Hornell	1894 p. 95 ss, pl. 9.
Schizocladium ramosum	Schaudinn	1894 p. 231.
Obelia geniculata	Thornely	1894 p, 141, 142, 145.
» *lucifera*	Browne	1895 p. 278.
» *geniculata*	Crawford	1895 p. 260.
Laomedea (Obelia) geniculata	Marktanner	1895 p. 408.
Obelia geniculata	»	1895 p. 400, 402.
Schizocladium ramosum	Nutting	1895 (a) p. 968.
Eucope diaphana	Agassiz a. Woodworth	1896 p. 122, 129.
Obelia lucifera	Browne	1896 (b) p. 170.
» »	»	1896 (c) p. 481.
» *geniculata*	Farquhar	1896 p. 460.
» »	Herdman	1896 (a) p. 70.
» »	Nutting	1896 p. 147.
» »	Browne	1897 (a) p. 245.
» *lucifera*	»	1897 (c) 148.
» *geniculata*	Duerden	1897 p. 411.
» »	Hartlaub	1897 p. 451.
» »	Petty	1897 p. 276,
» »	Pruvot	1897 p. 590, tabl. 21.
Campanularia geniculata	Schneider	1897 p. 516.
Monosclera pusilla	»	1897 p. 516.
Eucope diaphana	Vanhöffen	1897 p. 291.
Obelia lucifera	Aurivillius	1898 (b) p. 424.
» »	Browne	1898 (b) p. 187-189, 191
» *diaphana*	Grönberg	1898 p. 455.

Obelia geniculata	Grönberg	1898 p. 455.
» »	Hilgendorf	1898 p. 204, pl. 17, fig. 2-2 a.
» »	Allen	1899 p. 445.
» »	Bétencourt	1899 p. 7.
Campanularia geniculata	Bonnevie	1899 p. 10, 71.
Eucope diaphana	Calkins	1899 p. 354.
Obelia geniculata	Hartlaub	1899 (a) p. 87, 98.
» »	Herdman	1899 p. 25, 26.
» »	Lo Bianco	1899 p. 460.
Schizocladium ramosum	Murbach	1899 p. 351.
Obelia geniculata	Petty	1899 p. 60.
» »	Versluys	1899 p. 29, 30.
» »	Allen a. Todd	1900 p. 180, 185.
» »	Beaumont	1900 p. 767.
» »	Gilson	1900 p. 34.
» »	Linko	1900 (a) p. 154.
Schizocladium ramosum	Nutting	1900 p. 44.
Obelia geniculata	Petty	1900 (b) p. 116.
» »	Thompson	1900 p. 316, 337.

Obelia gracilis Calkins.

Campanularia gracilis p.p.	Calkins	1899 p. 346, 352.
Obelia gracilis	»	1899 p. 353, pl. 3, fig. 13-13 c, pl. 6, fig. 13 d.

Obelia griffini Calkins.

Obelia griffini	Calkins	1899 p. 357, pl. 4, fig. 18-18 c, pl. 6, fig. 18 d.

Obelia helgolandica Hartlaub.

Voir : Mat. V, p. 164.

Obelia helgolandica	Hartlaub	1884 (a) p. 145.
» »	Möbius	1893 p. 87.
» »	Hartlaub	1894 p. 162, 171, 173, 192.
» *heligolandica*	Crawford	1895 p. 260.
» *helgolandica*	Hartlaub	1897 p. 451.

Obelia hyalina Clarke.

Voir : Mat. IV, p. 330 ; V, p. 164.

Obelia hyalina	NUTTING	1895 (b) p. 30, pl. p. 88, fig. 3, 3 a.
» »	VERSLUYS	1899 p. 29, 30.
» »	PICTET et BEDOT	1900 p. 4, 8, 55.

Obelia linearis Thornely.

Obelia linearis	THORNELY	1900 p. 453, pl. 44, fig. 6.

Obelia longicyatha Allman.

Voir : *Clytia longicyatha*.

Obelia longissima (Pallas).

Voir : Mat. I, p. 457 ; II, p. 95 ; III, p. 341 ; IV, p. 330 ; V, p. 164.

? *Obelia gelatinosa*	DRIESCH	1889 p. 194, 195, 197, 198, 204, 218.
Obelia longissima	WOOD	1892 p. 95.
» »	DAHL	1893 p. 159, 172, 174.
Laomedea (Obelia) longissima	LEVINSEN	1893 (b) p. 169.
» »	»	1893 (d) p. 369, 381.
Obelia longissima	»	1893 (d) p. 381, note.
» »	CLARKE	1894 p. 74.
» »	HARTLAUB	1894 p. 163, 171, 172, 192, 205.
» »	THORNELY	1894 p. 145.
» »	CRAWFORD	1895 p. 260.
» »	HERDMAN	1896 (a) p. 70.
» »	NUTTING	1896 p. 147.
» »	DUERDEN	1897 p. 411.
» »	HARTLAUB	1897 p. 451, 489, 491, 502.
» »	PRUVOT	1897 p. 597, tabl. 21.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 245.
» »	GRÖNBERG	1898 p. 456.
» »	ALLEN	1899 p. 448.
» »	BÉTENCOURT	1899 p. 7.

Campanularia longissima	BONNEVIE	1899 p. 10, 71.
Obelia longissima	HARTLAUB	1899 (a) p. 87, 100.

Obelia nigrocaulus Hilgendorf.

Obelia nigrocaulus	HILGENDORF	1898 p. 203, pl. 17, fig. 1-1 a.

Obelia piriformis (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 342; IV, p. 331 ; V, p. 165.

Obelia plicata Hincks.

Voir : Mat. III, p. 342; IV, p. 331 ; V, p. 165.

Obelia plicata	KNIPOWITSCH	1893 p. 55.
» »	THORNELY	1894 p. 141, 142, 145.
» »	PRUVOT	1897 tabl. 21.
Campanularia plicata	SCHNEIDER	1897 p. 482, 512.
Obelia plicata	CALKINS	1899 p. 357, pl. 4, fig. 23, pl. 6, fig. 23 b.
» »	LO BIANCO	1899 p. 461.
» »	NUTTING	1899 p. 741, 742.

Obelia polygena Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 332; V, p. 165.

Obelia pygmaea Coughtrey.

Voir : Mat. IV, p. 332; V, p. 165.

? *Obelia pygmaea*	FARQUHAR	1896 p. 460.

Obelia surcularis Calkins.

Obelia surcularis	CALKINS	1899 p. 355, pl. 3, fig. 14-14 b, pl. 6, fig. 14 c.

Gen. **Oorhiza** Mereschkowsky 1877.

Voir : Mat. IV, p. 332 ; V, p. 166.

Oorhiza borealis Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 332; V, p. 166.

Gen. **Opercularella** Hincks 1868.

Voir : Mat. II, p. 95 ; III, p, 342 ; IV, p. 332 ; V, p. 166.

Opercularella hispida Nutting.

Opercularella hispida		Nutting	1896 p. 148.
»	»	»	1898 (b) p. 363, pl. 14, fig. 2.

Opercularella lacerata (Johnston).

Voir : Mat. II, p. 95; III, p. 342; IV, p. 332; V, p. 166.

Opercularella lacerata		Herdman	1893 p. 84.
»	»	Levinsen	1893 (d) p. 368, 383.
»	»	Möbius	1893 p. 78.
»	»	Thornely	1894 p. 141, 145.
»	»	Crawford	1895 p. 260.
»	»	Herdman	1896 (a) p. 70.
»	»	Nutting	1896 p. 148.
»	»	Duerden	1897 p. 413.
»	»	Hartlaub	1897 p. 502.
»	»	Allen	1899 p. 439, 449, 529.
»	»	Bétencourt	1899 p. 8.

Opercularella nana Hartlaub.

Opercularella nana		Hartlaub	1897 p. 451, 502, 503, pl. 20, fig. 9-11.
»	»	»	1899 (a) p. 85, 87, 108.

Opercularella pumila Clark.

Voir : Mat. IV, p. 332; V, p. 166.

Gen. **Ophiodes** Hincks 1866.

Voir : Mat. III, p. 343; IV, p. 332; V, p. 167.

Ophiodes mirabilis Hincks.

Ophiodes mirabilis		Fewkes	1891 p. 35.
»	»	Nutting	1900 p. 28.

Gen. **Ophionema** Hincks 1874.

Voir : Mat. IV, p. 333; V, p. 167.

Ophionema parasiticum (G. O. Sars).

Voir : Mat. IV, p 333; V, p. 167.

Ophiodes parasitica	Levinsen	1893 (a) p. 25.
» »	»	1893 (b) p. 202.
» »	Schneider	1897 p. 505.
» »	Bonnevie	1899 p. 10, 57.
» »	Nutting	1900 p. 28.

Gen. **Oplorhiza** Allman 1877.

Voir : Mat. IV, p. 333; V, p. 167.

Oplorhiza parvula Allman.

Voir : Mat. IV, p. 333 ; V, p. 167.

Oplorhiza parvula	Nutting	1900 p. 28.
» »	Pictet et Bedot	1900 p. 10.

Gen. **Pachycordyle** Weismann 1883.

Voir : Mat. V, p. 167.

Pachycordyle napolitana Weismann.

Voir : Mat. V, p. 167.

Gen. **Pasythea** Lamouroux 1812.

Voir : Mat. I, p. 458; II, p. 96; III, p. 344; IV, p. 334; V, p. 168.

Pasythea gracilis Dana.

Voir : Mat. II, p. 96 ; III, p. 344 ; IV, p. 334 ; V, p. 168.

Espèce douteuse.

Pasythea hexodon Busk.

Voir : Mat. III, p. 344 ; IV, p. 334 ; V, p. 168.

Pasythea hexodon	Campenhausen	1896 (a) p. 104, 105.
» »	»	1896 (b) p. 306, 311.

Pasythea philippina Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 168.

Pasythea philippina	PICTET	1893 p. 45.
» »	SCHNEIDER	1897 p. 524.

Pasythea quadridentata (Ellis et Solander).

Voir : Mat. I, p. 458; II, p. 96; III, p. 344; IV, p. 334; V, p. 168.

Pasythea quadridentata	NUTTING	1895 (b) p. 224, pl. fig. 4.
» *denticulata*	SCHNEIDER	1897 p. 523.
» »	CALKINS	1899 p. 359.
» *quadridentata*	THORNELY	1900 p. 455, 456.

Pasythea quadridentata var. *balei* Billard.

Voir Mat. III, p. 344; IV, p. 334; V, p. 168.

Gen. **Pennaria** Oken 1815.

Voir : Mat. I, p. 458; II, p. 96; III, p. 344; IV, p. 334; V, p. 169.

Pennaria adamsia Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 169.

Pennaria adamsia	PICTET	1893 p. 16.

Pennaria australis Bale.

Voir : Mat. V, p. 169.

Pennaria australis	PICTET	1893 p. 5, 14-16.
» *rosea*	»	1893 p. 5, 15, 16.
» *australis*	BALE	1894 p. 95.

Pennaria disticha Goldfuss.

Voir : Mat. I, p. 459; II, p. 96; III, p. 344; IV, p. 334; V, p. 169.

Pennaria cavolinii	ZOJA	1891 (a) p. 1226, 1227, 1229, 1232, pl. 26.
» *cavolini*	SCHNEIDER	1892 p. 435 ss, pl. 14, fig. 49-54.

Pennaria cavolina	Spencer	1892	p. 13.
» *cavolinii*	Pictet	1893	p. 2, 4-6, 12, 29, 32, pl. 1, fig. 7-9.
» »	Campenhausen	1896	(a) p. 104.
» »	»	1896	(b) p. 300, 307.
» »	Chun	1896	p. 29.
» »	Iwanzoff	1896	p. 143 ss, pl. 4, fig. 86-101.
» »	Murbach	1896	p. 738.
» »	Pruvot	1897	tabl. 22.
Sertularia pennaria	Schneider	1897	p. 494.
Pennaria cavolinii	Lo Bianco	1899	p. 460.
» »	Smallwood	1899	p. 866, 867.
» »	Peebles	1900	p. 446 ss.
» »	Weltner	1900	p. 585, 586.

Pennaria gibbosa L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 345 ; IV, p. 335 ; V, p. 170.

Pennaria gibbosa	Fewkes	1891	p. 15, 26.
» »	Pictet	1893	p. 16.
» »	Jäderholm	1896	p. 4.

Pennaria inornata Brooks.

Voir : Mat. V, p. 170.

Pennaria inornata	Pictet	1893	p. 16.

Pennaria symmetrica Clarke.

Voir : Mat. IV, p. 335 ; V, p. 170.

Pennaria symmetrica	Pictet	1893	p. 5, 15.
» »	Jäderholm	1896	p. 4.

Pennaria tiarella (Ayres).

Voir : Mat. V, p. 170.

Halocordyle tiarella	Pictet	1893	p. 15.
» »	Bale	1894	p. 95.
Pennaria tiarella	Bumpus	1898	(c) p. 857.

Pennaria tiarella	HARGITT	1899 (b) p. 368.
» »	SMALLWOOD	1899 p. 861 ss, fig. 1-7.
» »	THOMPSON	1899 p. 583.
» »	HARGITT	1900 (c) p. 387 ss, fig. 1-2, pl. 1-4.
» »	MAYER	1900 (b) p. 18.
» »	VERRILL	1900 p. 571.

Pennaria wilsoni Bale.

Halocordyle australis	BALE	1894 p. 94.

Le nom de *Pennaria wilsoni* a été adopté par BALE (1913) pour son *Halocordyle australis* qu'il distingue de la *Pennaria australis*.

Gen. **Pentandra** Lendenfeld 1884.

Voir : Mat. V, p. 170.

Pentandra balei Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 170.

Pentandra parvula Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 171.

Pentandra parvula	NUTTING	1900 p. 24, note.

Gen. **Perigonimus** Sars 1846.

Voir : Mat. II, p. 97 ; III, p. 345 ; IV, p. 335 ; V, p. 171.

Perigonimus abyssi G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 335 ; V, p. 171.

Perigonimus abyssi	BRUNCHORST	1891 p. 30.
» »	HARGITT	1895 (b) p. 484, 487.
» »	APPELLÖF	1896 p. 11.
» »	»	1897 p. 7.
» »	BONNEVIE	1899 p. 9, 12, 42, 47.

Perigonimus apicatus Brooks.

Voir : Mat. V, p. 171.

Perigonimus (?) bitentaculatus (Wright).

Voir : Mat. III, p. 345 : IV, p. 335 ; V, p. 171.

Perigonimus cidaritis Weismann.

Voir : Mat. V, p. 171.

Perigonimus cidaritis	Hargitt	1895 (a) p. 252.
» »	»	1895 (b) p. 480-484.
» »	Hartlaub	1895 p. 161.
Bougainvillia cidaritis	»	1897 p. 461.
Perigonimus cidaritis	»	1897 p. 460, 478.

Perigonimus (?) coccineus (Wright).

Voir : Mat. III, p. 345 : IV, p. 335 : V, p. 171.

Perigonimus decorans Schneider.

Perigonimus decorans	Schneider	1897 p. 479.

Perigonimus formosus Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 172.

Perigonimus gelatinosus Duerden.

Perigonimus gelatinosus	Duerden	1895 p. 325, 327, pl. 14, fig. 2-3.
» »	»	1897 p. 409.

Perigonimus inflatus Duerden.

Perigonimus inflatus	Duerden	1895 p. 325, 329, pl. 14, fig. 4.
» »	»	1897 p. 409.

Perigonimus jonesi Osborn et Hargitt.

Perigonimus jonesi	Osborn a. Hargitt	1894 p. 27 ss, fig. 1-12.
» »	Hargitt	1895 (a) p. 252.
» »	»	1895 (b) p. 480-485, 487.

Perigonimus linearis (Alder).

Voir : Mat. III, p. 346; IV, p. 336; V, p. 172.

Perigonimus linearis	Alcock	1892	p. 207.
? » »	Duerden	1893	p. 137, 138, 141, 150.
» »	Hartlaub	1894	p. 167.
» »	Hargitt	1895	(b) p. 481, 484, 486.
» »	Duerden	1897	p. 409.
Bougainvillia linearis	Hartlaub	1897	p. 461.
Perigonimus linearis	»	1897	p. 460.
» »	Bétencourt	1899	p. 4.
» »	Hartlaub	1899	(a) p. 91.
» »	Lo Bianco	1899	p. 461.

Perigonimus (?) miniatus (Wright).

Voir : Mat. III, p. 346; IV, p. 336; V, p. 172.

Perigonimus minutus Allman.

Voir : *Perigonimus repens.*

Perigonimus multicornis Allman.

Voir : Mat. IV, p. 336; V, p. 172.

Perigonimus multicornis	Levinsen	1893	(d) p. 367, 377.
» »	Hargitt	1895	(b) p. 483-485.

Perigonimus muscoides Sars.

Voir : Mat. II, p. 97; III, p. 346; IV, p. 336; V, p. 172.

Perigonimus muscoides	Alcock	1892	p. 207.
» »	Hargitt	1895	(b) p. 484.
» »	Bonnevie	1898	(b) p. 5.
» »	»	1899	p. 9, 41, 42.

Perigonimus nutans Hincks.

Voir : Mat. IV, p. 336; V, p. 173.

Perigonimus nutans	Duerden	1895	p. 329, 330.

Perigonimus palliatus (Wright).

Voir : Mat. III, p. 347 ; IV, p. 336 ; V, p. 173.

Perigonimus palliatus	ALCOCK	1892	p. 207.
» »	OSBORN a. HARGITT	1894	p. 33.
» »	DUERDEN	1895	p. 328.
» »	HARGITT	1895	(b) p. 484.
» »	HARTLAUB	1897	p. 478.

Perigonimus (?) quadritentaculatus (Wright).

Voir : Mat. III, p. 347 ; IV, p. 336 ; V, p. 173.

Perigonimus repens (Wright).

Voir : Mat. III, p. 347 ; IV, p. 337 ; V, p. 173.

Syn. : *Perigonimus minutus* Allman.

Voir : Mat. III, p. 346 ; IV, p. 336 ; V, p. 172.

Perigonimus minutus	ALCOCK	1892	p. 208.
» *repens*	»	1892	p. 207.
» »	DUERDEN	1893	p. 137, 140, 141, 148.
» »	LEVINSEN	1893	(d) p. 367, 377.
Perigonismus repens	MÖBIUS	1893	p. 89.
Perigonimus repens	GARSTANG	1894	p. 223.
» »	HARTLAUB	1894	p. 163, 167.
» *minutus*	OSBORN a. HARGITT	1894	p. 32, 33.
» *repens*	»	1894	p. 32, 33.
» »	CRAWFORD	1895	p. 257, 259.
» »	DUERDEN	1895	p. 325, pl. 14, fig. 1.
» *minutus*	HARGITT	1895	(b) p. 484.
» *repens*	»	1895	(b) 484-486.
» *minutus*	HARTLAUB	1895	p. 159.
» *repens*	HERDMAN	1895	p. 457.
» *minutus*	BROWNE	1896	(c) p. 462.
» *repens*	»	1896	(c) p. 459, 462.
» »	HERDMAN	1896	(a) p. 41.
» »	DUERDEN	1897	p. 409.
» *minutus*	HARTLAUB	1897	p. 478.
» *repens*	»	1897	p. 450, 451, 477-479, pl. 16 b, fig. 10.

Perigonimus pusillus	Schneider	1897	p. 479, 497.
» *repens*	Allen	1899	p. 395, 444, 446, 516, 529.
» »	Bonnevie	1899	p. 9, 11, 41, 42.
» »	Calkins	1899	p. 339, pl. 1, fig. 3-3 d.
» »	Hartlaub	1899	(a) p. 91.
» »	Browne	1900	(b) p. 713.
» *minutus*	Mayer	1900	(b) p. 33.

Perigonimus sarsi Bonnevie.

Perigonimus sarsi	Bonnevie	1898	(b) p. 3, 5, 6, pl. 1 fig. 3, 3 a.
» »	»	1899	p. 9, 41, 42.

Perigonimus serpens Allman.

Voir : Mat. III, p. 348 ; IV, p. 337 ; V, p. 173.

? *Perigonimus serpens*	Levinsen	1893	(d) p. 367, 377.
» »	Hargitt	1895	(b) p. 484-486.
» »	Hartlaub	1897	p. 451, 479.
» »	Schneider	1897	p. 479.

Perigonimus sessilis (Wright).

Voir : Mat. III, p. 348 ; IV, p. 337 ; V, p. 174.

Perigonimus sessilis	Hargitt	1895	(b) p. 484.
» »	Schneider	1897	p. 479, 497.

Perigonimus steinachi Jickeli.

Voir : Mat. V, p. 174.

Perigonimus steinachi	Zoja	1893	(c) p. 520.

Perigonimus sulfureus Chun.

Voir : Mat. V, p. 174.

Perigonimus vestitus Allman.

Voir : Mat. III, p. 348 ; IV, p. 337 ; V, p. 174.

Perigonimus vestitus	Alcock	1892	p. 210.
» »	Duerden	1893	p. 141.

?*Perigonimus vestitus*	LEVINSEN	1893	(d) p. 367, 377.
» »	OSBORN a. HARGITT	1894	p. 32, 33.
» »	CRAWFORD	1895	p. 259.
» »	DUERDEN	1895	p. 328.
» »	HARGITT	1895	(b) p. 484, 485.
» *repens*	HARTLAUB	1895	p. 143, 158, 159, pl. 8, fig. 5-7, 9, 10, 12-15.
? » *vestitus*	»	1897	p. 451, 457, 477, 479, 498, pl. 16 b, fig. 5, 8, 9.
» »	»	1899	(a) p. 91.

Perigonimus yoldiae-arcticae Birula.

Perigonimus yoldiae-arcticae	BIRULA	1896	p. 304, 317.
» »	KNIPOWITSCH	1896	p. 304, 317.
» »	HARTLAUB	1899	(a) p. 91.

Gen. **Perisiphonia** Allman 1888.

Voir : Mat. V, p. 174.

Perisiphonia chazaliei Versluys.

Perisiphonia chazaliei	VERSLUYS	1899	p. 29, 32, fig. 2-4.
» »	PICTET et BEDOT	1900	p. 19, 20.

Perisiphonia filicula Allman.

Voir : Mat. V, p. 174.

Perisiphonia filicula	VERSLUYS	1899	p. 35, 36.
? » *filicaulis*	NUTTING	1900	p. 28.
» *filicula*	PICTET et BEDOT	1900	p. 19-21.

Perisiphonia pectinata Allman.

Voir : Mat. V, p. 174.

Perisiphonia pectinata	FARQUHAR	1896	p. 461.
» »	VERSLUYS	1899	p. 35, 36.
» »	PICTET et BEDOT	1900	p. 4, 18, 53, 55, pl. 4, 5.

Gen. **Pleurocarpa** Fewkes 1881.

Voir : Mat. V, p. 175.

NUTTING (1900, p. 121) a montré que ce genre était synonyme de *Lytocarpus*; on doit donc le supprimer. *P. ramosa* de FEWKES est décrite par NUTTING sous le nom de *Lytocarpus ramosus*, mais il ne faut pas confondre cette espèce avec le *Lytocarpus ramosus* d'ALLMAN, qui est synonyme d'*Aglaophenia divaricata*.

Pleurocarpa ramosa Fewkes.

Voir : *Lytocarpus ramosus*.

Gen. **Plumularia** Lamarck 1816.

Voir : Mat. I, p. 459; II, p. 97; III, p. 348; IV, p. 337; V, p. 175.

Plumularia abietina Allman.

Voir : Mat. V, p. 175.

Plumularia aglaophenoides Bale.

Voir : *Plumularia sulcata*.

Plumularia alata Bale.

Voir : Mat. V, p. 175.

Plumularia alleni Nutting.

Plumularia alleni	NUTTING	1896 p. 153.
» »	»	1898 (b) p. 364, pl. 15, fig. 1-6.

Plumularia altitheca Nutting.

Plumularia altitheca	NUTTING	1900 p. 31, 49, 55, 56, 58, pl. 2, fig. 1.

Plumularia annuligera Quelch.

Voir : Mat. V, p. 176.

Plumularia armata Allman.

Voir : Mat. V. p. 176.

Plumularia attenuata Allman.

Voir : Mat. IV, p. 337 ; V, p. 176.

Plumularia attenuata	Nutting	1895 (b) p. 179.
» »	»	1900 p. 49, 50, 55, 56, 58, 63, pl. 5, fig. 6.

Plumularia aurita Bale.

Voir : Mat. V, p. 176.

Plumularia australis Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 337 ; V, p. 176.

Plumularia badia Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 338 ; V, p. 176.

Syn. *Plumularia gracilis* Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 181.

Syn. *Plumularia ramsayi* Bale.

Voir : Mat. V, p. 188.

Plumularia bifrons (Heller).

Voir : Mat. III, p. 349 ; IV, p. 338 ; V, p. 177.

Plumularia buski Bale.

Voir : Mat. V, p. 177.

Plumularia caliculata Bale.

Voir : Mat. V, p. 177.

Plumularia californica Marktanner.

Voir : Mat. III, p. 349 ; IV, p. 338 ; V, p. 177.

Plumularia californica	Nutting	1899 p. 741.
» »	»	1900 p. 65.
» »	Pictet et Bedot	1900 p. 28.

Cette espèce est probablement synonyme de *P. setacea*.

Plumularia campanula Busk.

Voir : Mat. III, p. 349 ; IV, p. 338 ; V, p. 177.

Plumularia campanula	Bale	1894	p. 113-115.
» *rubra*	»	1894	p. 113.
» *campanula*	Farquhar	1896	p. 466.

Il faut enlever de la synonymie de cette espèce indiquée dans les « Matériaux » V, p. 177, les citations de Bale relatives à *Plumularia indivisa* et *Plumularia campanula* var. B. qui se rapportent à *Antennella indivisa*. En outre, dans la citation de *Plumularia campanula* Bale 1884, on doit supprimer : pl. 10, fig. 5, qui concerne également *Antennella indivisa*.

Plumularia catharina Johnston.

Voir : Mat. II, p. 97 ; III, p. 349 ; IV, p. 338 ; V, p. 178.

Plumularia catharina	Nordgaard	1892	p. 11.
» »	Duerden	1893	p. 147, 149.
» »	Herdman	1893	p. 67.
» »	Chopin	1894	p. 54.
» »	Hartlaub	1894	162, 182, 183.
» »	Thornely	1894	p. 141, 147.
» »	Crawford	1895	p. 261.
» *geminata*	Nutting	1895	(b) p. 179.
» *catharina*	Duerden	1897	p. 418.
» »	Hartlaub	1897	p. 451.
» »	Schneider	1897	p. 529, 531, 532, 540, 541, 546.
» »	Allen	1899	p. 391... 433, 456, 516, 530.
» »	Bonnevie	1899	p. 10, 90.
» »	Nutting	1900	p. 30, 49, 55, 56, 59-61, 76, 86, pl. 3, fig. 1, 2.
» *geminata*	»	1900	p. 32, 49, 55, 56, 61, pl. 3, fig. 3, 4.

Plumularia catharina var. *alternans* Driesch.

Voir : Mat. V, p. 179.

Plumularia caulitheca Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 179.

Plumularia caulitheca	Nutting	1900 p. 11 (fig. 11), 50, 55, 56, 63, 67, pl. 5, fig. 3-5.

Plumularia clarkei Nutting.

Voir : IV, p. 338 ; V, p. 179.

Plumularia gracilis	Pictet	1893 p. 58, 59.
» *clarkei*	Nutting	1900 p. 15 (fig. 38) 49, 55, 56, 61, pl. 3, fig. 5.
» *gracilis*	»	1900 p. 61.

Plumularia compacta Thornely.

Plumularia compacta	Thornely	1900 p. 457, pl. 44, fig. 3.

Plumularia compressa Bale.

Voir : Mat. V, p. 179.

Plumularia compressa var.	Bale	1894 p. 115.

Plumularia cornucopiae Hincks.

Voir : *Plumularia diaphana.*

Plumularia cornuta Bale.

Voir : Mat. V, p. 180.

Plumularia corrugata Nutting.

Plumularia corrugata	Nutting	1900 p. 50, 55, 56, 64, 65, pl. 6, fig. 1-3.

Cette espèce est probablement synonyme de *P. setacea.*

Plumularia cylindrica Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 339 ; V, p. 180.

Plumularia cylindrica	Nutting	1900 p. 67.

Plumularia delicatula Bale.

Voir : Mat. V, p. 180.

Plumularia delicatula	Bale	1894 p. 110.

Plumularia dendritica Nutting.

Plumularia dendritica	Nutting	1900 p. 3, 4, 6, 10, 15, 50, 55, 56, 67, pl. 8, fig. 4-6.

Plumularia diaphana Heller.

Voir : Mat. III, p. 349 ; IV, p. 339 ; V, p. 180.

Syn. : *Plumularia cornucopiae* Hincks.

Voir : Mat. IV, p. 339 ; V, p. 180.

Plumularia diaphana	Schneider	1897 p. 487, 529.
» *alternata*	Nutting	1900 p. 50, 55, 56, 62, 88, pl. 4, fig. 1, 2.
» *cornucopiae*	»	1900 p. 80, note.
» *diaphana*	Pausinger	1900 p. 330, pl. 21, fig. 12.

Plumularia disticha Heller.

Voir : Mat. III, p. 350 ; IV, p. 339 ; V, p. 181.

Plumularia dolichotheca Allman.

Voir : Mat. V, p. 181.

Plumularia echinulata Lamarck.

Voir : *Kirchenpaueria pinnata.*

Plumularia elegantula G. O. Sars.

Voir : *Kirchenpaueria pinnata.*

Plumularia filicaulis Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 340 ; V, p. 182.

Plumularia filicaulis	Bale	1894 p. 115.
» »	Nutting	1900 p. 4, 8, 10 (fig. 18), 13, 49, 55, 56, 60, 76, pl. 2, fig. 6.

Dans la synonymie de cette espèce, figurant p. 182 des « Matériaux V », il

faut enlever de la citation de *Plumularia filicaulis* Bale 1884 : fig. 7, pl. 19. fig. 41-42, qui se rapporte à *Antennella filicaulis.*

Plumularia filicaulis var. *indivisa* Bale.

Voir : *Antennella filicaulis.*

Plumularia filicula Allman.

Voir : Mat. IV, 340 ; V, p. 182.

Plumularia filicula	Nutting	1900 p. 49, 55-58, pl. 2, fig. 2.

Plumularia flabellum Allman.

Voir : Mat. V, p. 182.

Plumularia flabellum	Studer	1889 p. 165.

Plumularia flexuosa Bale.

Plumularia flexuosa	Bale	1894 p. 115, pl. 5, fig. 6-10.

Plumularia floridana Nutting.

Plumularia floridana	Nutting	1900 p. 49, 55, 56, 59, pl. 2, fig. 4, 5.

Plumularia fragilis Hamann.

Plumularia fragilis	Bonnevie	1899 p. 10, 11, 88, 90, pl. 7, fig. 1.

Cette espèce devra peut-être prendre place dans le genre *Kirchenpaueria.*

Plumularia frutescens (Ellis et Solander).

Voir : Mat. I. p. 460 ; II, p. 98 ; III, p. 350 ; IV, p. 340 ; V, p. 183.

Plumularia frutescens	Studer	1889 p. 147, 165, 170.
» »	Herdman	1893 p. 69, 70.
» »	Thornely	1894 p. 141, 147.
» »	Crawford	1895 p. 261.
» »	Duerden	1897 p. 418.
» »	Schneider	1897 p. 540-542, 546.
» »	Allen	1899 p. 433, 457, 530.
» »	Bonnevie	1899 p. 10, 90.

Plumularia glutinosa (Lamouroux).

Voir : Mat. III, p. 351 ; IV, p. 341 ; V, p. 183.

Plumularia goldsteini Bale.

Voir : Mat. V, p. 183.

Plumularia goldsteini	NUTTING	1900 p. 11 (fig. 19).

Plumularia goodei Nutting.

Plumularia goodei	NUTTING	1900 p. 14, 50, 55, 56, 64, pl. 7, fig. 1-4.

Plumularia gracilis Lendenfeld.

Voir : *Plumularia badia.*

Plumularia gracillima G. O. Sars.

Voir : *Schizotricha gracillima.*

Plumularia groenlandica Levinsen.

Plumularia groenlandica	LEVINSEN	1893 (b) p. 180, 205, pl. 8, fig. 10-12.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 246.

Plumularia halecioides Alder.

Voir : Mat. III, p. 351 ; IV, p. 341 ; V, p. 184.

Plumularia halecioides	HERDMAN	1891 p. 199.
» »	SPENCER	1891 p. 136.
» »	DUERDEN	1893 p. 137, 147, 148.
» »	PICTET	1893 p. 2, 54.
» »	NUTTING	1896 p. 152, 153.
» »	DUERDEN	1897 p. 418.
» »	PRUVOT	1897 tabl. 21.
» »	SCHNEIDER	1897 p. 485, 486, 530, 532, 533, 535, 546.
» »	NUTTING	1898 (b) p. 365.
» »	BÉTENCOURT	1899 p. 13.

Plumularia halecioides	Lo Bianco	1899	p. 461.
» »	Nutting	1900	p. 21, 25, 30 (fig. 95), 31, 34, 66.
» »	Pausinger	1900	p. 318 ss, 329, 330, pl. 20, fig. 5-11, pl. 21, fig. 1-11.

Plumularia helleri Hincks.

Voir : *Kirchenpaueria pinnata.*

Plumularia hians Marktanner.

Voir : *Kirchenpaueria pinnata.*

Plumularia hyalina Bale.

Voir : Mat. V, p. 185.

Plumularia inermis Nutting.

Plumularia inermis	Nutting	1900	p. 50, 55, 56, 62, pl. 5, fig. 1-2 a.

Plumularia insignis Allman.

Plumularia insignis	Hartlaub	1894	p. 182.

Plumularia lagenifera Allman.

Voir : Mat. V, p. 185.

Plumularia lagenifera	Nutting	1900	p. 10 (fig. 8), 50, 55, 56, 64, 65, pl. 6, fig. 6-10.

Cette espèce est probablement synonyme de *P. setacea.*

Plumularia liechtensterni Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 185.

Plumularia liechtensterni	Schneider	1897	p. 483, 486, 529, 534.

Plumularia macrotheca Allman.

Voir : Mat. IV, p. 342 ; V, p. 186.

Plumularia macrotheca	HARTLAUB	1894 p. 182.
» »	NUTTING	1900 p. 50, 55, 56, 66, pl. 8, fig. 1.

Plumularia megalocephala Allman.

Voir : Mat. IV, p. 342 ; V, p. 186.

Plumularia megalocephala	NUTTING	1895 (b) p. 88.
» »	»	1900 p. 14 (fig. 37), 49, 55-57, pl. 1, fig. 5.

Plumularia multinoda Allman.

Voir : Mat. V, p. 186.

Plumularia multinoda	FARQUHAR	1896 p. 466.

Plumularia obconica Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 342, V, p. 186.

Plumularia obliqua Johnston.

Voir : Mat. II, p. 99 : III, p. 352 : IV, p. 342 : V, p. 186.

Plumularia obliqua	HARTLAUB	1894 p. 182.
» »	NUTTING	1895 (b) p. 225.
» »	SCHNEIDER	1897 p. 486, 534, 546.
» »	BÉTENCOURT	1899 p. 13.

Plumularia obliqua var. *robusta* Bale.

Voir : Mat. V, p. 187.

Plumularia oligopyxis Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 342 ; V, p. 187.

Plumularia oligopyxis	NUTTING	1900 p. 49, 55-57, pl. 1, fig. 6, 7.

Plumularia paucinoda Nutting.

Plumularia paucinoda	Nutting	1900	p. 50, 55, 56, 68, pl. 8, fig. 7-9.

Plumularia pinnata (Linné).

Voir : *Kirchenpaueria pinnata.*

Plumularia plagiocampa Pictet.

Plumularia plagiocampa	Pictet	1893	p. 2, 56, pl. 3, fig. 50.

Plumularia procumbens Spencer.

Plumularia procumbens	Spencer	1891	p. 121, 130, pl. 21-23.
» »	Bale	1894	p. 93, 115, pl. 5, fig. 11-12.
» »	Nutting	1900	p. 5 (fig. 3-5), 6, 7, 19.

Plumularia profunda Nutting.

Plumularia profunda	Nutting	1900	p. 6, 50, 55, 56, 66, pl. 8, fig. 2, 3.

Plumularia pulchella Bale.

Voir : Mat. V, p. 188.

Plumularia pulchella	Bale	1894	p. 116.

Plumularia ramsayi Bale.

Voir : *Plumularia badia.*

Plumularia ramulifera Allman.

Voir : *Halicornaria ramulifera.*

Plumularia rubra Bonnevie.

Plumularia rubra	Bonnevie	1899	p. 10, 11, 41, 90, 91, pl. 7, fig. 2.
» *elegantula* var.	Pictet et Bedot	1900	p. 4, 28, 53.

Cette espèce ne doit pas être confondue avec la *Plumularia rubra* de Lendenfeld qui est synonyme de *P. campanula.*

Plumularia rugosa Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 343; V, p. 188.

Plumularia setacea Linné.

Voir : Mat. I, p. 461; II, p. 101; III, p. 354; IV, p. 344; V, p. 188.

Plumularia	*setacea*	GRIEG	1887	p. 13.
»	»	BRUNCHORST	1891	p. 30.
»	»	HERDMAN	1891	p. 199.
»	»	APSTEIN	1893	p. 193, 195.
»	»	PICTET	1893	p. 56.
»	»	CHOPIN	1894	p. 54.
»	»	GARSTANG	1894	p. 224.
»	»	HARTLAUB	1894	p. 162, 182.
»	»	THORNELY	1894	p. 141, 142, 147.
»	»	CRAWFORD	1895	p. 261.
»	»	FARQUHAR	1896	p. 466.
»	»	JÄDERHOLM	1896	p. 16.
»	»	DUERDEN	1897	p. 418.
»	»	HARTLAUB	1897	p. 451.
»	»	PRUVOT	1897	p. 601, tabl. 21.
»	»	SCHNEIDER	1897	p. 486, 532, 546.
»	»	HILGENDORF	1898	p. 214, pl. 21, fig. 1-1 d.
»	*tripartita*	»	1898	p. 215.
»	*setacea*	ALLEN	1899	p. 401... 439, 456, 515, 517, 530.
»	»	BÉTENCOURT	1899	p. 13.
»	»	BONNEVIE	1899	p. 10, 90.
»	»	CALKINS	1899	p. 362, 363, pl. 5, fig. 27-27 c.
»	»	ALLEN a. TODD	1900	p. 177, 178, 180, 185.
»	*palmeri*	NUTTING	1900	p. 50, 55, 56, 65, pl. 6, fig. 4, 5.
»	*setacea*	»	1900	p. 31, 49, 55-57, 59, 64-66, pl. 1, fig. 1-4.
»	*tripartita*	»	1900	p. 9 (fig. 7).
»	*setacea*	PICTET et BEDOT	1900	p. 5, 28, 55.

Plumularia setacea var. *gaimardi* Billard.

Voir : Mat. II, p. 99 ; III, p. 355 ; IV, p. 344 ; V, p. 189.

Plumularia setaceoides Bale.

Voir : Mat. V, p. 189.

Plumularia setaceoides	Pictet	1893 p. 58.
» »	Bale	1894 p. 110.
» »	Thornely	1900 p. 457.

Plumularia similis Hincks.

Voir : *Kirchenpaueria pinnata.*

Plumularia spinulosa Bale.

Voir : Mat. V, p. 190.

Plumularia spinulosa	Farquhar	1896 p. 466.

Plumularia strictocarpa Pictet.

Plumularia strictocarpa	Pictet	1893 p. 2, 55, 57, pl. 3, fig 47-49.

Plumularia stylifera Allman.

Voir : Mat. V, p. 190.

Plumularia stylifera	Nutting	1900 p. 31.

Plumularia sulcata Lamarck.

Voir : Mat. III, p. 355 ; IV, p. 345 ; V, p. 191.

Plumularia aglaophenoides	Nutting	1900 p. 81.

Plumularia tenella Verrill.

Voir : *Schizotricha tenella.*

Plumularia tenuis Schneider.

Plumularia tenuis	Schneider	1897 p. 485.

Plumularia tuba Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 345 ; V, p. 191.

Plumularia turgida Bale.

Plumularia turgida	Farquhar	1896 p. 466.

Plumularia variabilis Quelch.

Voir : Mat. V, p. 191.

La *P. variabilis* de Bonnevie (1899) n'est pas synonyme de cette espèce, mais rentre dans le genre *Schizotricha*.

Plumularia ventriculiformis Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 191.

Plumularia verrilli Clark.

Voir : *Schizotricha gracillima*.

Plumularia virginiae Nutting.

Plumularia virginiae	Nutting	1900 p. 50, 55, 56, 66, pl. 7, fig. 5-10.

Plumularia wattsi Bale.

Voir : Mat. V, p. 191.

Gen. **Podocoryne** Sars 1846.

Voir : Mat. II, p. 102 ; III, p. 355 ; IV, p. 345 ; V, p. 192.

Podocoryne aculeata (Wagner).

Voir : Mat. II, p. 103 ; III, p. 355 ; IV, p. 345 ; V, p. 192.

Podocoryne areolata Alder.

Voir : Mat. III, p. 356 ; IV, p. 346 ; V, p. 192.

Podocoryne areolata	Duerden	1893 p. 137, 139, 147-149.
Cytaeandra areolata	Garstang	1894 p. 235.
Cytaeandra (Podocoryne) areolata	Herdman	1894 (c) p. 41.

? *Cytaeandra areolata*	Browne	1895	p. 262.
Hydractinia areolata	»	1895	p. 262, 263.
Podocoryne areolata	»	1895	p. 262.
Cytaeandra areolata	Herdman	1895	p. 456.
? » »	»	1896	(a) p. 41.
? » »	Browne	1897	(c) p. 147, 149.
Podocoryne areolata	Duerden	1897	p. 407.
? *Cytaeandra areolata*	Browne	1898	(a) p. 817, pl. 48, fig. 1-2.
Podocoryne areolata	»	1898	(a) p. 817, 818.
Cytaeandra areolata	»	1898	(b) p. 188, 189, 191.
Podocoryne areolata	Lo Bianco	1899	p. 461.
Cytaeandra areolata	Browne	1900	(b) p. 703, tabl. 1-3.

Podocoryne carnea Sars.

Voir : Mat. II, p. 103; III, p. 356; IV, p. 346; V, 192.

Podocoryne carnea	Grieg	1887	p. 12.
Dysmorphosa carnea	Möbius	1887	p. 118.
Podocoryne carnea	Aurivillius	1891	p. 5 ss, pl. 1, fig. 3-8, pl. 2, fig. 3-6.
» »	Brunchorst	1891	p. 30.
» »	Fewkes	1891	p. 34.
» »	Zoja	1891	(a) p. 1226, 1227, 1233.
» »	Holt	1892	p. 271.
» »	Chapeáu	1893	p. 648 ss, pl. 21, fig. 10.
» »	Duerden	1893	p. 137, 139, 148.
» »	Levinsen	1893	(b) p. 153.
» »	»	1893	(d) p. 375.
» »	Möbius	1893	p. 78, 79.
» »	Osborn	1893	p. 94, pl. (s^s n°), fig. 17-18.
Dysmorphosa carnea	Bunting	1894	p. 206.
Podocoryne carnea	»	1894	p. 205 ss, pl. 1, fig. 14-21, pl. 2, 3.
» »	Garstang	1894	p. 223, 234.
Podocoryne (Dysmorphosa) carnea	»	1894	p. 214, 232.
Dysmorphosa carnea	Hartlaub	1894	p. 187, 190.
Podocoryne carnea	»	1894	p. 165.
Dysmorphosa carnea	Browne	1895	p. 260, 261.

Podocoryne carnea	Browne	1895	p. 262, 263.
» »	Crawford	1895	p. 258.
Dysmorphosa carnea	Aurivillius u. Cleve	1896	p. 23, 34.
Podocoryne carnea	Browne	1896	(a) p. 180.
Lizzia blondina Böhm sec.	»	1896	(c) p. 463.
Podocoryne carnea	»	1896	(c) p. 459, 463.
Podocoryne (Dymorphosa) carnea	Chun	1896	p. 12.
Podocoryne carnea	Browne	1897	(c) p. 148-150.
» »	Duerden	1897	p. 407.
Dysmorphosa carnea	Hartlaub	1897	p. 452.
Podocoryne carnea	Herdman	1897	p. 22.
» »	Pruvot	1897	tabl. 22.
» »	Schneider	1897	p. 480.
» »	Vanhöffen	1897	p. 245.
Dysmorphosa carnea	Aurivillius	1898	(a) p. 8.
» »	»	1898	(b) p. 114, 178, 342, 348, 416, 424.
Podocoryne carnea	Bonnevie	1898	(a) p. 486.
» »	Browne	1898	(a) p. 818.
Hydractinia carnea	Bonnevie	1899	p. 9, 46.
Podocoryne carnea	Hartlaub	1899	(a) 86-88.
» »	Lo Bianco	1899	p. 461.
» »	Browne	1900	(b) p. 711, tabl. 1, 2.
» »	Mayer	1900	(b) p. 38.

Podocoryne haeckeli Hamann.

Voir : Mat. V, p. 193.

Podocoryne inermis Allman.

Voir : Mat. IV, p. 347 ; V, p. 193.

Podocoryne inermis	Levinsen	1893	(d) p. 367, 375.

Podocoryne proboscidea Hincks.

Voir : Mat. III, p. 358 ; IV, p. 347 ; V, p. 194.

Podocoryne proboscidea	Browne	1895	p. 262.

Gen. **Polyplumaria** G. O. Sars 1874.

Voir : Mat. IV, p. 347 ; V, p. 194.

Polyplumaria armata Nutting.

Polyplumaria armata	Nutting	1900	p. 11 (fig. 17), 15 (fig. 46), 50, 83, pl. 16, fig. 5, 6.

Polyplumaria flabellata G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 347 ; V, p. 194.

? *Polyplumaria plumosa*	Levinsen	1893	(b) p. 208.
Diplopteron insigne	Schneider	1897	p. 542, 546.
Polyplumaria flabellata	»	1897	p. 550.
Plumularia flabellata	Bonnevie	1899	p. 10, 90.
Diplopteron insigne	Nutting	1900	p. 81, 83.
» »	Pictet et Bedot	1900	p. 31, 32.
Polyplumaria flabellata	»	1900	p. 4, 28, 53, 55, pl. 7, fig. 1-6.
» *insignis*	»	1900	p. 31.
» *pumila*	»	1900	p. 31, 32.

Polyplumaria grande (Nutting).

Diplopteron grande	Nutting	1900	p. 8, 10 (fig. 9), 32, 50, 81, 82, pl. 16, fig. 1, 2.

Polyplumaria longipinna (Nutting).

Diplopteron longipinna	Nutting	1900	p. 10 (fig. 16), 14 (fig. 45), 50, 81-83, pl. 16, fig. 3, 4.

Polyplumaria quadricorne (Nutting).

Diplopteron quadricorne	Nutting	1900	p. 15 (fig. 48), 50, 81, 82, pl. 15, fig. 6, 7.

Sous-gen. **Polysiphonia** Lendenfeld 1885.

Ce sous-genre n'a pas été admis. Voir la remarque au sous-genre *Apostasis*.

Gen. **Protohydra** Greef 1869.

Voir : Mat. III, p. 358 ; IV, p. 348; V, p. 194.

Protohydra leuckarti Greef.

Voir : Mat. III, p. 358 ; IV, p. 348; V, p. 194.

Protohydra leuckarti	Zoja	1890 p. 13, 19.
» »	Schaudinn	1894 p. 232.
» »	Murbach	1899 p. 342.

Gen. **Rhizogeton** L. Agassiz 1862.

Voir : Mat. III, p. 358; IV, p. 348 ; V, p. 194.

Rhizogeton fusiformis L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 358; IV, p. 348 ; V, p. 194.

Rhizogeton fusiformis	Gamble	1896 p. 131.
» »	Browne	1897 (a) p. 242, 243.
» »	Beaumont	1900 p. 755, 766.

Gen. **Rhizohydra** Cope 1883.

Voir : Mat. V, p. 195.

Rhizohydra flavitincta Cope.

Voir : Mat. V, p. 195.

Gen. **Rhizonema** Clark 1876.

Voir : Mat. IV, p. 348; V, p. 195.

Rhizonema carnea Clark.

Voir : Mat. IV, p. 348; V, p. 195.

Rhizonema carnea	Mark	1899 (b) p. 275.
» »	Miyajima	1900 p. 259 (note).

Gen. **Rhizorhagium** Sars 1874.

Voir : Mat. IV, p. 348 ; V, p. 195.

Rhizorhagium roseum Sars.

Voir : Mat. IV, p. 348 ; V, p. 195.

Rhizorhagium roseum	Bonnevie	1898 (b) p. 6.
Perigonimus roseus	»	1898 (b) p. 3, 5, 6, 8.
» »	»	1899 p. 9, 41, 42.

Gen. **Schizotricha** Allman 1883.

Voir : Mat. V, p. 195.

Schizotricha dichotoma Nutting.

Schizotricha dichotoma	Nutting	1900 p. 8, 15 (fig. 44), 31, 32, 50, 78, 81, pl. 15, fig. 1-4.

Schizotricha gracillima (G. O. Sars).

Syn. : *Plumularia gracillima* G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 341 ; V, p. 184.

Syn. : *Plumularia verrilli* Clark.

Voir : Mat. IV, p. 345 ; V, p. 191.

Plumularia gracillima	Grieg	1887 p. 13.
» »	Brunchorst	1891 p. 30.
» *verrilli*	Fewkes	1891 p. 38.
» *gracillima*	Nordgaard	1892 p. 11.
» »	Levinsen	1893 (b) p. 205, 206.
» »	Norman	1893 p. 349.
» »	Bonnevie	1899 p. 10, 90, 91.
Schizotricha gracillima	Nutting	1900 p. 50, 78, 80, pl. 14, fig. 4-6.
Plumularia gracillima	Pictet et Bedot	1900 p. 32.

Schizotricha multifurcata Allman.

Voir : Mat. V, p. 195.

Schizotricha multifurcata	Studer	1889 p. 165.
» *multifurcatum*	Schneider	1897 p. 542, 546.

Schizotricha parvula Nutting.

Schizotricha parvula	Nutting	1900 p. 15 (fig. 43), 32, 50, 78, 79, pl. 15, fig. 5.

Schizotricha tenella (Verrill).

Syn. : *Plumularia tenella* Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 345 ; V, p. 191.

Plumularia tenella	Thompson	1899 p. 583.
Schizotricha tenella	Nutting	1900 p. 10, 31, 50, 78, 80, pl. 4, fig. 4, 5.

Schizotricha unifurcata Allman.

Voir : Mat. V, p. 196.

Schizotricha unifurcata	Studer	1889 p. 165.

Schizotricha variabilis (Bonnevie).

Plumularia variabilis	Bonnevie	1899 p. 10, 11, 90, 91, pl. 7, fig. 3.

Cette espèce ne doit pas être confondue avec la *Plumularia variabilis* de Quelch.

Gen. **Sciurella** Allman 1883.

Voir : Mat. V, p. 196.

Sciurella indivisa Allman.

Voir : Mat. V, p. 196.

Sciurella indivisa	Nutting	1900 p. 15, 31.

Gen. Selaginopsis Allman 1876.

Voir : Mat. I, p. 462 ; IV, p. 349 ; V, p. 196.

Selaginopsis allmani Norman.

Voir : Mat. IV, p. 349 ; V, p. 196.

Selaginopsis arctica Bonnevie.

Selaginopsis arctica	Bonnevie	1899 p. 10, 12, 86, 87, pl. 6, fig. 4.

Selaginopsis bidentata (Allman).

Voir : Mat. IV, p. 349 ; V, p. 196.

Selaginopsis cedrina (Linné).

Voir : Mat. I, p. 467 ; II, p. 111 ; III, p. 367 ; IV, p. 349 ; V, p. 197.

Selaginopsis cylindrica (Clark).

Voir : Mat. IV, p. 349 ; V, p. 197.

Selaginopsis cylindrica	Schneider	1897 p. 524.
» »	Calkins	1899 p. 359, 362, pl. 3, fig. 17-17 a.

Selaginopsis decemserialis Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 349 ; V, p. 197.

Selaginospsis fusca (Johnston).

Voir : Mat. IV, p. 350 ; V, p. 197.

Sertularia fusca	Levinsen	1893 (b) p. 187, 196.
» »	Marktanner	1895 p. 415.
Selaginopsis fusca	Schneider	1897 p. 524.
» »	Bonnevie	1899 p. 10, 86.
» »	Calkins	1899 p. 359.

Selaginopsis mirabilis (Verrill).

Voir : Mat. IV, p. 350 ; V, p. 197.

Selaginopsis mirabilis	Chworostansky	1892 p. 215.
Sertularia mirabilis	Levinsen	1893 (a) p. 22, pl. 1, fig. 1-4.
» »	»	1893 (b) p. 168, 189, 191, pl. 7, fig. 8-10.
» »	Vanhöffen	1897 p. 246.
Selaginopsis mirabilis	Bonnevie	1898 (b) p. 3, 12.
» »	»	1899 p. 10, 86.
» »	Nutting	1899 p. 741.

Selaginopsis novae-zelandiae (Thompson).

Voir : Mat. IV, p. 350 ; V, p. 198.

Selaginopsis novae-zelandiae	Farquhar	1896 p. 465.

Selaginopsis obsoleta (Lepechin).

Voir : Mat. I, p. 472 ; II, p. 114 ; III, p. 372 ; IV, p. 350 ; V, p. 198.

? *Polyserias hincksi*	Chworostansky	1892 p. 215.
Selaginopsis obsoleta	Jäderholm	1896 p. 13.
» »	Bonnevie	1899 p. 10, 12, 73, 86, 87, pl. 6, fig. 3.

Selaginopsis ochotensis Mereschkowsky.

Voir Mat. IV, p. 351 ; V, p. 198.

Selaginopsis pinaster (Lepechin).

Voir : Mat. IV, p. 351 ; V, p. 198.

Selaginopsis pinnata Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 351 ; V, p. 198.

Selaginopsis purpurea (Linné).

Voir : Mat. I, p. 474 ; II, p. 116 ; III, p. 376 ; IV, p. 351 ; V, p. 198.

Selaginopsis salicornia (Allman).

Voir : Mat. III, p. 392; IV, p. 380; V, p. 198.

Thuiaria salicornia	Levinsen	1893 (b) p. 195.

Selaginopsis thuya Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 351 ; V, p. 199.

Selaginopsis triserialis Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 352 ; V, p. 199.

Selaginopsis triserialis	Levinsen	1893 (b) p. 198.

Selaginopsis urceolifera Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 199.

Selaginopsis urceolifera	Studer	1889 p. 148, 149, 165.

Gen. **Sertularella** Gray 1848.

Voir : Mat. II, p. 104 ; III, p. 359 ; IV, p. 352 ; V, p. 199.

Sertularella albida Kirchenpauer.

Voir : Mat. IV, p. 352 ; V, p. 199.

Sertularella allmani Hartlaub.

Voir : Mat. V, p. 199.

Sertularella amphorifera Allman.

Syn. : *Sertularella amphorina* Allman.

In : Mat. IV, p. 352 et V, p. 200.

Une erreur de transcription a fait figurer cette espèce dans la quatrième partie (p. 352) et la cinquième partie (p. 200) de ces « Matériaux » sous le nom spécifique d'*amphorina* au lieu d'*amphorifera*.

Sertularella amphorina Allman.

Voir : *Sertularella amphorifera*.

Sertularella angulosa Bale.

Sertularella angulosa	Bale	1894 p. 102, pl. 4, fig. 6.
» »	Thornely	1900 p. 451.

D'après Hartlaub (1900) et Nutting (1904) cette espèce serait peut-être synonyme de *Sertularella tenella*.

Sertularella annulata Marktanner.

Voir : *Sertularella monopleura.*

Sertularella annulata (Allman).

Syn. : *Sertularia annulata* Allman.

Voir : Mat. V, p. 216.

Sertularia annulata	CAMPENHAUSEN	1896 (b) p. 305.
» »	PICTET et BEDOT	1900 p. 23.

Voir la note à : *Sertularella monopleura.*

Sertularella antarctica Hartlaub.

Voir : Mat. V, p. 200.

Sertularella unilateralis	STUDER	1889 p. 141, 165.

Sertularella arboriformis Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 201.

Sertularella arboriformis	CLARKE	1894 p. 76.

Sertularella arbuscula (Lamouroux).

Voir : Mat. I, p. 465 ; II, p. 110 ; III, p. 359 : IV, p. 352 ; V, p. 201.

Sertularella crassipes	LEVINSEN	1893 (b) p. 200.
» *cuneata*	»	1893 (b) p. 197, note.
» *ramosa*	FARQUHAR	1896 p. 464.

Sertularella arbuscula var. *pinnata* (Kirchenpauer).

Voir : Mat. V, p. 201.

Sertularella articulata (Allman).

Voir : Mat. V, p. 201.

Sertularella catena (Allman).

Syn. : *Sertularia catena* Allman.

Voir : Mat. V, p. 219.

Sertularella clarki Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 352 ; V, p. 202.

Sertularella clausa (Allman).

Syn. : *Sertularia clausa* Allman.

Voir : Mat. V, p. 219.

Sertularella conica Allman.

Voir : Mat. IV, p. 352 ; V, p. 202.

Sertularella conica	Calkins	1899	p. 359, pl. 4, fig. 22-22 b.

Sertularella contorta Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 202.

Sertularella crassicaulis (Heller).

Voir : Mat. III, p. 359 ; IV, p. 353 ; V, p. 202.

Sertularella crassicaulis	Schneider	1897	p. 483, 520.
» »	Calkins	1899	p. 361.

Sertularella cylindritheca (Allman).

Syn. : *Sertularia cylindritheca* Allman.

Voir : Mat. V, p. 220.

Sertularia cylindritheca	Versluys	1899	p. 29, 36, 38, fig. 5.

Sertularella diffusa Allman.

Voir : Mat. V, p. 202.

Sertularella diffusa	Bale	1894	p. 101.
Sertularia diffusa	Schneider	1897	p. 523.
» »	Calkins	1899	p. 359.

Sertularella distans (Lamouroux).

Voir : Mat. I, p. 469 ; II, p. 111 ; III, p. 359 ; IV, p. 353 ; V, p. 202.

Voir in : Mat. IV, p. 378, la note à : *Thuiaria distans*.

Sertularella echinocarpa (Allman).

Syn. : *Sertularia echinocarpa* Allman.

Voir : Mat. V, p. 220.

Sertularia echinocarpa	Campenhausen	1896	(b) p. 305.

Sertularella episcopus Allman.

Voir : Mat. IV, p. 353 ; V, p. 202.

Sertularella episcopus	Farquhar	1896 p. 464.

Sertularella exigua Thompson.

Voir : Mat. IV, p. 353 ; V, p. 203.

Sertularella exigua	Farquhar	1896 p. 464.

Sertularella exserta (Allman).

Syn. : *Sertularia exserta* Allman.

Voir : Mat. V, p. 221.

Sertularella filiformis (Allman).

Syn. : *Sertularia filiformis* Allman.

Voir : Mat. V, p. 221.

Sertularia gracilis	Pfeffer	1890 p. 567.
» »	Pruvot	1897 tabl. 21.

Sertularella formosa Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 203.

Syn. : *Sertularia integritheca* Allman.

Voir : Mat. V, p. 223.

Sertularia integritheca	Nutting	1895 (b) p. 88.
» *formosa*	»	1895 (b) pl. p. 88, fig. 2-2 a.
» *integritheca*	Versluys	1899 p. 29, 37.

Nutting (1904, p. 104) qui a examiné le type de l'espèce décrite par Allman sous le nom de *Sertularia integritheca*, a reconnu qu'elle était synonyme de *Sertularella formosa*.

Sertularella fruticulosa Pöppig.

Voir : *Sertularella pinnata*.

Sertularella fusiformis Hincks.

Voir : Mat. III, p. 360 ; IV, p. 353 ; V, p. 503.

Sertularella fusiformis	Thornely	1894 p. 141, 146.
» »	Chopin	1896 p. 59.
» »	Scott	1897 p. 164.

Sertularella gaudichaudi (Lamouroux).

Voir : Mat. II, p. 185; III, p. 360 ; IV, p. 354 ; V, p. 204.

Sertularia laxa	Pictet et Bedot	1900	p. 4, 22, 55.

Sertularella gayi (Lamouroux).

Voir : Mat. I, p. 472 ; II, p. 105 ; III, p. 360 ; IV, p. 354 ; V, p. 204.

Sertularella gayi	Grieg	1887	p. 13.
» »	Brunchorst	1891	p. 30.
» »	Nordgaard	1892	p. 11.
» »	Zoja	1893	(a) p. 568.
» »	»	1893	(b) p. 2 (du tir. à part.)
» »	Garstang	1894	p. 224.
» »	Hartlaub	1894	p. 179.
» »	Herdman	1894	(a) p. 529, 532.
» »	»	1894	(c) p. 14, 22.
» »	Thornely	1894	p. 141, 146.
» »	Crawford	1895	p. 161.
» »	Duerden	1897	p. 416.
» »	Pruvot	1897	tabl. 22.
» »	Allen	1899	p. 390... 433, 445, 452, 530.
» »	Bétencourt	1899	p. 10.
» »	Bonnevie	1899	p. 10, 76, 77.
» »	Allen a. Todd	1900	p. 179, 185.
Sertulariella gayi	Verrill	1900	p. 571.

Sertularella gayi var. *robusta* Allman.

Voir : Mat. IV, p. 354 ; V, p. 204.

Sertularella gayi var. *robusta*	Nutting	1895	(b) pl. p. 88, fig. 1, p. 179.

Sertularella gigantea Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 354 ; V, p. 205.

Sertularella gigantea	Chworostansky	1892	p. 215.
» »	Jäderholm	1896	p. 10.
» »	Birula	1899	p. 519.

Sertularella greenei (Murray).

Voir : Mat. III, p. 360; IV, 355; V, p. 205.

Sertularella indivisa Bale.

Voir : Mat. V, p. 205.

Syn. : *Sertularella solidula* Bale.

Voir : Mat. V, p. 212.

Syn. : *Sertularella variabilis* Bale.

Voir : Mat. V, p. 215.

Sertularella solidula	BALE	1894 p. 102.

BALE (1915) a reconnu que *S. solidula* et *S. variabilis* étaient synonymes de *S. indivisa.*

Sertularella infracta Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 205.

Sertularella integra Allman.

Voir Mat. IV, p. 355; V, p. 205.

Sertularella integra	FARQUHAR	1896 p. 464.

Sertularella interrupta (Pfeffer).

Syn. : *Sertularia interrupta* Pfeffer.

Voir : Mat. V, p. 223.

Sertularella johnstoni (Gray).

Voir : Mat. II, p. 105; III, p. 361; IV, p. 355; V, p. 206.

Sertularella johnstoni	BALE	1894 p. 101, 102.
» *capillaris*	FARQUHAR	1896 p. 463.
» *johnstoni*	»	1896 p. 463.
» *pygmaea*	»	1896 p. 464.
» *johnstoni*	HILGENDORF	1898 p. 208.
Sertularia johnstoni	»	1898 p. 207, pl. 19, fig. 2-2 a.

Sertularella laevis Bale.

Voir : Mat. V, p. 207.

Syn. : *Sertularella novarae* Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 208.

Sertularella lagena Allman.

Voir : Mat. IV, p. 355 ; V, p. 207.

Sertularella lagena STUDER 1889 p. 165.

D'après HARTLAUB (1901) cette espèce est probablement synonyme de *Sertularella contorta* Kirchenpauer.

Sertularella leiocarpa (Allman).

Syn. : *Sertularia leiocarpa* Allman.

Voir : Mat. V, p. 225.

Sertularella longitheca Bale.

Voir : Mat. V, p. 207.

Sertularella longitheca BALE 1894 p. 101, pl. 4, fig. 7-9.

Sertularella macrotheca Bale.

Voir : Mat. V, p. 207.

Sertularella macrotheca BALE 1894 p. 102, pl. 4, fig. 3.

Sertularella margaritacea Allman.

Voir : Mat. V, p. 208.

Sertularella microgona Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 208.

Sertularella microgona BALE 1894 p. 102.

Sertularella milneana (d'Orbigny).

Voir : Mat. II, p. 105 ; III, p. 361 ; IV, p. 355 ; V, p. 208.

Sertularella mirabilis Jäderholm.

Sertularella mirabilis	Jäderholm	1896 p. 9, pl. 2, fig. 1.

Sertularella monopleura Hartlaub.

Syn. : *Sertularella annulata* Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 200.

Sertularella annulata	Schneider	1897 p. 520.

Hartlaub (1901) a donné ce nouveau nom à la *Sertularella annulata* de Marktanner (1890), pour éviter une confusion avec la *Sertularia annulata* d'Allman (1888) qui doit prendre place dans le genre *Sertularella*.

Sertularella mulleri Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 208.

Sertularella muelleri	Farquhar	1896 p. 464.

Cette espèce est probablement synonyme de *S. indivisa*. Voir : Hartlaub (1901) et Bale (1915).

Sertularella neglecta Thompson.

Voir : Mat. IV, p. 356 ; V, p. 208.

Sertularella novarae Marktanner.

Voir : *Sertularella laevis*.

Sertularella pallida Pöppig.

Voir : Mat. V, p. 209.

Sertularella pallida	Marktanner	1895 p. 405, 406, 424, pl. 11, fig. 18, pl. 12, fig. 2-4.

Sertularella pinnata Clark.

Voir : Mat. IV, p. 356 ; V, p. 209.

Syn. : *Sertularella fruticosa* Pöppig.

Voir : Mat. V, p. 203.

Sertularia pinnata	Marktanner	1895 p. 424.

Hartlaub (1901), qui a pu examiner le type de la *Sertularella fruticulosa*, a reconnu l'identité de cette espèce avec la *Sertularella pinnata* de Clark.

Sertularella polyzonias (Linné).

Voir : Mat. I, p. 473 ; II, p. 106 ; III, p. 361 ; IV, p. 356 ; V, p. 209.

Syn. : *Sertularia implexa* Allman.

Voir : Mat. V, p. 223.

Sertularella polyzonias	HADDON	1886	(c) p. 615.
» »	GRIEG	1887	p. 13.
» »	STUDER	1889	p. 141, 165, 170.
» »	BRUNCHORST	1891	p. 30.
» »	FEWKES	1891	p. 38.
? *Sertularia polyzonias*	LOEB	1891	p. 37, 74, 75, pl. s^{s} n^{o}, fig. 16 a-c.
Sertularella ellisi	DRIESCH	1892	p. 551 (note).
Sertularella polyzonias	»	1892	p. 545, 551, 552.
» »	HERDMAN	1892	p. 84.
» »	HOLT	1892	p. 251.
» »	TICHOMIROFF	1892	p. 313.
» »	DUERDEN	1893	p. 145, 148-150.
Sertularia polyzonias	HERDMAN	1893	p. 86.
Sertularella polyzonias	LEVINSEN	1893	(a) p. 17, 18, pl. 1, fig. 5-9.
» »	»	1893	(b) p. 169, 200, 204.
» »	»	1893	(d) p. 370, 380, 388.
Sertularia polyzonias	»	1893	(b) p. 172.
Sertularella polyzonias	MÖBIUS	1893	p. 86.
» »	ZOJA	1893	(a) p. 568, 569.
» »	»	1893	(b) p. 1 (du tir. à part.) pl. 1, fig. 1-6.
» »	BALE	1894	p. 102.
» »	BRAEM	1894	p. 140 ss.
» »	DUERDEN	1894	p. 170.
» »	HARTLAUB	1894	p. 162, 163, 179.
» »	THORNELY	1894	p. 146.
» »	CRAWFORD	1895	p. 261.
» »	HERDMAN	1895	p. 462.
» »	PRUVOT	1895	p. 643, 648.
» »	FARQUHAR	1896	p. 463.
» »	HERDMAN	1896	(a) p. 50, 56.

Sertularella polyzonias	Roule	1896	p. 301, 322.
» »	Browne	1897	(a) p. 246.
» »	Duerden	1897	p. 413, 416.
» »	Hartlaub	1897	p. 451.
» »	Pruvot	1897	p. 601, tabl. 22.
» »	Schneider	1897	p. 483, 525.
» »	Vanhöffen	1897	p. 246.
» »	Gadeau de Kerville	1898	p. 333.
Sertularia polyzonias	Hilgendorf	1898	p. 210, pl. 20, fig. 2-2 a.
Sertularella polyzonias	Allen	1899	p. 390... 428, 441, 453, 515-517, 530.
» »	Bétencourt	1899	p. 10.
» »	Bonnevie	1899	p. 10, 12, 77, 78.
» »	Calkins	1899	p. 360.
» »	Hartlaub	1899	(a) p. 86, 87, 115.
» »	Lo Bianco	1899	p. 461.
» »	Radde	1899	p. 517.
» »	Allen a. Todd	1900	p. 178, 180, 185.
» »	Beaumont	1900	p. 767.
Sertularia polyzonias	Pictet et Bedot	1900	p. 4, 22, 23, 53, 55.

Sertularella polyzonias var. *gigantea* Hincks.

Voir : Mat. IV, p. 357 ; V, p. 211.

Sertularia polyzonias var. *gigantea*	Rodger	1895	p. 156.

Sertularella polyzonias var. *robusta* Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 357 ; V, p. 211.

Sertularella producta (Allman).

Syn. : *Sertularia producta* Allman.

Voir : Mat. V, p. 228.

Sertularella quadrata Nutting.

Sertularella quadrata	Nutting	1895	(b) pl. p. 88, fig. 5-5 a.

Sertularella quadricornuta Hincks.

Voir : Mat. IV, p. 357 ; V, p. 211.

D'après HARTLAUB (1901) cette espèce serait synonyme de *S. gigantea*.

Sertularella quadrifida Hartlaub.

Voir : Mat. V, p. 211.

Sertularella reticulata Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 211.

HARTLAUB (1901, p. 92) place cette espèce dans le genre *Dictyocladium*.

Sertularella rubella Tilesius.

Voir : Mat. V, p. 212.

Sertularella rugosa (Linné).

Voir : Mat. I, p. 475 ; II, p. 107 ; III, p. 362 ; IV, p. 358 ; V, p. 212.

Sertularella rugosa	BRUNCHORST	1891	p. 30.
Sertularia rugosa	APSTEIN	1893	p. 193, 195.
Sertularella rugosa	DUERDEN	1893	p. 145, 149.
» »	LEVINSEN	1893	(d) p. 370, 382, 383, 388.
» »	HARTLAUB	1894	p. 179.
» »	HERDMAN	1894	(a) p. 531.
» »	»	1894	(c) p. 17.
» »	THORNELY	1894	p. 146.
» »	CRAWFORD	1895	p. 261.
» »	M'INTOSH	1896	p. 401.
Sertularia rugosa	DUERDEN	1897	p. 416.
Sertularella rugosa	HARTLAUB	1897	p. 451.
» »	SCOTT	1897	p. 164.
» »	SCOTT a. PEARCEY	1898	p. 57, 71.
» »	BÉTENCOURT	1899	p. 10.
» »	BIRULA	1899	p. 519.
» »	BONNEVIE	1899	p. 10, 77.
» »	HERDMAN	1899	p. 26.
» »	NUTTING	1899	p. 741.

Sertularella secunda Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 212.

Sertularella limbata	LEVINSEN	1893 (b) p. 200.

Sertularella sieboldi Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 212.

Cette espèce est probablement synonyme de *S. indivisa*. Voir : HARTLAUB (1901) et BALE (1915).

Sertularella sinensis Jäderholm.

Sertularella sinensis	JÄDERHOLM	1896 p. 11, pl. 2, fig. 2, 3.

Sertularella solidula Bale.

Voir : *Sertularella indivisa*.

Sertularella spinosa Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 213.

Sertularella squamata Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 213.

Sertularella subdichotoma Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 213.

Sertularella tennella (Alder).

Voir : Mat. II, p. 108 ; III, p. 363 ; IV, p. 358 ; V, p. 213.

Sertularella	*tenella*	HERDMAN	1891 (a) p. 28.
»	»	WOOD	1892 p. 95.
»	»	DUERDEN	1893 p. 149.
»	»	HERDMAN	1893 p. 67, 69.
»	*geniculata*	LEVINSEN	1893 (b) p. 201.
»	*tenella*	»	1893 (b) p. 201.
»	»	»	1893 (d) p. 388.
Sertularia	*tenella*	HERDMAN	1894 (a) p. 529.
»	»	»	1894 (c) p. 14.

Sertularella tenella	THORNELY	1894	p. 141, 146.
» »	CRAWFORD	1895	p. 261.
» *robusta*	FARQUHAR	1896	p. 464.
» *geniculata*	VANHÖFFEN	1897	p. 246.
» *tenella*	»	1897	p. 246.
» »	SCOTT a. PEARCEY	1898	p. 62.
» »	BÉTENCOURT	1899	p. 10.
» »	BONNEVIE	1899	p. 10, 77.

Sertularella tilesii Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 213.

Sertularella tricuspidata (Alder).

Voir : Mat. I, p. 477 ; II, p. 108 ; III, p. 364 ; IV, p. 359 ; V, p. 214.

Sertularella tricuspidata	STUDER	1889	p. 5.
» »	LEVINSEN	1893	(b) p. 168, 180, 201.
» »	MARKTANNER	1895	p. 405, 424, 425.
» » var.	»	1895	p. 425, pl. 11, fig. 4, pl. 13, fig. 9.
» »	JÄDERHOLM	1896	p. 12.
» »	ROULE	1896	p. 302, 322.
» »	VANHÖFFEN	1897	p. 246.
» »	BIRULA	1899	p. 518.
» » var.	»	1899	p. 519.
» » *typica*	»	1899	p. 519.
» »	BONNEVIE	1899	p. 10-12, 77, 78.
» »	CALKINS	1899	p. 360, pl. 4, fig. 21-21 c.
» »	NUTTING	1899	p. 741, 746.
Sertularia tricuspidata	PICTET et BEDOT	1900	p. 5, 24, 55.

Sertularella tricuspidata var. *acuminata* Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 214.

Sertularella tridentata (Lamouroux).

Voir : Mat. I, p. 477 ; II, p. 117 ; III, p. 364 ; IV, p. 359 ; V, p. 214.

Thuiaria lata	BALE	1884	p. 103, pl. 4, fig. 1.
» *hyalina*	HARTLAUB	1894	p. 179.

La synonymie que nous avons établie pour *S. tridentata* se rapporte proba-

blement à deux espèces distinctes. Nous ne pouvons pas la débrouiller actuellement et renvoyons provisoirement au mémoire de Bale, in : Biological results of the Fishing experiments carried on by the F. I. S. « Endeavour », Vol. 3, P. 5, p. 287 ss. 1915.

Sertularella trimucronata Allman.

Voir : Mat. V, p. 215.

Sertularella trochocarpa Allman.

Voir : Mat. V, p. 215.

Sertularella trochocarpa	Levinsen	1893 (b) p. 200.
» »	Bale	1894 p. 101.

Sertularella tropica Hartlaub.

Sertularia variabilis	Clarke	1894 p. 71, 72, 75, pl. 4, 5.

Clarke a donné le nom de *Sertularia variabilis* à deux espèces distinctes. La première (1876) rentre dans le genre *Abietinaria*, la seconde (1894), dans le genre *Sertularella*. Hartlaub (1901) a adopté pour cette dernière le nom de *Sertularella tropica*, afin de la distinguer de la *Sertularella variabilis* de Bale (1888).

Sertularella turgida (Trask).

Voir : Mat. III, p. 364 ; IV, p. 359 ; V, p. 215.

Sertularella nodulosa	Calkins	1899 p. 360, pl. 5, fig. 29-29 b.

Sertularella unilateralis (Lamouroux).

Voir : Mat. II, p. 108 ; III, p. 364 ; IV, p. 360 ; V, p. 215.

Sertularella variabilis Bale.

Voir : *Sertularella indivisa.*

Gen. **Sertularia** Linné 1748.

Voir : Mat. I, p. 463 ; II, p. 109 ; III, p. 365 ; IV, p. 360 ; V, p. 215.

Sertularia acanthostoma Bale.

Voir : Mat. V, p. 216.

Sertularia achilleae Verrill.

Sertularia (Desmoscyphus) achilleae	Verrill	1878 (a) p. 308.
» »	Coues a. Yarrow	1878 p. 308.

Sertularia albimaris Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 361 ; V, p. 216.

Sertularia albimaris	Marktanner	1895 p. 418.
» *albinaris*	Birula	1899 p. 519 (note).

Il faut enlever des synonymes indiqués pour cette espèce dans les « Matériaux » V, p. 216 les deux citations de Thompson, 1884 et 1887, qui d'après Birula (1899, p. 519, note) se rapportent à une espèce différente de celle de Mereschkowsky et à laquelle il donne le nom de *Sertularia thompsoni*.

Sertularia annulata Allman.

Voir : *Sertularella annulata*.

Sertularia aperta Allman.

Voir : Mat. V, p. 216.

Sertularia arctica Allman.

Voir : Mat. IV, p. 361 ; V, p. 216.

Sertularia arctica	Marktanner	1895 p. 418.

Sertularia argentella Pennington.

Voir : Mat. V, p. 217.

Sertularia australis (Kirchenpauer).

Voir : Mat. III, p. 366 ; IV, p. 361 ; V, p. 217.

Sertularia bicuspidata Lamarck.

Voir : Mat. I, p. 467 ; II, p. 110 ; III, p. 366 ; IV, p. 361 ; V, p. 217.

Dynamena divergens	Pictet	1893 p. 51.

Voir la note à : *Sertularia divergens*.

Sertularia bidens Bale.

Voir : Mat. V, p. 218.

Sertularia bilateralis (Brooks).

Syn. : *Dynamena bilateralis* Brooks.

Voir : Mat. V, p. 96.

Sertularia bispinosa (Gray).

Voir : Mat. II, p. 110; III, p. 367; IV, p. 362; V, p. 218.

? *Sertularia unilateralis*	CAMPENHAUSEN	1896	(b) p. 304.
» *bispinosa*	FARQUHAR	1896	p. 462.
» *unilateralis*	»	1896	p. 463.
» *bispinosa*	SCHNEIDER	1897	p. 523.
» »	HILGENDORF	1898	p. 206, pl. 19, fig. 1-1 a.
» »	CALKINS	1899	p. 359.

Sertularia carolinensis Verrill.

Voir : Mat. IV, p. 362; V, p. 218.

Sertularia carolinensis	COUES a. YARROW	1878	p. 308.
? » »	WILSON	1900	p. 350.

Sertularia catena Allman.

Voir : *Sertularella catena*.

Sertularia clausa Allman.

Voir : *Sertularella clausa*.

Sertularia complexa Clarke.

Voir : Mat. IV, p. 362; V, p. 219.

Sertularia complexa	PICTET	1893	p. 2, 4, 47, 50, pl. 2, fig. 39, 40.
» »	VERSLUYS	1899	p. 41.

D'après NUTTING (1904), cette espèce paraît être synonyme de *S. cornicina*.

Sertularia compressa Mereschkowsky.

Voir : Mat. IV, p. 362 ; V, p. 219.

Sertularia conferta (Kirchenpauer).

Voir : Mat. III, p. 367 ; IV, p. 362 ; V, p. 219.

Sertularia confervaeformis Esper.

Voir : Mat. I, p. 468 ; II, p. 111 ; III, p. 367 ; IV, p. 363 ; V, p. 219.

Cette Sertulaire, dont on ne possède qu'une description très incomplète et qui, depuis plus d'un siècle n'a pas été retrouvée, doit être considérée comme une espèce indéterminable, à supprimer.

Sertularia cornicina (Mac Crady).

Sertularia cornicina	COUES a. YARROW	1878 p. 308.

Sertularia crenata Bale.

Voir : Mat. V, p. 219.

Sertularia crinoidea Allman.

Voir : Mat. V, p. 220.

Sertularia cylindritheca Allman.

Voir : *Sertularella cylindritheca.*

Sertularia dijmphnae Bergh.

Voir : Mat. V, p. 220.

Sertularia dijmphnae	LEVINSEN	1893 (b) p. 190.

Sertularia disticha Bosc.

Voir : Mat. I, p. 440 ; II, p. 67 ; III, p. 368 ; IV, p. 363 ; V, p. 220.

Sertularia divergens de Bale.

Sertularia divergens	PICTET	1893 p. 51.

Nous avions placé cette espèce, que nous considérions avec BALE (1884, p. 81) comme étant semblable à la *Dynamena divergens* de LAMOUROUX, dans les syno-

nymes de *Sertularia bicuspidata*. Mais PICTET (1893), BILLARD (1909), et BALE lui-même (1913), ont reconnu qu'il s'agissait de deux formes distinctes. BALE donne à son espèce le nom de *Sertularia divergens* Busk; BILLARD croit qu'elle doit tomber en synonymie de *Sertularia distans* Lmx qui figure dans nos « Matériaux » sous le nom de *Sertularia lamourouxi*. Quant à PICTET, il donne le nom de *Sertularia moluccana* à une forme qui lui paraît être une variété de la *Sertularia divergens* de BALE. En attendant que l'on ait une connaissance assez complète de ces espèces pour pouvoir en faire une revision, nous nous bornerons à intercaler ici la *Sertularia divergens* de BALE dont une partie des synonymes figure provisoirement parmi ceux de *S. biscupidata*.

Sertularia echinocarpa Allman.

Voir : *Sertularella echinocarpa*.

Sertularia elongata Lamouroux.

Voir : Mat. I, p. 469; II, p. 112; III, p. 369; IV, p. 363; V, p. 220.

Sertularia elongata	LEVINSEN	1893	(b) p. 193.
» »	BALE	1894	p. 101.
» »	FARQUHAR	1896	p. 461.
» »	SCHNEIDER	1897	p. 523.
» »	HILGENDORF	1898	p. 206, 208, 211, 215, pl. 19, fig. 3-3 b.
» »	CALKINS	1899	p. 359.

Sertularia exigua Allman (1877 non 1888).

Voir : Mat. IV, p. 363; V, p. 221.

Sertularia exserta (Allman).

Voir : *Sertularella exserta*.

Sertularia filiformis Allman.

Voir : *Sertularella filiformis*.

Sertularia flexilis Thompson.

Voir : Mat. IV, p. 364; V, p. 222.

Sertularia geminata Bale.

Voir : Mat. V, p. 222.

Sertularia geniculata Bale.

Voir : Mat. V, p. 222.

Sertularia grosse-dentata (Kirchenpauer).

Voir : Mat. III, p. 371 ; IV, p. 364 ; V, p. 222.

Sertularia huttoni Marktanner.

Sertularia huttoni	Farquhar	1896	p. 463.
» »	Schneider	1897	p. 523.
» »	Calkins	1899	p. 359.

Sertularia implexa Allman.

Voir : *Sertularella polyzonias.*

Sertularia insignis Thompson.

Voir : Mat. IV, p. 364 ; V, p. 223.

Sertularia integritheca Allman.

Voir : *Sertularella formosa.*

Sertularia interrupta Pfeffer.

Voir : *Sertularella interrupta.*

Sertularia irregularis Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 223.

Sertularia lamourouxi M. Edwards.

Voir : Mat. I, p. 440 ; II, p. 67 ; III, p. 371 ; IV, p. 365 ; V, p. 224.

Syn. : ? *Dynamena serra* sec. Heller.

Voir : Mat. III, p. 290 ; IV, p. 287 ; V, p. 97.

Sertularia distans	Levinsen	1893	(b) p. 188, 199.
Sertularia (Dynamena) distans	»	1893	(b) p. 189.
» *gracilis*	»	1893	(b) p. 187.
» »	»	1893	(d) p. 384.

Dynamena distans	Pictet	1893	p. 49.
Sertularia gracilis var.	»	1893	p. 2, 48, pl. 2, fig. 41.
» *tenuis*	»	1893	p. 49.
» *gracilis*	Chopin	1894	p. 54.
» »	Duerden	1894	p. 169, 170.
» »	Thornely	1894	p. 146.
» *distans*	Marktanner	1895	p. 416.
» *(Dynamena) distans*	»	1895	p. 417.
» *gracilis*	»	1895	p. 416.
» »	Jäderholm	1896	p. 12.
» »	Duerden	1897	p. 416.
Dynamena gracilis	Schneider	1897	p. 484.
» *mediterranea*	»	1897	p. 484.
Sertularia gracilis	»	1897	p. 523.
» »	Calkins	1899	p. 359.
» »	Petty	1899	p. 59, 60.
» »	Versluys	1899	p. 41, 42.
» »	Petty	1900	(b) p. 116.
» »	Pictet et Bedot	1900	p. 5, 23, 55.

Voir les notes à : *Dynamena serra* et à : *Sertularia divergens*.

Sertularia leiocarpa Allman.

Voir : *Sertularella leiocarpa*.

Sertularia littoralis Thornely.

Sertularia littoralis	Thornely	1900	p. 455.

Sertularia lucernaria (Kirchenpauer).

Syn. *Dynamena lucernaria* Kirchenpauer.

Voir : Mat. III, p. 289 ; IV, p. 286 ; V, p. 97.

Sertularia macrocarpa Bale.

Voir : Mat. V, p. 225.

Sertularia macrocarpa	Jäderholm	1896	p. 13.
» »	Schneider	1897	p. 523.
» »	Calkins	1899	p. 359.

Sertularia maplestonei Bale.

Voir : Mat. V, p. 225.

Sertularia maplestonei	SCHNEIDER	1897	p. 523.
» »	CALKINS	1899	p. 359.

Sertularia marginata Allman.

Voir : Mat. IV. p. 365; V, p. 225.

Sertularia megalocarpa Allman.

Voir : Mat. V, p. 225.

Sertularia minima Thompson.

Voir : Mat. IV, p. 365; V, p. 225.

Sertularia minima	FARQUHAR	1896	p. 462.
» »	SCHNEIDER	1897	p. 523.
» »	HILGENDORF	1898	p. 209, pl. 20, fig. 1-1 a.
» »	CALKINS	1899	p. 359.

Sertularia minuta Bale.

Voir : Mat. V, p. 226.

Sertularia moluccana Pictet.

Sertularia moluccana	PICTET	1893	p. 2, 50, pl. 2, fig. 42, 43.

Voir la note à : *Sertularia divergens*.

Sertularia operculata Linné.

Voir : Mat. I, p. 441 ; II, p. 68; III, p. 373 ; IV, p. 366 ; V, p. 226.

Sertularia operculata	HADDON	1886	(c) p. 615.
» »	DUERDEN	1893	p. 146-149.
» »	HERDMAN	1893	p. 69, 84.
» »	LEVINSEN	1893	(b) p. 187.
» »	DUERDEN	1894	p. 170.
» »	HARTLAUB	1894	p. 180.
» »	THORNELY	1894	p. 146.

Sertularia operculata	Crawford	1895	p. 261.
» »	Marktanner	1895	p. 416.
» *crinis*	Farquhar	1896	p. 462.
» *operculata*	»	1896	p. 462.
» »	M'Intosh	1896	p. 406.
» »	Browne	1897	(a) p. 246.
» »	Duerden	1897	p. 416.
» »	Petty	1897	p. 276.
» »	Pruvot	1897	p. 583, tabl. 22.
» »	Schneider	1897	p. 523.
» »	Scott a. Pearcey	1898	p. 67.
» »	Bétencourt	1899	p. 10, 11.
Dynamena operculata	Bonnevie	1899	p. 10, 80.
Sertularia operculata	Calkins	1899	p. 359.
» »	Beaumont	1900	p. 767.
» »	Gadeau de Kerville	1900	p. 37.
» »	Petty	1900	(a) p. 62.
» »	»	1900	(b) p. 116.

Sertularia patula Busk.

Voir : *Synthecium patulum.*

Sertularia penna (Kirchenpauer).

Voir : Mat. III, p. 374 ; IV, p. 366 ; V, p. 227.

Sertularia pluridentata (Kirchenpauer).

Syn. : *Dynamena pluridentata* Kirchenpauer.

Voir : Mat. III, p. 290 ; IV, p. 286 ; V, p. 97.

Sertularia producta Allman.

Voir : *Sertularella producta.*

Sertularia pulchella (d'Orbigny).

Voir : Mat. II, p. 70 ; III, p. 374 ; IV, p. 366 ; V, p. 228.

Sertularia pumila Linné.

Voir : Mat. I, p. 442 ; II, p. 70 ; III, p. 375 ; IV, p. 367 ; V, p. 228.

Sertularia pumila		Haddon	1886 (c) 615.
Dyphasia pumila		Herdman	1890 p. 55.
Sertularia pumila		Brunchorst	1891 p. 30.
»	»	Fewkes	1891 p. 38.
»	»	Herdman	1891 p. 199.
»	»	Chworostansky	1892 p. 214.
»	»	Nordgaard	1892 p. 11.
»	»	Apstein	1893 p. 193, 195.
»	»	Dahl	1893 p. 158, 173, 174, 176, 178.
»	»	Duerden	1893 p. 146, 148.
»	»	Levinsen	1893 (b) p. 187-189, 192.
Sertularia (Dynamena)	*pumila*	»	1893 (b) p. 192, pl. 7, fig. 11-12.
»	*thuja* Fabricius sec.	»	1893 (b) p. 192.
»	*pumila*	»	1893 (d) p. 370, 384.
»	*(Dynamena) pumila*	»	1893 (d) p. 386.
»	*pumila*	Maas	1893 p. 71.
»	»	Möbius	1893 p. 78.
»	»	Osborn	1893 p. 98
»	»	Pictet	1893 p. 47.
»	»	Chopin	1894 p. 54.
»	»	Duerden	1894 p. 169.
»	»	Garstang	1894 p. 224.
»	»	Hartlaub	1894 p. 162, 180.
»	»	Thornely	1894 p. 146.
»	»	Crawford	1895 p. 261.
»	»	Hornell	1895 (b) p. 39, pl. 5, fig. A-D.
»	»	Marktanner	1895 p. 416, 417, 419.
»	»	Reh	1895 p. 240.
»	»	Vallentin	1895 p. 421, 422.
»	»	M'Intosh	1896 p. 401, 407.
»	»	Browne	1897 (a) p. 246.

Sertularia pumila	DUERDEN	1897	p. 416.
» »	HARTLAUB	1897	p. 451.
» »	PETTY	1897	p. 276.
» »	PRUVOT	1897	p. 583, tabl. 21
» »	SCHNEIDER	1897	p. 523.
» »	SCOTT	1897	p. 164.
» »	VANHÖFFEN	1897	p. 246.
» »	BUMPUS	1898	(c) p. 857.
» »	GADEAU DE KERVILLE	1898	p. 333.
» »	SCOTT a. PEARCEY	1898	p. 60, 61, 67, 68.
» »	ALLEN	1899	p. 445.
» »	BÉTENCOURT	1899	p. 11.
» »	BIRULA	1899	p. 519.
Dynamena pumila	BONNEVIE	1899	p. 10, 80.
Sertularia pumila	CALKINS	1899	p. 359.
» »	HARTLAUB	1899	(a) p. 86, 87, 117.
» »	ALLEN a. TODD	1900	p. 175, 185.
» »	BEAUMONT	1900	p. 767.
» »	NUTTING	1900	p. 38.
» »	THORNELY	1900	p. 455.

Sertularia pusilla Thornely.

Sertularia pusilla	THORNELY	1900	p. 455.

Sertularia ramulosa Coughtrey.

Voir : Mat. IV, p. 368 ; V, p. 229.

Sertularia ramulosa	FARQUHAR	1896	p. 462.

Sertularia recta Bale.

Voir : Mat. V, p. 229.

Sertularia simplex Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 229.

Sertularia simplex	FARQUHAR	1896	p. 463.

Sertularia thompsoni Birula.

Sertularia albimaris	THOMPSON	1884	p. 3-6, pl. 1, fig 1-3
» »	»	1887	p. 388, 394, 395.
» *thompsoni*	BIRULA	1899	p. 519.

Voir la note à : *Sertularia albimaris*.

Sertularia tridentata Busk.

Voir : Mat. III, p. 378; IV, p. 368; V, p. 229.

Sertularia trigonostoma Busk.

Voir : Mat. III, p. 378 ; IV, p. 368 ; V, p. 229.

Sertularia trispinosa Coughtrey.

Voir : Mat. IV, p. 368 ; V, p. 230.

Sertularia trispinosa	FARQUHAR	1896	p. 462.
» »	HILGENDORF	1898	p. 206, 207, pl. 20 (et 22), fig. 7-7 b.

Sertularia tuba Bale.

Voir : Mat. V, p. 230.

Sertularia tuba	BALE	1894	p. 100.

Sertularia tumida Allman.

Voir : Mat. IV, p. 368; V, p. 230.

Sertularia turbinata (Lamouroux).

Voir : Mat. I, p. 445 ; II, p. 73 ; III, p. 378 ; IV, p. 368 ; V, p. 230.

Sertularia amplectens	JÄDERHOLM	1896	p. 13, pl. 1, fig. 9.
Desmoscyphus brevicyathus	VERSLUYS	1899	p. 29, 40, fig. 9, 10.
» *gracilis*	»	1899	p. 44.
» *inflatus*	»	1899	p. 29, 42, fig. 11-13.
Sertularia loculosa	THORNELY	1900	p. 456.

Dans nos « Matériaux » V, p, 230, nous avons admis la synonymie donnée

par BILLARD pour cette espèce. Mais BALE (1913), qui a repris la question, ne se range pas à l'avis de BILLARD et pense que cet auteur a réuni, sous le nom de *S. turbinata*, trois espèces distinctes, à savoir : *S. turbinata*, *S. loculosa* et *S. marginata*. Cette dernière ne doit pas être confondue avec la *S. marginata* d'ALLMAN, qui est une espèce bien différente et rentre peut-être, ainsi que le croit NUTTING (1904) dans le genre *Synthecium*. Nous conserverons la synonymie de BILLARD, jusqu'au moment où l'on pourra faire une revision complète de ce groupe d'espèces.

Sertularia unguiculata Busk.

Voir : Mat. III, p. 379 ; IV, p. 369 ; V, p. 231.

Sertularia unguiculata	BALE	1894 p. 100.
» »	FARQUHAR	1896 p. 463.
Desmoscyphus unguiculatus	SCHNEIDER	1897 p. 521.
Dynamena unguiculata	»	1897 p. 524.

Gen. **Silicularia** Meyen 1834.

Voir : Mat. II, p. 117 ; III, p. 379 ; IV, p. 369 ; V, p. 232.

Silicularia rosea Meyen.

Voir : Mat. II, p. 118 ; III, p. 379 ; IV, p. 369 ; V, p. 232.

Gen. **Solanderia** Duchassaing et Michelin 1846.

Voir : Mat. III, p. 379 ; IV, p. 369 ; V, p. 232.

Solanderia atrorubens Marshall.

Solanderia atrorubens	MARSHALL	1892 p. 12, 14, pl. 5, 7, fig. 2-4.

Solanderia fusca (Gray).

Voir : Mat. III, p. 262 ; IV, p. 270 ; V, p. 232.

Ceratella fusca	BRAZIER	1887 p. 575-577.
» »	WHITELEGGE	1887 p. 578.
» »	MARSHALL	1892 p. 9.

Ceratella fusca	Spencer	1892 p. 8, 9 ss, 20, pl. 2, 3 et 3 A.
» »	Steinmann	1893 p. 480, 481, pl. 3, fig. 2.
Solanderia fusca	Jäderholm	1896 p. 5.

Solanderia gracilis Duchassaing et Michelin.

Voir : Mat. III, p. 380 ; IV, p. 369 ; V, p. 232.

Solanderia gracilis	Marshall	1892 p. 9.

Solanderia labyrinthica (Hyath).

Voir : Mat. V, p. 232.

Ceratella labyrinthica	Marshall	1892 p. 13.

Solanderia leuckarti Marshall.

Solanderia leuckarti	Marshall	1892 p. 14, pl. 4, 7, fig. 5-11.
» »	Jäderholm	1896 p. 5.

Solanderia procumbens (Carter).

Voir : Mat. IV, p. 270 ; V, p. 232.

Ceratella procumbens	Marshall	1892 p. 10, 11.
» »	Spencer	1892 p. 8, 20.
» »	Steinmann	1893 p. 480, 481, pl. 3, fig. 1-1 c.

Solanderia rufescens Jäderholm.

Solanderia rufescens	Jäderholm	1896 p. 5, pl. 1, fig. 1, 2.

Solanderia rugosa Marshall.

Solanderia rugosa	Marshall	1892 p. 13.

Solanderia spinosa (Carter).

Voir : Mat. IV, p. 270 ; V, p. 233.

Ceratella spinosa	Marshall	1892 p. 10, 11.
» »	Spencer	1892 p. 8, 21.
» »	Steinmann	1893 p. 480.

Gen. **Sphaerocoryne** Pictet 1893.

Sphaerocoryne bedoti Pictet.

Sphaerocoryne bedoti	Pictet	1893 p. 2, 4, 10, pl. 1, fig. 5, 6

Gen. **Spongocladium** Jäderholm 1896.

Spongocladium laeve Jäderholm.

Spongocladium laeve	Jäderholm	1896 p. 6, pl. 1, fig. 3-6.

Gen. **Stauridium** Dujardin 1843.

Voir : Mat. II, p. 119 ; III, p. 380 ; IV, p. 369 ; V, p. 233.

Stauridium productum Wright.

Voir : Mat. III, p. 380 ; IV, p. 369 ; V, p. 233.

Stauridium productum	Levinsen	1893 (b) p. 152.
» »	Crawford	1895 p. 257, 259.
? *Sarsia stauridii*	Hartlaub	1895 p. 154.
Stauridium productum	»	1895 p. 143 ss, pl. 7, pl. 8, fig. 1-4, 8, pl. 9, fig. 1-2, 6.
» »	»	1897 p. 451, 452, 455.
? *Coryne productum*	Schneider	1897 p. 493.
Stauridium productum	»	1897 p. 493.
» »	Lo Bianco	1899 p. 461.

Gen. **Staurocoryne** Rotch 1872.

Voir : Mat. IV, p. 370 ; V. p. 233.

Staurocoryne wortleyi Rotch.

Voir : Mat. IV, p. 370 ; V, p. 233.

Gen. **Staurotheca** Allman 1888.

Voir : Mat. V, p. 234.

Staurotheca dichotoma Allman.

Voir : Mat. V, p. 234

Staurotheca dichotoma	Campenhausen	1896 (a) p. 104.

Gen. **Stegopoma** Levinsen 1893.

Stegopoma caricum Levinsen.

Stegopoma caricum	Levinsen	1893 (b) p. 179 (note).

Stegopoma fastigiatum (Alder).

Syn. : *Calycella fastigiata* (Alder).

Voir Mat. III, p. 249 ; IV, p. 260 ; V, p. 58.

Calycella fastigiata	Herdman	1892 p. 84.
» »	Nordgaard	1892 p. 11.
» »	Duerden	1893 p. 137, 138, 143, 147, 148, 150.
» »	Herdman	1893 p. 69.
Stegopoma fastigiatum	Levinsen	1893 (b) p. 180, pl. 6, fig. 8.
Calycella fastigiata	Chopin	1894 p. 54.
» »	Hartlaub	1894 p. 176.
» »	Herdman	1894 (a) p. 529.
» »	»	1894 (c) p. 14.
» »	Thornely	1894 p. 141, 146.
» »	Duerden	1897 p. 414.
» »	Thornely	1897 p. 81.
Stegopoma fastigiatum	Vanhöffen	1897 p. 246.
Calycella fastigiata	Bonnevie	1898 (b) p. 12.
» »	Allen	1899 p. 408, 450, 529.
Campanulina fastigata	Bonnevie	1899 p. 10, 75.

Stegopoma plicatile (Sars).

Syn. : *Calycella plicatilis* (Sars).

Voir : Mat. III, p. 249 ; IV, p. 260 ; V, p. 58.

Calycella plicatilis	Nordgaard	1892 p. 11.
» »	Levinsen	1893 (a) p. 21.

Stegopoma plicatile	LEVINSEN	1893 (b) p. 178, pl. 6, fig. 1-7.
Stegapoma plicatilis	NORMAN	1893 p. 349.
Stegopoma (Calycella) plicatilis	SCHNEIDER	1897 p. 519.
» *plicatile*	VANHÖFFEN	1897 p. 246.
Calycella plicatilis	BONNEVIE	1898 (b) p. 12.
» »	BIDENKAP	1899 p. 84, 100.
Campanulina plicatilis	BONNEVIE	1899 p. 10-12, 73, 75.

Gen. **Streptocaulus** Allman 1883.

Voir : Mat. V, p. 234.

Streptocaulus pulcherrimus Allman.

Voir : Mat. V, p. 234.

Streptocaulus pulcherrimus	NUTTING	1900 p. 8, 48, 51, 129, pl. 34, fig. 1-3.

Gen. **Stylactella** Haeckel 1889.

Voir : Mat. V, p. 234.

Stylactella abyssicola Haeckel.

Voir : Mat. V, p. 234.

Stylactis (Stylactella) abyssicola	ALCOCK	1892 p. 208.

Stylactella spongicola Haeckel.

Voir : Mat. V, p. 234.

Stylactis (Stylactella) spongicola	ALCOCK	1892 p. 208.

Stylactella vermicola (Allman).

Voir : Mat. V, p. 235.

Stylactis vermicola	ALCOCK	1892 p. 208.

Gen. **Stylactis** Allman 1864.

Voir : Mat. III, p. 381 ; IV, p. 370 ; V, p. 235.

Stylactis arge Clarke.

Voir : Mat. V, p. 235.

Stylactis arge	Sigerfoos	1899 p. 806.

Stylactis fucicola (Sars).

Voir : *Hydractinia fucicola.*

Stylactis hooperi Sigerfoos.

Stylactis hooperi	Sigerfoos	1899 p. 801 ss, fig. 1-5.

Stylactis inermis Allman.

Voir : Mat. III, p. 381 ; IV, 370 ; V, p. 235.

Stylactis inermis	Pruvot	1897 tabl. 22.

Stylactis minoi Alcock.

Stylactis minoi	Alcock	1892 p. 211 ss, fig.

Stylactis sarsi (Sars).

Voir : *Hydractinia sarsi.*

Gen. **Syncoryne** Ehrenberg 1834 — Allman 1864.

Voir : Mat. II, p. 119 ; III, p. 381 ; IV, p. 370 ; V, p. 236.

Syncoryne clavata Graeffe.

Voir : Mat. V, p. 236.

Syncoryne crassa Pictet.

Syncoryne crassa	Pictet	1893 p. 2, 8, pl. 1, fig. 3, 4.

Syncoryne decipiens Dujardin.

Voir : Mat. II, p. 119; III, p. 381 ; IV, p. 370 ; V, p. 236.

Syncoryne decipiens	Crawford	1895 p. 257, 259.

Syncoryne densa Hartlaub.

Syncoryne densa	Hartlaub	1897 p. 451, 452, 454, pl. 16 b, fig. 4, 11, pl. 16 c, fig. 7.

Syncoryne eximia Allman.

Voir : Mat. III, p. 382 ; IV, p. 371 ; V, p. 236.

Coryne eximia	Giard	1888 (a) p. 44.
Syncoryne eximia	Herdman	1891 (a) p. 47.
Sarsia eximia	Levinsen	1893 (b) p. 144.
Syncoryne eximia	»	1893 (b) p. 152.
» »	Chopin	1894 p. 53.
Sarsia eximia	Garstang	1894 p. 234.
Syncoryne eximia	»	1894 p. 223.
Sarsia eximia	Hartlaub	1894 p. 187, 192, 206.
Syncoryne eximia	»	1894 p. 166, 188.
» »	Allen	1895 p. 49.
» »	Crawford	1895 p. 257, 258.
Sarsia eximia	Hartlaub	1895 p. 154.
Syncoryne exim ia	Herdman	1895 (a) p. 42.
» »	Hornell	1895 (a) p 34, 37.
» »	Nutting	1895 (a) p. 971.
» »	Duerden	1897 p. 408.
Sarsia eximia	Hartlaub	1897 p. 452, 454.
Syncoryne eximia	»	1897 p. 451, 452.
Sarsia eximia	Vanhöffen	1897 p. 291.
» »	Grönberg	1898 p. 454.
Syncoryne eximia	Bétencourt	1899 p. 3.
Coryne eximia	Bonnevie	1899 p. 9, 15.
Syncoryne eximia	Nutting	1900 p. 45.

Syncoryne ferox (Wright).

Voir : Mat. III, p. 383 ; IV, p. 371 ; V, p. 236.

Syncoryne ferox	Pictet	1893 p. 9.

Syncoryne frutescens Allman.

Voir : Mat. III, p. 383 ; IV, p. 371 ; V, p. 237.

Syncoryne frutescens	DUERDEN	1897	p. 408.

Syncoryne glandulosa Dujardin.

Voir : Mat. II, p. 119 ; III, p. 383 ; IV, p. 371 ; V, p. 237.

Syncoryne graeffei (Jickeli).

Voir : Mat. V, p. 237.

Syncoryne gravata (Wright).

Voir : Mat. III, p. 383 ; IV, 371 ; V, p. 237.

Syncoryne gravata	CRAWFORD	1895	p. 257, 259.
» »	HARTLAUB	1895	p. 150, pl. 9, fig. 3.
» »	»	1897	p. 451-453.
» »	CALKINS	1899	p. 338.

Syncoryne loveni Sars.

Voir : Mat. II, p. 120 ; III, p. 384 ; IV, p. 371 ; V, p. 237.

Coryne loveni	BONNEVIE	1899	p. 9, 15.

Syncoryne minima (Lendenfeld).

Voir : Mat. V, p. 237.

Syncoryne mirabilis (L. Agassiz).

Voir : Mat. II, p. 120 ; III, p. 385 ; IV, p. 372 ; V, p. 237.

Sarsia mirabilis	FEWKES	1891	p. 18, 27.
Syncoryne mirabilis	»	1891	p. 35.
Sarsia mirabilis	LEVINSEN	1893	(b) p. 143.
Syncoryne mirabilis	»	1893	(b) p. 150.
» »	ALLEN	1895	p. 49.
» »	GARSTANG	1895	p. 8.
Sarsia mirabilis	HARTLAUB	1895	p. 156.
Coryne mirabilis	NUTTING	1895	(a) p. 971.

Sarsia mirabilis	LINKO	1897 p. 50, 53.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 273, 291.
Syncoryne mirabilis	»	1897 p. 244, 245.
Sarsia mirabilis	GRÖNBERG	1898 p. 454.
Coryne mirabilis	CALKINS	1899 p. 336, pl. 1, fig. 2-2 b.
Syncoryne mirabilis	NUTTING	1899 p. 741.
Sarsia mirabilis	LINKO	1900 p. 150, 151.
» »	»	1900 (b) p. 1, 11, pl. 1, fig. 1-12.
» »	MAYER	1900 (b) p. 54.
Coryne mirabilis	NUTTING	1900 p. 45.

Syncoryne occidentalis Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 238.

Syncoryne pulchella Allman.

Voir : Mat. II, p. 132; III, p. 386; IV, p. 372; V, p, 238.

Codonium pulchellum	CRAWFORD	1891 p. 295.
Syncoryne pulchella	PICTET	1893 p. 8.
Codonium (Sarsia) pulchellum	HERDMAN	1894 (c) p. 41.
Sarsia pulchella	ALLEN	1895 p. 50.
Codonium pulchellum	BROWNE	1895 p. 246.
Sarsia pulchella	»	1895 p. 246.
Syncoryne pulchella	CRAWFORD	1895 p. 257, 259.
Sarsia pulcher	VALLENTIN	1896 (a) p. 209.
Codonium pulchellum	BROWNE	1897 (c) 147.
Syncoryne pulchella	BÉTENCOURT	1899 p. 3.
» »	LO BIANCO	1899 p. 462.

Syncoryne radiata (Lendenfeld).

Voir : Mat. V, p. 238.

Syncoryne reticulata (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 386; IV, p. 372; V, p. 238.

Syndictyum reticulatum	MAAS	1893 p. 67, 75.
Sarsia turricola	»	1893 p. 67.
» *turricula*	HARTLAUB	1895 p. 153, pl. 9, fig. 5.

Syncoryne rosaria (L. Agassiz).

Voir : Mat. IV, p. 372 ; V, p. 238.

Sarsia rosaria	GRÖNBERG	1898 p. 459.

Syncoryne sarsi Lovén.

Voir : Mat. II, p. 120 ; III, p. 386 ; IV, p. 373 ; V, p. 239.

Syncoryne sarsi	HENSEN	1884 p. 451.
» »	HAACKE	1885 p. 506.
» »	LEVINSEN	1893 (d) p. 366, 373.
» »	HARTLAUB	1894 p. 162, 165, 188.
» »	CRAWFORD	1895 p. 257, 258.
» »	GARSTANG	1895 p. 7.
? » »	HARTLAUB	1897 p. 451-453.
» »	BÉTENCOURT	1899 p. 3.
Coryne sarsi	BONNEVIE	1899 p. 9, 15.

Gen. **Synthecium** Allman 1871.

Voir : Mat. III, p. 387 ; IV, p. 373 ; V, p. 239.

Synthecium alternans Allman.

Voir : Mat. V, p. 239.

Synthecium campylocarpum Allman.

Voir : Mat. V, p. 239.

Synthecium campylocarpum	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 104, 106.
» »	»	1896 (b) p. 306, 310, pl. 15, fig. 6.
» »	FARQUHAR	1896 p. 466.

Synthecium elegans Allman.

Voir : Mat. III, p. 387 ; IV, p. 373 ; V, p. 239.

Synthecium ramosum	FARQUHAR	1896 p. 465.
» *elegans*	»	1896 p. 465.
» »	HILGENDORF	1898 p. 211, pl. 20, fig. 3-3 a.

Synthecium evansi (Ellis et Solander).

Voir : Mat. V, p. 240.

Lafoea evansi	SCHNEIDER	1897 p. 483.
Sertularia evansi	»	1897 p. 518.

Synthecium orthogonium (Busk).

Voir : Mat. V, p. 240.

Sertularia orthogonia	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 106.
» »	»	1896 (b) p. 310.
Synthecium orthogonium	WELTNER	1900 p. 585, 587,

Synthecium patulum (Busk).

Syn. : *Sertularia patula* Busk.

Voir : Mat. III, p. 374 ; IV, p. 366 ; V, p. 227.

Synthecium patulum	BALE	1894 p. 103.

Synthecium sertularioides (Lamouroux).

Voir : Mat. IV, 373 ; V, p. 240.

Synthecium tubithecum (Allman).

Voir : Mat. IV, p. 374 ; V, p. 241.

Sertularia tubitheca	LEVINSEN	1893 (b) p. 159.
» »	PICTET	1893 p. 2, 4, 42, 51, pl. 2, fig. 44, 45.
» »	MARKTANNER	1895 p. 399.
» »	NUTTING	1895 (b) p. 88.
» »	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 105.
» »	»	1896 (b) p. 301, 309.
» »	VERSLUYS	1899 p. 38.

Gen. **Tetrapoma** Levinsen 1893.

Tetrapoma quadridentatum (Hincks).

Syn. : *Calycella quadridentata* Hincks.

Voir : Mat. IV, p. 261, V, p. 59.

Tetrapoma quadridentatum	LEVINSEN	1893 (b) p. 180.
» »	VANHÖFFEN	1897 p. 246.

Gen. **Thecocarpus** Nutting 1900.

Thecocarpus benedicti Nutting.

Thecocarpus benedicti	Nutting	1900	p. 4, 6, 17, 50, 107-109, pl. 25, fig. 3-5.

Thecocarpus bispinosus (Allman).

Syn. : *Aglaophenia bispinosa* Allman.

Voir : Mat. IV, p. 242; V, p. 36.

Aglaophenia bispinosa	Roule	1896	p. 300, 322.
» »	Schneider	1897	p. 538.
» »	Whitelegge	1899	p. 374.
» »	Nutting	1900	p. 109.
Cladocarpus bispinosus	»	1900	p. 10.
Thecocarpus bispinosus	»	1900	p. 13, 50, 107-109, pl. 25, fig. 6-8.
Aglaophenia bispinosa	Pictet et Bedot	1900	p. 38.

Thecocarpus distans (Allman).

Syn. : *Aglaophenia distans* Allman.

Voir : Mat. IV, p. 243; V, p. 39.

Aglaophenia distans	Schneider	1897	p. 538.
» »	Versluys	1899	p. 53.
» »	Whitelegge	1899	p. 374.
Thecocarpus distans	Nutting	1900	p. 13, 50, 107-109, pl. 24, fig. 14-16.
Aglaophenia distans	Pictet et Bedot	1900	p. 38, 39.

Thecocarpus laxus (Allman).

Syn. : *Aglaophenia laxa* Allman.

Aglaophenia laxa	Allman	1876	(b) p. 275, pl. 21, fig. 5-7.
» »	Ridley a. Quelch	1885	p. 496.
» »	Bale	1887	p. 103.
» »	Farquhar	1896	p. 467.

Voir la note à : *Aglaophenia divaricata*.

Thecocarpus myriophyllum (Linné).

Syn. : *Aglaophenia myriophyllum* (Linné).

Voir : Mat. I, p. 423 ; II, p. 42 ; III, p. 237 ; IV, p. 249 ; V, p. 44.

Syn. : *Aglaophenia radicellata* G. O. Sars.

Voir : Mat. IV, p. 253 ; V, p. 48.

Aglaophenia myrio-			
	phyllum	HADDON	1886 (c) p. 603, 615.
»	»	WOOD	1892 p. 95.
»	»	DUERDEN	1893 p. 147.
»	»	HERDMAN	1893 p. 67.
»	»	CHOPIN	1894 p. 52, 54.
»	»	GARSTANG	1894 p. 224.
»	»	HERDMAN	1894 (a) p. 529.
»	»	»	1894 (b) p. 319.
»	»	»	1894 (c) p. 14, 19.
»	»	THORNELY	1894 p. 141, 147.
»	»	CRAWFORD	1895 p. 261.
»	»	PRUVOT	1895 p. 648.
Aglaophenia radicellata		CAMPENHAUSEN	1896 (b) p. 316.
»	*myriophyllum*	PRUVOT	1897 tabl. 21.
»	»	ROBERTSON	1897 p. 83.
»	»	SCOTT	1897 p. 164.
»	»	SCOTT a. PEARCEY	1898 p. 67-69.
»	»	ALLEN	1899 p. 375... 439, 444, 455, 530.
»	»	BONNEVIE	1899 p. 10, 11, 93, 95.
»	*radicellata*	»	1899 p. 97.
»	*myriophyllum*	LO BIANCO	1899 p. 457.
»	»	NUTTING	1900 p. 89, 106, 121.
»	*radicellata*	»	1900 p. 106.
Thecocarpus myrio-			
	phyllum	»	1900 p. 5 (fig. 6), 50, 107, pl. 24, fig. 12-13.
Thecocarpus (Aglao-			
phenia) myriophyllum		»	1900 p. 7, 17.

Aglaophenia myriophyllum	Pictet et Bedot	1900 p. 4, 34, 53, 55, pl. 8 et pl. 9, fig. 1-10.
» *radicellata*	»	1900 p. 41.

Thecocarpus normani Nutting.

Thecocarpus normani	Nutting	1900 p. 12 (fig. 26), 17, 50, 107, 108, pl. 25, fig. 1-2.

Gen. **Thecocladium** Allman 1886.

Voir : Mat. V, p. 241.

Thecocladium flabellum Allman.

Voir : Mat. V, p. 241.

Thecocladium flabellum	Levinsen	1893 (b) p. 184.
» »	Campenhausen	1896 (a) p. 104.

Gen. **Thimaria** Armstrong 1879.

Voir : Mat. IV, p. 375 ; V, p. 241.

Thimaria compressa Armstrong.

Voir : Mat. IV, p. 375 ; V, p. 241.

Gen. **Thuiaria** Fleming 1828.

Voir : Mat. I, p. 478 ; II, p. 121 ; III, p. 388 ; IV, p. 375 ; V, p. 241.

Thuiaria acutiloba Pöppig.

Voir : Mat. V, p. 241.

Thuiaria alternitheca Levinsen.

Thuiaria alternitheca	Levinsen	1893 (b) p. 194, pl. 7, fig. 15-20.
» »	Vanhöffen	1897 p. 246.

Thuiaria annulata Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 242.

Thuiaria argentea (Linné).

Voir : Mat. II, p. 121 ; III, p. 388 ; IV, p. 375 ; V, p. 242.

Sertularia argentea		Giard	1888 (b) p. 493.
»	»	Chworostansky	1892 p. 215.
»	»	Wood	1892 p. 94.
»	»	Apstein	1893 p. 192, 193, 195.
»	»	Dahl	1893 p. 151, 158, 159, 173, 174.
»	»	Duerden	1893 p. 146, 149.
»	»	Levinsen	1893 (b) p. 187.
»	»	»	1893 (d) p. 370, 382-385.
»	»	Möbius	1893 p. 78.
»	»	Chopin	1894 p. 54.
»	»	Duerden	1894 p. 170.
»	»	Garstang	1894 p. 224.
»	»	Hartlaub	1894 p. 181, 205.
»	»	Thornely	1894 p. 146.
»	»	Crawford	1895 p. 261.
»	»	Fauvel	1895 p. LXVII.
»	»	Herdman	1895 p. 462.
»	»	Marktanner	1895 p. 415, 416.
»	»	Herdman	1896 (a) p. 56.
»	»	Martens	1896 p. 61.
»	»	Petty	1897 p. 276.
»	»	Pruvot	1897 tabl. 22.
»	»	Schneider	1897 p. 523.
»	»	Scott	1897 p. 164.
»	»	Bumpus	1898 (a) p. 487.
»	»	»	1898 (c) p. 857.
Sertularia (Seemoos)		Decker	1898 p. 237 ss, fig.
»	*argentea*	Ehrenbaum	1898 p. 234 ss.
»	»	Scott a. Pearcey	1898 p. 59, 65, 67, 68.
»	»	Allen	1899 p. 391... 439, 448, 454, 515-517, 530.
»	»	Bétencourt	1899 p. 11.

Thuiaria argentea	Bonnevie	1899	p. 10, 83.
Sertularia argentea	Calkins	1899	p. 359.
» »	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 118.
» »	Nutting	1899	p. 741.
» »	Petty	1899	p. 60.
» »	Allen a. Todd	1900	p. 177, 178, 180, 185.
» »	Gadeau de Kerville	1900	p. 37.
» »	Petty	1900	(b) p. 116.

Thuiaria articulata (Pallas).

Voir : Mat. I, p. 467; II, p. 122; III, p. 389; IV, p. 376; V, p. 243.

Thuiaria articulata	Grieg	1887	p. 13.
» »	Wood	1892	p. 95.
» »	Levinsen	1893	(b) p. 195.
» *lonchitis*	»	1893	(b) p. 195, pl. 7, fig. 21.
» »	»	1893	(d) p. 371, 387.
» *articulata*	Herdman	1894	(a) p. 529.
» »	«	1894	(c) p. 14.
» »	Thornely	1894	p. 141, 146.
» »	Crawford	1895	p. 261.
» *lonchitis*	Marktanner	1895	p. 421, 422, pl. 11, fig. 2.
» *articulata*	Allen	1896	p. 165.
» *pectinata*	Campenhausen	1896	(b) p. 315.
» *articulata*	Duerden	1897	p. 417.
» *lonchitis*	Schneider	1897	p. 523.
» »	Vanhöffen	1897	p. 246.
» *articulata*	Scott a. Pearcey	1898	p. 65, 67.
» »	Allen	1899	p. 436, 439, 454, 516, 530.
» »	Bonnevie	1899	p. 10, 11, 83, 84.
» *lonchitis*	Calkins	1899	p. 359.
» *articulata*	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 121.
» »	Pictet et Bedot	1900	p. 4, 24, 53, 55, pl. 6, fig. 2-3.
» *lonchitis*	»	1900	p. 25.

Thuiaria carica Levinsen.

Thujaria carica	Levinsen	1893	(c) p. 213, pl. 7, fig. 26-29.

Thuiaria cartilaginea Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 243.

Thuiaria coronifera Allman.

Voir : Mat. IV, p. 376 ; V, p. 244.

? *Sertularia coronifera* Allman sec.	Levinsen	1893 (b) p. 184, 196.

Thuiaria crassicaulis Allman.

Voir : Mat. IV, p. 376 ; V, p. 244.

Thuiaria crisioides (Lamouroux).

Voir : Mat. II, p. 123 ; III, p. 390 ; IV, p. 377 ; V, p. 244.

Thuiaria cupressina (Linné).

Voir : Mat. II, p. 123 ; III, p. 390 ; IV, p. 377 ; V, p. 244.

Sertularia	*cupressina*	Giard	1888 (b) p. 493, 501.
»	»	Driesch	1891 (a) p. 16, 17.
»	»	Wood	1892 p. 95.
»	»	Levinsen	1893 (b) p. 187, 191.
»	»	»	1893 (d) p. 370, 383-385.
»	»	Hartlaub	1894 p. 162, 168, 177, 179, 181.
»	»	Thornely	1894 p. 146.
»	»	Crawford	1895 p. 261.
»	»	Fauvel	1895 p. LXVII.
»	»	Marktanner	1895 p. 415, 416.
»	»	Browne	1897 (a) p. 246.
»	»	Duerden	1897 p. 417.
»	»	Hartlaub	1897 p. 451.
»	»	Schneider	1897 p. 523.
»	»	Gadeau de Kerville	1898 p. 333.
»	»	Bétencourt	1899 p. 11.
»	»	Calkins	1899 p. 359.
»	»	Hartlaub	1899 (a) p. 87, 119.

Sertularia cupressina	Beaumont	1900 p. 767.
» »	Gilson	1900 p. 34.
Thuiaria cupressina	Pictet et Bedot	1900 p. 4, 24, 53.

Thuiaria cupressina var. *argentea* (Hartlaub).

Sertularia cupressina var. *argentea*	Hartlaub	1894 p. 181.
» »	Duerden	1897 p. 417.

Thuiaria cupressoides (Lepechin).

Voir : Mat. I, p. 469; II, p. 124; III, p. 391; IV, p. 377; V, p. 245.

Thuiaria dalli Nutting.

Voir : Mat. IV, p. 377 ; V, p. 245.

Thuiaria distans Allman.

Voir : Mat. IV, p. 378; V, p. 245.

Sertularella distans	Nutting	1895 (b) p. 179.
Thuiaria distans	»	1895 (b) p. 224.

Voir in : Mat. IV, p. 378 la note à : *Thuiaria distans*.

Thuiaria divergens Whitelegge.

Thuiaria divergens	Whitelegge	1899 p. 371, 372, pl. 23, fig. 1-3.

Thuiaria doliolum Pöppig.

Voir : Mat. V, p. 245.

Thuiaria elegans Kirchenpauer.

Voir : Mat. V, p. 246.

Cette espèce, de Kirchenpauer, ne doit pas être confondue avec la *Thuiaria elegans* de Bonnevie qui est synonyme de *Diphasia elegans*.

Thuiaria fabricii (Levinsen).

Voir : Mat. II, p. 124; III, p. 391; IV, p. 378; V, p. 246.

Sertularia fabricii	Levinsen	1893 (b) p. 190, pl. 6, fig. 14-17.

Sertularia fabricii	VANHÖFFEN	1897 p. 246.
» »	CALKINS	1899 p. 361, pl. 5, fig. 24-24 b.
Sertularella fabricii	»	1899 Expl. pl. 5, fig. 24.

Thuiaria flexilis Allman.

Voir : Mat. III, p. 392; IV, p. 378; V, p. 246.

Thuiaria gigantea Clark.

Voir : Mat. IV, p. 378; V, p. 246.

Thuiaria gigantea	NUTTING	1899 p. 741.

Thuiaria heteromorpha Allman.

Voir : Mat. V, p. 246.

Thuiaria hippuris Allman.

Voir : Mat. IV, p. 378; V, p. 246.

Thuiaria imbricata (Busk).

Voir : Mat. III, p. 371 ; IV, p. 364; V, p. 246.

Sertularia imbricata	LEVINSEN	1893 (b) p. 192.
Thuiaria imbricata	»	1893 (b) p. 192.

Thuiaria interrupta Allman.

Voir : Mat. V, p. 246.

Thuiaria kirchenpaueri Marktanner.

Thuiaria kirchenpaueri	MARKTANNER	1895 p. 421, pl. 11, fig. 1, pl. 12, fig. 6.

Thuiaria latiuscula (Stimpson).

Voir : Mat. III, p. 392; IV, p. 379; V, p. 246.

Thuiaria laxa Allman.

Voir : Mat. III, p. 392; IV, p. 379; V, p. 247.

Thuiaria lichenastrum (Pallas).

Voir : Mat. I, p. 472 ; II, p. 125 ; III, p. 392 ; IV, p. 379 ; V, p. 247.

Thuiaria monilifera (Hutton).

Voir : Mat IV, p. 379 ; V, p. 247.

Thuiaria monilifera	FARQUHAR	1896 p. 465.

Thuiaria pinnata Allman.

Voir : Mat. IV, p. 379 ; V, p. 247.

Thuiaria plumosa Clark.

Voir : Mat. IV, p. 380 ; V, p. 247.

Thuiaria plumulifera Allman.

Voir : Mat. IV, p. 380 ; V, p. 348.

Thuiaria plumulifera	JÄDERHOLM	1896 p. 12, pl. 2, fig. 4.

Thuiaria polycarpa Pöppig.

Voir : Mat. V, p. 248.

Thuiaria quadridens Bale.

Voir : Mat. V, p. 248.

Thuiaria quadridens	CAMPENHAUSEN	1896 (a) p. 106.
» »	»	1896 (b) p. 314, 315.
» »	FARQUHAR	1896 p. 465.
» »	WELTNER	1900 p. 585, 586, pl. 46, fig. 1-3.
Thuiaria (Calyptothuiaria) quadridens	»	1900 p. 591, pl. 46, fig. 1-3.

Thuiaria ramosissima Allman.

Voir : Mat. V, p. 248.

Thuiaria robusta Clark.

Voir : Mat. IV, p. 380 ; V, p. 248.

Thuiaria sertularioides Allman.

Voir : Mat. IV, p. 380 ; V, p. 249.

Thuiaria similis (Clark).

Voir : Mat. IV, p 380 ; V, p. 249.

Thuiaria sinuosa Bale.

Voir : Mat. V, p. 249.

Thuiaria stelleri Tilesius.

Voir : Mat. V, p. 249.

Thuiaria subarticulata Coughtrey.

Voir : Mat. IV, p. 380 ; V, p. 249.

Thuiaria subarticulata	Farquhar	1896 p. 465.
» »	Hilgendorf	1898 p. 210, pl. (20), 22, fig. 6-6 a.

Thuiaria tenera (G. O. Sars).

Voir : Mat. IV, p. 381 ; V, p. 250.

Sertularia tenera	Levinsen	1893 (a) p. 22, pl. 1, fig. 4.
» »	»	1893 (b) p. 180, 187, 190.
» »	»	1893 (c) p. 214.
» »	»	1893 (d) p. 370, 384, 385.
» »	Marktanner	1895 p. 405, 412, 416, 418, 420, pl. 11, fig. 5, 14, pl. 12, fig. 5, pl. 13, fig. 3-4.
» »	Schneider	1897 p. 523.
» »	Vanhöffen	1897 p. 246.
Thuiaria tenera	Bonnevie	1899 p. 10, 83.
Sertularia tenera	Calkins	1899 p. 359.
» »	Nutting	1899 p. 741-743, pl. 62, fig. 1-1 b.

Thuiaria tenera var. *thompsoni* (Marktanner).

Sertularia tenera var. *thompsoni*	MARKTANNER	1895	p. 420, pl. 11, fig. 17, pl. 13, fig. 1, 2.

Thuiaria tetracythara (Lamouroux).

Voir : Mat. III, p. 392; IV, p. 381 ; V, p. 250.

Thuiaria fenestrata	BALE	1894	p. 103, pl. 4, fig. 2,
» »	CAMPENHAUSEN	1896	(a) p. 106.
» »	»	1896	(b) p. 313.

Thuiaria thuiarioides (Clark).

Voir : Mat. IV, p. 381 ; V, p. 250.

Thujaria thuiarioides	CALKINS	1899	p. 361.

Thuiaria thuja (Linné).

Voir : Mat. I, p. 476; II, p. 125; III, p. 393; IV, p. 381; V, p. 250.

Thuiaria thuia	GRIEG	1887	p. 13.
» *thuja*	BRUNCHORST	1891	p. 30.
» *thuia*	CHWOROSTANSKY	1892	p. 215.
» *thuja*	LEVINSEN	1893	(b) p. 194, 195, pl. 7, fig. 13-14.
» »	»	1893	(d) p. 371, 387.
» »	MÖBIUS	1893	p. 78.
» »	THORNELY	1894	p. 141, 146.
» *thuia*	CRAWFORD	1895	p. 261.
» *thuja*	RODGER	1895	p. 156.
» »	DUERDEN	1897	p. 417.
» »	PETTY	1897	p. 276.
Thujaria thuja	SCHNEIDER	1897	p. 523, 526.
Thuiaria thuja	VANHÖFFEN	1897	p. 246.
Thuiaria thuia	ALLEN	1899	p. 516, 517.
» »	BONNEVIE	1899	p. 10, 83.
Thuyaria thuja	CALKINS	1899	p. 359.
Thuiaria thuja	HARTLAUB	1899	(a) p. 87, 120.

Thuiaria tubuliformis (Marktanner).

Syn. : *Dynamena tubuliformis* Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 97.

Dynamena tubuliformis	Pictet	1893 p. 46.
» »	Schneider	1897 p. 523.
» »	Calkins	1899 p, 359.

Pictet (1893) regardait la *Dynamena tubuliformis* comme synonyme de *Thuiaria vegae*. Mais Nutting (1904) donne le nom de *Thuiaria tubuliformis* à une espèce dont le trophosome est semblable à celui de la *Dynamena tubuliformis* de Marktanner et dont le gonosome, inconnu jusqu'alors, diffère de celui de *Thuiaria vegae*.

Thuiaria turgida Clark.

Voir : Mat. IV, p. 381 ; V, p. 251.

Thuiaria turgida	Nutting	1899 p. 741.

Thuiaria vegae Thompson.

Voir : Mat. V, p. 251.

Sertularia vegae	Pictet	1893 p. 2, 42, 44, pl. 2, fig. 37, 38.
Thuiaria vegae	»	1893 p. 46.

Thuiaria zelandica Gray.

Voir : Mat. II, p. 126 ; III, p. 393 ; IV, p. 382 ; V, p. 251.

Thuiaria hippisleyana	Levinsen	1893 (b) p. 193.
» *zelandica*	Farquhar	1896 p. 464.

Thuiaria zelandica var. *valida* Quelch.

Voir : Mat. V, p. 251.

Gen. **Thyroscyphus** Allman 1877.

Voir : Mat. III, p. 393 ; IV, p. 382 ; V, p. 251.

Thyroscyphus ramosus Allman.

Voir : Mat. IV, p. 382 ; V, p. 251.

Thyroscyphus ramosus	Bale	1894 p. 97.
» »	Nutting	1895 (b) p. 87.
» »	Versluys	1899 p. 29, 30.

Thyroscyphus regularis Jäderholm.

Thyroscyphus regularis	Jäderholm	1896 p. 9, pl. 1, fig. 8.

Thyroscyphus simplex (Lamouroux).

Voir : Mat. III, p. 393 ; IV, p. 382 ; V, p. 252.

Thyroscyphus simplex	Bale	1894 p. 97, 98.

Thyroscyphus torresi (Busk).

Voir : Mat. V, p. 252.

Thyroscyphus torresi	Bale	1894 p. 97, 98.
Laomedea torresi	»	1894 p. 98.
Campanularia (Laomedea) torresi	»	1894 p. 99.

Thyroscyphus vitiensis Marktanner.

Voir : Mat. V, p. 252.

Gen. **Tiarella** Schulze 1876.

Voir : Mat. IV, p. 382 ; V, p. 252.

Tiarella singularis Schulze.

Voir : Mat. IV, p. 382 ; V, p. 252.

Gen. **Tima** Eschscholtz 1829.

Voir : Mat. IV, p. 382 ; V, p. 253.

Tima formosa A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 442 ; IV, p. 382 ; V, p. 253.

Tima formosa	Bumpus	1898 (a) p. 487.
» »	»	1898 (b) p. 61.
» »	Mead	1898 p. 704.

Gen. **Toichopoma** Levinsen 1893.

Toichopoma obliquum (Hincks).

Syn. : *Calycella obliqua* Hincks.

Voir : Mat. IV, p. 260 ; V, p. 58.

Toichopoma obliquum	Levinsen	1893 (b) 178.
» »	Vanhöffen	1897 p. 246.

Gen. **Trichydra** Wright 1857.

Voir : Mat. III, p. 394 ; IV, p. 383 ; V, p. 253.

Trichydra pudica Wright.

Voir : Mat. III, p. 394 ; IV, p. 383 ; V, p. 253.

? *Eudendrium pudicum*	Hartlaub	1897 p. 504.
Trichydra pudica	»	1897 p. 451, 504.
» »	Allen	1899 p. 431, 450, 529.

Gen. **Tubiclava** Allman 1863.

Voir : Mat. III, p. 394 ; IV, p. 383 ; V, p. 253.

Tubiclava fruticosa Allman.

Voir : Mat. III, p. 394 ; IV, p. 383 ; V, p. 253.

Tubiclava fruticosa	Hilgendorf	1898 p. 201, 216, pl. 16, fig. 1-1 a.

Tubiclava lucerna Allman.

Voir : Mat. III, p. 394 ; IV, p. 383 ; V, p. 253.

Tubiclava lucerna	Allen	1896 p. 166.

Tubiclava lucerna	Duerden	1897 p. 406.
Clava lucerna	Schneider	1897 p. 478.
Clava (Tubiclava) lucerna	»	1897 p. 498.

Tubiclava rubra Farquhar.

Tubiclava rubra	Farquhar	1895 p. 209, pl. 13, fig. 6.
» »	»	1896 p. 459.

Gen. **Tubularia** Linné 1758.

Voir : Mat. I, p. 478 ; II, p. 126 ; III, p. 395 ; IV, p. 383 ; V, p. 253.

Tubularia asymmetrica Bonnevie.

Tubularia asymmetrica	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 472, pl. 25, fig. 13-19.
» »	»	1899 p. 9, 25.

Tubularia attennoides Coughtrey.

Voir : Mat. IV, p. 383 ; V, p. 253.

Tubularia attenoides	Farquhar	1895 p. 209.
» »	»	1896 p. 459.
» »	Hilgendorf	1898 p. 202, pl. 16, fig. 3-3 b.

Tubularia attenuata Allman.

Voir : Mat. III, p. 395 ; IV, p. 383 ; V, p. 254.

Tubularia attenuata	Wood	1892 p. 95.
» »	Thornely	1894 p. 141, 145.

Tubularia bellis Allman.

Voir : Mat. III, p. 395 ; IV, p. 383 ; V, p. 254.

Tubularia bellis	Chopin	1894 p. 49.
» »	Garstang	1894 p. 223.
» »	Crawford	1895 p. 259.
» »	Wauthy	1896 p. 65 ss, pl. 4.
» »	Duerden	1897 p. 410.
» »	Bétencourt	1899 p. 5.

Tubularia borealis Clark.

Voir : Mat. IV, p. 383 ; V, p. 254.

Tubularia borealis	CALKINS	1899 p. 334.

Tubularia britannica Pennington.

Voir : Mat. V, p. 254.

Tubularia britannica	THORNELY	1894 p. 145.

Tubularia cornucopia Bonnevie.

Tubularia cornucopia	BONNEVIE	1898 (a) p. 468, 474, pl. 26, fig. 20.
» ? »	»	1899 p. 9, 12, 25, 29, pl. 2, fig. 1.

Tubularia couthouyi L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 395 ; IV, p. 384 ; V, p. 254.

Tubularia couthouyi	GRÖNBERG	1897 p. 65, 66.
» »	BUMPUS	1898 (a) p. 487.
» »	»	1898 (b) p. 61.

Tubularia cristata Mac Crady.

Voir : Mat. III, p. 396 ; IV, p. 384 ; V, p. 254.

Parypha cristata	WILSON	1900 p. 350.

Tubularia crocea (L. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 396 ; IV, p. 384 ; V, p. 254.

Parypha crocea	COUES a. YARROW	1878 p. 309.
Tubularia crocea	BROWNE	1897 (b) p. 54.
Parypha crocea	BUMPUS	1898 (c) p. 857.
» »	ALLEN	1900 p. 291 ss, pl. 1-3.

Tubularia elegans Clark.

Voir : Mat. IV, p. 384 ; V, p. 254.

Tubularia elegans	CALKINS	1899 p. 334.

Tubularia gracilis Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 255.

Tubularia humilis Allman.

Voir : Mat. III, p. 396 ; IV, p. 384 ; V, p. 255.

Tubularia humilis	PICTET	1893	p. 18.
» »	CHOPIN	1894	p. 49, 53.
» »	GARSTANG	1894	p. 211, 213, 223.
» »	CRAWFORD	1895	p. 259.
» »	DUERDEN	1897	p. 409, 411.
» »	BONNEVIE	1899	p. 9, 25.

Tubularia indivisa Linné.

Voir : Mat. I, p. 479 ; II, p. 127 ; III, p. 397 ; IV, p. 384 ; V, p. 255.

Tubularia indivisa	M'INTOSH	1885	(a) p. 484, pl. 13, fig. 9.
» »	HADDON	1886	(c) p. 601, 606, 615.
» »	KOEHLER	1886	p. 361.
» »	GIARD	1888	(b) 494, 510.
» »	BOURNE	1889	p. 5.
» »	BRUNCHORST	1891	p. 30.
» »	FEWKES	1891	p. 33.
» »	LOEB	1891	p. 22.
» »	CHWOROSTANSKY	1892	p. 215.
» »	APSTEIN	1893	p. 193, 194.
» »	DAHL	1893	p. 159, 172, 174.
» »	DUERDEN	1893	p. 142, 147, 150.
» »	LEVINSEN	1893	(a) p. 18.
» »	»	1893	(b) p. 151, 173.
» »	»	1893	(d) p. 366, 373.
» »	MÖBIUS	1893	p. 78, 79.
? » *divisa*	OSBORN	1893	p. 96.
» *indivisa*	GARSTANG	1894	p. 211, 212, 223.
» »	HARTLAUB	1894	p. 163, 169, 172, 178, 179.
» »	HERDMAN	1894	(a) p. 530.
» »	»	1894	(c) p. 15.
» »	THORNELY	1894	p. 145.

Tubularia indivisa	Allen	1895	p. 49.
» »	Crawford	1895	p. 257, 259.
» »	Fauvel	1895	p. LXVII.
» »	Herdman	1895	p. 462.
» »	Pruvot	1895	p. 653.
» »	Herdman	1896	(a) p. 56.
» »	M'Intosh	1896	p. 408, 412.
» »	Nutting	1896	p. 147, 148.
» »	Scott	1896	p. 191.
» »	Browne	1897	(a) p. 244.
» »	Duerden	1897	p. 409, 410, 415.
» »	Grönberg	1897	p. 61 ss, pl. 4, fig. 1-4, pl. 5, fig. 9-11.
» »	Hartlaub	1897	p. 451.
» »	Pruvot	1897	tabl. 22.
» »	Pruvot et Robert	1897	p. 498.
» »	Thornely	1897	p. 81.
» »	Vanhöffen	1897	p. 245.
» »	Bonnevie	1898	(a) p. 472.
» »	»	1898	(b) p. 7, 8. 12.
» »	Scott a. Pearcey	1898	p. 57-59, 62, 65, 67.
» »	Allen	1899	p. 438, 429, 444, 447, 449, 452, 515-518, 529.
» »	Bétencourt	1899	p. 3, 5, 8, 10.
» »	Bonnevie	1899	p. 9, 17, 25-27, 41.
» »	Calkins	1899	p. 334.
» »	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 93.
» »	Labbé	1899	(b) p. 4 ss.
» »	Petty	1899	p. 60.
» »	Saemundsson	1899	p. 425.
» »	Beaumont	1900	p. 757, 766.
» »	Miyajima	1900	p. 252.

Tubularia insignis Allman.

Voir : Mat. III, p. 399 ; IV, p. 385 ; V, p. 256.

Tubularia (?) kerguelensis Studer.

Voir : Mat. IV, p. 385 ; V, p. 256.

Tubularia kerguelensis	Studer	1889	p. 141, 165, fig. 13.

Tubularia larynx Ellis et Solander.

Voir : Mat. I. p. 480 ; II, p. 128 ; III, p. 399 ; IV, p. 385 ; V. p. 256.

Tubularia	*larynx*	Grieg	1887 p. 12.
»	»	Brunchorst	1891 p. 30.
»	»	Nordgaard	1892 p. 11.
»	*coronata*	Wood	1892 p. 95.
»	*larynx*	Apstein	1893 p. 193, 194.
»	*coronata*	Dahl	1893 p. 159, 172, 174.
»	*larynx*	»	1893 p. 151, 158, 159, 172, 174, 175.
»	»	Levinsen	1893 (a) p. 18.
»	»	»	1893 (b) p. 154.
»	*coronata*	»	1893 (d) p. 373.
»	*larynx*	»	1893 (d) p. 366, 373, 383.
»	*coronata*	Möbius	1893 p. 87.
»	*larynx*	»	1893 p. 89.
»	»	Bale	1894 p. 95.
»	»	Garstang	1894 p. 212, 223.
»	*coronata*	Hartlaub	1894 p. 163, 169.
»	*larynx*	»	1894 p. 162, 169.
»	*coronata*	Thornely	1894 p. 145.
»	*larynx*	»	1894 p. 141, 145.
»	»	Allen	1895 p. 49.
»	*coronata*	Crawford	1895 p. 257, 259.
»	*larynx*	»	1895 p. 257, 259.
»	»	Cunningham	1896 p. 130.
»	»	Doflein	1896 p. 63 ss, pl. 2.
»	»	M'Intosh	1896 p. 408.
»	»	Browne	1897 (a) p. 244.
»	»	Duerden	1897 p. 410.
»	*coronata*	Grönberg	1897 p. 64, 65, 67-71, 73, pl. 4, fig. 5-8, pl. 5, fig. 12-14.
»	*larynx*	»	1897 p. 61, 65, 67, 68, 70, 72, 73.
»	*coronata*	Hartlaub	1897 p. 451.
»	*larynx*	»	1897 p. 451.
»	*coronata*	Schneider	1897 p. 477, 495.

Tubularia coronata	Scott a. Pearcey	1898	p. 61, 62.
» *larynx*	»	1898	p. 65.
» »	Allen	1899	p. 516-518.
» *coronata*	Bétencourt	1899	p. 5.
» *larynx*	Bonnevie	1899	p. 9, 11, 17, 25, 27, 28.
» »	Calkins	1899	p. 335, 358, pl. 1, fig 1-1 a.
» »	Hartlaub	1899	(a) p. 87, 94.
» »	Herdman	1899	p. 26.
» *coronata*	Labbé	1899	(b) p. 4 ss.
» *larynx*	Beaumont	1900	p. 757, 767.
» *coronata*	Gilson	1900	p. 34.

Tubularia mesembryanthemum Allman.

Voir : Mat. III, p. 401 ; IV, p. 386 ; V, p. 257.

Tubularia mesembryanthemum	Brauer	1891	(b) p. 552 ss, pl. 33-35.
» »	Loeb	1891	p. 11 ss, 34, 72, pl. s^s n°, fig. 1.
» »	Zoja	1891	(a) p. 1226, 1232, 1233.
» »	Loeb	1892	p. 22 ss, pl. s^s n°, fig. 17.
» »	Tichomiroff	1892	p. 313.
» »	Zoja	1892	(a) p. 242.
» »	»	1892	(b) p. 708, pl. 3, fig. 21.
» »	Chapeau	1893	p. 648 ss, pl. 21, fig. 4, 10, pl. 22, fig. 3.
» »	Grönberg	1897	p. 61.
» »	Pruvot	1897	tabl. 22.
» »	Pruvot et Robert	1898	p. 498.
» »	Schneider	1897	p. 477, 495.
» »	Labbé	1899	(b) p. 4 ss.
» »	Lo Bianco	1899	p. 462, excl. syn

Tubularia microcephala (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 401 ; IV, p. 386 ; V, p. 258.

Tubularia obliqua Bonnevie.

Tubularia obliqua	Bonnevie	1898	(a) p. 468, 474.
» »	»	1899	p. 9, 17, 25, pl. 2, fig. 2.

Tubularia pacifica Allman.

Voir : Mat. III, p. 402; IV, p. 386; V, p. 258.

Thamnocnidia tubularoides	Calkins	1899 p. 334.

Tubularia parasitica Korotneff.

Voir : Mat. V, p. 258.

Tubularia parasitica	Giard	1888 (a) p. 44.
» »	Alcock	1892 p. 208.
» »	Pictet	1893 p. 17.

Tubularia polycarpa Allman.

Voir : Mat. III, p. 402; IV, p. 386; V, p. 258.

Tubularia ralphi Halley.

Voir : Mat. V, p. 258.

Tubularia regalis Boeck.

Voir : Mat. III, p. 402; IV, p. 386; V, p. 259.

Tubularia regalis	Bonnevie	1899 p. 9, 11, 12, 25, 27, pl. I fig. 5.
» »	Hartlaub	1900 p. 182, 192.

Tubularia simplex Alder.

Voir : Mat. III, p. 402; IV, 387; V, p. 259.

Tubularia simplex	Duerden	1893 p. 137, 142, 150.
» »	Möbius	1893 p. 89.
» »	Thornely	1894 p. 145.
» »	Crawford	1895 p. 259.
» »	Duerden	1897 p. 410.
» »	Pruvot	1897 tabl. 22.
» »	Pruvot et Robert	1897 p. 498.
» »	Bétencourt	1899 p. 5.
» »	Bonnevie	1899 p. 29.

Tubularia spectabilis (L. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 402; IV, p. 387; V, p. 259.

Tubularia spongicola Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 259.

Tubularia spongicola	Pictet	1893 p. 18.

Tubularia tenella (L. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 403; IV, p. 387; V, p. 259.

Tubularia variabilis Bonnevie.

Tubularia variabilis	Bonnevie	1898 (a) p. 468, 471, pl. 25, fig. 12.
» »	»	1899 p. 9, 12, 17, 25, 26, pl. 1, fig. 4.

Tubularia viridis Pictet.

Tubularia viridis	Pictet	1893 p. 2, 17, pl. 1, fig. 10, 11.

Gen. **Turritopsis** Mac Crady 1859.

Voir : Mat. IV, p. 388; V, p. 260.

Turritopsis nutricula Mac Crady.

Voir : Mat. III, p. 443; IV, p. 388; V, p. 260.

Modeeria multitentacula	Fewkes	1891 p. 20, 27.
» »	Mayer	1894 p. 239.
» »	Hartlaub	1897 p. 481.
Turritopsis nutricula	Wilson	1900 p. 350.

Gen. **Umbrellaria** Zoja 1893.

Umbrellaria aloysi Zoja.

Umbrellaria aloysi	Zoja	1893 (c) p. 520 ss, pl. 33.

Gen. **Vorticlava** Alder 1856.

Voir : Mat. III, p. 404 ; IV, p. 388 ; V, p. 260.

Vorticlava humilis Alder.

Voir : Mat. III, p. 404 ; IV, p. 388 ; V, p. 260.

Vorticlava proteus Wright.

Voir Mat. III, p. 404 ; IV, p. 388 ; V, p. 261.

Gen. **Wrightia** Allman 1871.

Voir : Mat. III, p. 405 ; IV, p. 388 ; V, p. 261.

Wrightia arenosa (Alder).

Voir : Mat. III, p. 405 ; IV, p. 388 ; V, p. 261.

Atractylis arenosa	Duerden	1893 p. 137, 138, 140.
» »	»	1897 p. 409.
» »	Lo Bianco	1899 p. 457.

Gen. **Zygodactyla** Brandt 1834.

Voir : Mat. III, p. 406 ; IV, p. 389 ; V, p. 261.

Zygodactyla vitrina Gosse.

Voir : Mat. I, p. 486 ; II, p. 143 ; III, p. 406, 429 ; IV, p. 389 ; V, p. 261.

Zygodactyla vitrina	Zoja	1893 (c) p. 519.
Polycanna vitrina	Aurivillius	1898 (b) p. 64, 65, 82.
» »	Browne	1898 (a) p. 831.
Zygodactyla rosea	Lo Bianco	1899 p. 462.

Gen. **Zygophylax** Quelch 1885.

Voir : Mat. V, p. 262.

Zygophylax profunda Quelch.

Voir : Mat. V, p. 262.

Zygophylax tizardensis Kirkpatrick.

Voir : Mat. V, p. 262.

MÉDUSES

(Anthoméduses-Leptoméduses).

Aequorea albida A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 407 ; IV, p. 389 ; V, p. 262.

Aequorea ciliata Eschscholtz.

Voir : Mat. II, p. 130 ; III, p. 407 ; IV, p. 389 ; V, p. 262.

Aequorea discus Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 389 ; V, p. 262.

Aequorea eurodina Péron et Lesueur.

Voir : Mat. I, p. 481 ; II, p. 130 ; III, p. 407 ; IV, p. 390 ; V, p. 263.

Aequorea forskalea Péron et Lesueur.

Voir : Mat. I, p. 482 ; II, p. 130 ; III, p. 407 ; IV, p. 390 ; V, p. 263.

Aequorea forskalea	Haecker	1892	p, 243 ss, pl. 13, 14.
» »	Hartlaub	1894	p. 186, 191, 196.
» »	Chun	1896	(a) p. 5.
» »	Campagna	1897	p. 178.
» »	Hartlaub	1897	p. 452.
Polycanna forskalea	Browne	1898	(a) p. 828.
» »	»	1900	(b) p. 697, 726, tabl. 2, 3.
Rhacostoma dispar	Mayer	1900	(b) p. 61, pl. 13, fig. 27-29.

Voir la note à : *Polycanna germanica*.

Aequorea violacea M. Edwards.

Voir : Mat. II, p. 131 ; III, p. 408 ; IV, p. 390 ; V, p. 263.

Agastra mira Hartlaub.

Agastra mira	HARTLAUB	1897	p. 452, 504, pl. 22, fig. 5, 8-10.
Leptomedusa gen.? sp.?	BROWNE	1898	(a) p. 832, pl. 49, fig. 3-3 a.
Agastra mira	»	1898	(b) p. 191.
» »	GIARD	1898	p. 19.
» *caliculata*	BROWNE	1900	(b) p. 697, 714.
» *mira*	»	1900	(b) p. 714.
» »	MAYER	1900	(b) p. 53.

D'après GIARD (1898) *A. mira* est la méduse de *Campanularia caliculata*.

Amalthaea amoebigera Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 390; V, p. 263.

Amalthaea amoebigera	GRÖNBERG	1897	p. 74.

Amphicodon amphipleurus Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 391; V, p. 263.

Amphicodon amphipleurus	GARSTANG	1894	p. 214, 233.
» »	ALLEN	1895	p. 50.
» »	BROWNE	1895	p. 253, 258.
» »	»	1896	(c) p 467.
» »	HARTLAUB	1900	p. 174.

Amphicodon globosus (Sars).

Voir aux Hydroïdes : *Hybocodon prolifer*.

Amphinema apicatum (Mac Crady).

Voir : Mat. III, p. 408; IV, p. 391; V, p. 264.

Stomatoca apicata	FEWKES	1891	p. 17, 26.
Stomotoca apicata	MAAS	1897	p. 10, 11.
» »	MAYER	1900	(a) p. 1, 3, pl. 2, fig. 3, 4.

Amphinema dinema (Péron et Lesueur).

Syn. : *Amphinema titania* (Gosse).

Voir : Mat. I, p. 482; II, p. 131; III, p. 408; IV, p. 391; V, p. 264.

Amphinema titania	MÖBIUS	1887	p. 118.
» »	GARSTANG	1894	p. 214, 233, 234.

Amphinema dinema	BROWNE	1896 (b) p. 169.
» »	»	1896 (c) p. 459, 475.
» *titania*	MAAS	1897 p. 10.
Stomotoca dinema	»	1897 p. 10, 11.
Amphinema titania	AURIVILLIUS	1898 (b) p. 113, 178, 342, 406, 416.
» *dinema*	BROWNE	1898 (b) p. 188, 189, 191.
» »	»	1900 (b) p. 700, tabl. 2, 3.

Amphinema titania (Gosse).

Voir : *Amphinema dinema.*

Bathycodon pyramis Haeckel.

Voir : IV, p. 392 ; V, p. 264.

Berenice capillata Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 392 ; V, p. 264.

Berenice huxleyi Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 392 ; V, p. 264.

Berenice rosea (Lamark).

Voir : Mat. I, p. 482 ; II, p. 131 ; III, p. 408 ; IV, p. 392 ; V, p. 264.

Bougainvillia frondosa Mayer.

Bougainvillia frondosa	MAYER	1900 (b) p. 41, pl. 3, fig. 5.

Bougainvillia fulva Agassiz et Mayer.

Bougainvillia fulva	AGASSIZ a. MAYER	1899 p. 162, pl. 2, fig. 6.

Bougainvillia gibbsi Mayer.

Bougainvillia gibbsi	MAYER	1900 (a) p. 1, 5, pl. 4, fig, 14, 15.

Bougainvillia niobe Mayer.

Bougainvillia niobe	MAYER	1894 p. 236, pl. 1, fig. 2.
» »	»	1900 (b) p. 27, 42.

Callitiara polyophthalma Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 392 ; V, p. 264.

Callitiara polyophthalma	GOETTE	1886	p. 831.
» »	HARTLAUB	1897	p. 481.

Calycidion formosum Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 264.

Calycidion formosum	HARTLAUB	1897	p. 481.
Turritopsis nutricola	»	1897	p. 481.
» *nutricula*	MAYER	1900	(b) p. 18, 38.

Calycopsis typa Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 265.

Calycopsis typa	FEWKES	1891	p 20, 27.

Cannota dodecantha Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 392 ; V, p. 265.

Catablema campanula (Fabricius).

Voir : Mat. I, p. 482 ; II, p. 132 ; III, p. 409 ; IV, p. 393 ; V, p. 265.

Catablema campanula	LEVINSEN	1893	(b) p. 144.
» »	VANHÖFFEN	1894	p. 144.
» »	»	1897	p. 273, 291, pl. 2, fig. 4.
» »	GRÖNBERG	1898	p. 454, 460.
» »	RÖMER	1899	p. 246.
» »	RÖMER u. SCHAUDINN	1900	p. 23, 56.

Catablema eurystoma Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 393 ; V, p. 265.

Catablema eurystoma	LEVINSEN	1893	(b) p. 144.
» »	LINKO	1897	p. 50, 51.
» »	VANHÖFFEN	1897	p. 291.
» »	GRÖNBERG	1898	p. 454, 461, 462.
» »	LINKO	1900	(b) p. 2, 3, pl. 2, fig. 26-28.

Catablema vesicaria (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p 409 ; IV, p. 393 ; V, p. 265.

? *Turris episcopalis*	Fewkes	1891 p. 20, 27.
Catablema vesicarium	Grönberg	1898 p. 451, 461.
» »	Aurivillius	1899 p. 9, 64.

Chiarella centripetalis Maas.

Chiarella centripetalis	Maas	1897 p. 15, 88, pl. 2, fig. 1-4.

Chromatonema rubrum Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 265.

Cladocanna polyclada Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 393 ; V, p. 266.

Cladocanna thalassina (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 482 ; II, p. 132 ; III, p. 409 ; IV, p. 393 ; V, 266.

Clytia polynesiae Agassiz et Mayer.

Clytia polynesiae	Agassiz a. Mayer	1899 p. 167, pl. 6, fig. 20.

Codonium conicum Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 394 ; V, p. 266.

Codonium gemmiferum (Forbes).

Voir : Mat. II, p. 132 ; III, p. 409 ; IV, p. 394 ; V, p. 266.

Codonium gemmiferum	Crawford	1891 p. 295.
Sarsia gemmifera	Vallentin	1893 p. 313.
Codonium gemmiferum	Crawford	1895 p. 262.
» »	Browne	1896 (c) p. 473.
Sarsia gemmifera	Chun	1896 p. 4-10, 44, pl. 1, fig. 5-6.
» »	Vallentin	1896 (a) p. 210.
» »	»	1896 (b) p. 46.
» »	Browne	1898 (b) p. 189-191.
» »	»	1898 (c) p. 179.

Sarsia gemmipara	FOWLER	1899 p. 1030.
» *gemmifera*	BROWNE	1900 (b) p. 711, tabl. 2, 3.

Codonium princeps Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 394 ; V, p. 266.

Codonium princeps	WALTER	1890 p. 94 ss.
» »	LEVINSEN	1893 (b) p. 143.
Sarsia (Codonium) princeps	VANHÖFFEN	1897 p. 273, 291, pl. 2, fig. 2.
Codonium princeps	GRÖNBERG	1898 p. 453, 458, pl. 27, fig. 1-2.
» »	AURIVILLIUS	1899 p. 10, 60.
» »	RÖMER	1899 p. 246.
» »	LINKO	1900 (b) p. 1, 10.
» »	RÖMER u. SCHAUDINN	1900 p. 23, 56.

Codonorchis octaedrus Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 394 ; V, p. 266.

Conis cyclophthalma Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 394 ; V, p. 266.

Conis mitrata Brandt.

Voir : Mat. II, p. 133 ; III, p. 410 ; IV, p. 395 ; V, p. 266.

Corynitis arcuata Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 395 ; V, p. 266.

Cosmetira pilosella (Forbes).

Thaumantias pilosella	FORBES	1848 p. 42, pl. 8, fig. 1.
» »	COCKS	1849 p. 91.
» »	AGASSIZ, L.	1850 (a) p. 133.
Thaumantias (Cosmetira) pilosella	GOSSE	1853 (a) p. 334, 344, 359.

Thaumantias pilosella	GEGENBAUR	1856 (a) p. 237, 238.
» »	LEUCKART	1856 (a) p. 17.
» »	METTENHEIMER	1861 p. 303.
Cosmetira pilosella	HAECKEL	1864 p. 335.
Thaumantias pilosella	AGASSIZ, L.	1865 (c) p. 68, 103.
Cosmetica pilosella	SPAGNOLINI	1871 p. 194.
Thaumantias pilosella	M'INTOSH	1874 p. 204.
» »	CLUBB	1886 p. 115.
» »	M'INTOSCH	1889 p. 272, 277, 282, 289, 293
» »	»	1890 (a) p. 40.
» »	»	1890 (b) p. 299, 300.
Thaumentias pilosella	VALLENTIN	1893 p. 311.
Euchilota pilosella	BROWNE	1896 (a) p. 180.
» »	»	1896 (c) p. 460, 483, 484, pl. 16, fig. 7-7 a.
Thaumentias pilosella	VALLENTIN	1899 p. 534.
Thaumantias pilosella	BROWNE	1900 (a) p. 692.
» »	»	1900 (b) p. 697, 719, tabl. 1-3.
» »	HERDMAN	1900 p. 119, 121.

Les recherches de BROWNE et de HARTLAUB (1909) ont montré que cette espèce, qui avait été confondue avec *Laodicea cruciata*, doit en être distinguée sous le nom de *Cosmetira pilosella*.

Ctenaria ctenophora Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 395 ; V, p. 267.

Cubogaster dissonema Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 395 ; V, p. 267.

Cubogaster gemmascens Haeckel.

Voir : Mat. III, p. 410 ; IV, p. 395 ; V, p. 267.

Cubogaster gemmascens	CHUN	1896 p. 12, 14.

Cytaeandra polystyla Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 395 ; V, p. 267.

Cytaeis gracilis Mayer.

Cytaeis gracilis	MAYER	1900 (b) p. 39, pl. 36, fig. 122-124.

Cytaeis macrogaster Haeckel.

Voir : Mat. III, p. 410; IV, p. 396; V, p. 267.

Cytaeis macrogaster	CHUN	1896 p. 10, 13, 22, 45 ss.

Cytaeis nigritina Haeckel.

Voir Mat. IV. p. 396; V, p. 267.

Cytaeis nigritina	CHUN	1896 p. 10, 12, 13, 23.

Cytaeis polystyla Will.

Voir : Mat. III, p. 410; IV, p. 396; V, p. 267.

Cytaeis pusilla Gegenbaur.

Voir : Mat. III, p. 410; IV, p. 396; V, p. 267.

Cytaeis pusilla	CHUN	1896 p. 12.

Cytaeis tetrastyla Eschscholtz.

Voir : Mat. II, p. 133; III, p, 411; IV. p. 396; V, p. 267.

Cytaeis tetrastyla	CHUN	1896 p. 12.
» » *(macrogaster)*	»	1896 p. 11.

Cytaeis vulgaris Agassiz et Mayer.

Cytaeis vulgaris	AGASSIZ a. MAYER	1899 p. 161, pl. 2, fig. 3-5.

Dendronema stylodendron Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 397; V, p. 268.

Dicodonium adriaticum Graeffe.

Voir : Mat. V, p. 268.

Dicodonium cornutum Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 397 ; V, p. 268.

Dicodonium dissonema Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 397 ; V, p. 268.

Dicranocanna furcillata Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 397 ; V, p. 268.

Dinema floridana Mayer.

Dinema floridana	MAYER	1900 (b) p. 30.

Dinema jeffersoni Mayer.

Dinemena jeffersoni	MAYER	1900 (b) p. 30, pl. 37, fig. 126

Dinemena ocellata (Busch).

Voir : Mat. III, p. 411 ; IV, p. 397 ; V, p. 268.

Dinema slabberi van Beneden.

Voir : Mat. I, p. 483 ; II, p. 133 ; III, p. 411 ; IV, p. 397 ; V, p. 268.

Dinematella cavosa Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 268.

Dinematella cavosa	FEWKES	1891 p. 17, 26.

Dipleuron parvum Brooks.

Voir : Mat. V, p. 268.

Dipleurosoma amphithectum Haeckel.

In : Mat. IV, p. 397 et V, p. 269.

Dipleurosoma amphithectum	BROWNE	1900 (b) p. 716, 717.

Dipleurosoma hemisphaericum (Allman).

Voir : Mat. V, p. 269.

Dipleurosoma hemisphaericum	Browne	1896 (a) p. 180.
» »	»	1898 (a) p. 826, pl. 48, fig. 3-3 a et fig. 10-12 du texte.
Ametrangia hemisphaerica	»	1900 (b) p. 715, 716.
Dipleurosoma irregulare	»	1900 (b) p. 716.

Dipleurosoma typica (Boeck).

Voir : Mat. III, p. 411 ; IV, p. 398 ; V, p. 269.

Dipleurosoma typicum	Browne	1900 (a) p. 692.
» »	»	1900 (b) p. 696, 697, 715, 716, pl. 20-12, tabl. 1-3.

Dipurena catenata (Forbes).

Voir : Mat. III, p. 411 ; IV, p. 398 ; V, p. 269.

Slabberia catenata	Chun	1896 p. 6.
» »	Monticelli	1897 p. 890, 892, 893, fig.
» *(Tetrapurena) catenata*	»	1897 p. 891.
» *catenata*	Browne	1900 (b) p. 705.

Dipurena cervicata Mac Crady.

Voir : Mat. III, p. 411 ; IV, p. 398 ; V, p. 269.

Dipurena dolichogaster Haeckel.

Voir : Mat. III, p. 412 ; IV, p. 398 ; V, p. 269.

Dipurena dolichogaster	Chun	1896 p. 4-7, 9, pl. 1, fig. 4.
» *fertilis*	»	1896 p. 6.
» *dolichogaster*	Monticelli	1897 p. 889.
» *fertilis*	Lo Bianco	1899 p. 459.
» *dolichogaster*	Mayer	1900 (b) p. 29.

Dipurena fragilis Mayer.

Dipurena fragilis	Mayer	1900 (b) p. 28, pl. 17, fig. 41.

Dipurena halterata (Forbes).

Voir : Mat. II, p. 133 ; III, p. 412 ; IV, p. 399 ; V, p. 270.

Dipurena halterata	Browne	1895 p. 247.
» »	»	1896 (a) p. 180.
» »	»	1896 (b) p. 169.
» »	»	1896 (c) p. 459, 473.
Slabberia halterata	Chun	1896 p. 6, 44.
Dipurena halterata	Browne	1897 (c) p. 147.
» »	»	1898 (a) p. 816, pl. 49, fig. 2-2 b.
» »	»	1898 (b) p. 191.
» »	»	1900 (b) p. 704, tabl. 1-3.
» »	Mayer	1900 (b) p. 40.

Dipurena ophiogaster Haeckel.

Voir : Mat. III, p. 412 ; IV, p. 399 ; V, p. 270.

Sarsia strangulata	Monticelli	1897 p. 891.
Slabberia ophiogaster	»	1897 p. 891, 892.
Dipurena ophiogaster	Browne	1900 (b) p. 703, tabl. 2-3.
Sarsia strangulata	»	1900 (b) p. 703.

Dipurena picta Mayer.

Dipurena picta	Mayer	1900 (b) p. 29, pl. 18, fig. 45, 46.

Dipurena strangulata Mac Crady.

Voir : Mat. III, p. 412 ; IV, p. 399 ; V, p. 270.

Dipurena strangulata	Fewkes	1891 p. 18, 27.
Slabberia strangulata	Monticelli	1897 p. 892.

Dissonema saphenella Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 399 ; V, p. 270.

Dissonema turrida Mayer.

Dissonema turrida	Mayer	1900 (b) p. 44, pl. 2, fig. 3-4.

Discannota dysdipleura Haeckel.

Voir : Mat. III, p. 412 ; IV, p. 399 ; V, p. 270.

Dysmorphosa dubia Mayer.

Dysmorphosa dubia	Mayer	1900 (b) p. 27, 40, pl. 22, fig. 64-66.

Dysmorphosa fulgurans A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 412 ; IV, p. 400 ; V, p. 270.

Dysmorphosa fulgurans	Fewkes	1891 p. 20, 27.
» »	Mayer	1894 p. 237.
» »	Chun	1896 p. 12.
» »	Mayer	1900 (b) p. 41.

Dysmorphosa minima Haeckel.

Voir : *Lizzia blondina.*

Dysmorphosa minuta Mayer.

Dysmorphosa minuta	Mayer	1900 (b) p. 41, pl. 18, fig. 42.

Dysmorphosa octostyla Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 400 ; V, p. 270.

Dysmorphosa octostyla	Chun	1896 p. 2, 114.

Ectopleura minerva Mayer.

Ectopleura minerva	Mayer	1900 (b) p. 31, pl. 16, fig. 38, pl. 37, fig. 125.

Ectopleura ochracea A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 413 ; IV, p. 400 ; V, p. 271.

Ectopleura ochracea	Fewkes	1891 p. 18, 27, 33.
» »	Agassiz a. Woodworth	1896 p. 149, pl. 6, fig. 6.

Eirene coerulea L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 419 ; IV, p. 400 ; V, p. 271.

Eirene coerulea	MAYER	1894 p. 239.
Eutimalphes coerulea	»	1900 (b) p. 18, 57, pl. 11, fig. 22, 22 a.

Eirene gibbosa (Mac Crady).

Voir : Mat. III, p. 419 ; IV, p. 401 ; V, p. 271.

Eirene kambara Agassiz et Mayer.

Eirene kambara	AGASSIZ a. MAYER	1899 p. 169, pl. 8, fig. 29.

Eirene pellucida (Busk).

Voir : Mat. I. p. 483 ; II, p. 135 ; III, p. 419 ; IV, p. 401 ; V, p. 271.

Irene pellucida	GOETTE	1886 p. 833.
» »	CRAWFORD	1891 p. 296.
» »	MAAS	1893 p. 63.
» »	GARSTANG	1894 p. 215, 232, 233, 235.
» »	CHUN	1896 (a) p. 5.
» »	BROWNE	1898 (b) p. 189-191.

Eirene viridula (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 483 ; II, p. 136 ; III, p. 419 ; IV, p. 401 ; V, p. 272.

Irene viridula	BLES	1892 p. 342.
» »	MAAS	1893 p. 63, 73-75, pl. 6, fig. 1-2.
Geryonopsis delicatula	GARSTANG	1894 p. 215.
Irene viridula	»	1894 p. 215.
» »	HARTLAUB	1894 p. 186, 195.
» »	»	1897 p. 452.

Eleutheria claparedei Hartlaub.

Voir : Mat. III, p. 413 ; IV, p. 401 ; V, p. 272.

Epenthesis cymbaloidea (Slabber).

Voir : Mat. I, p. 483 ; II, p. 134 ; III, p. 413 ; IV, p. 402 ; V, p. 272.

Epenthesis cymbaloidea	Garstang	1894 p. 216.
» »	Browne	1895 p. 279.
» »	»	1896 (c) p. 460, 487, 491.
? *Eucope gemmigera*	»	1896 (c) p. 487.
? *Thaumantias thompsoni*	»	1896 (c) p. 489.

Epenthesis folleata Mac Crady.

Voir : Mat. III, p. 413 ; IV, p. 402 ; V, p. 272.

Epenthesis folleata	Mayer	1900 (b) p. 18, 52, 54, pl. 41, fig. 139.

Epenthesis maccradyi Brooks.

Voir : Mat. V, p. 272.

Epenthesis maccradyi	Sigerfoos	1893 p. 106.
Oceania maccradyi	Mayer	1900 (b) p. 27, 50, pl. 21, fig. 56-59.

Epenthesis maculata (Forbes).

Voir : Mat. II, p. 134 ; III, p. 414 ; IV, p. 402 ; V, p. 272.

Eucheilota bermudensis (Fewkes).

Syn. : *Oceaniopsis bermudensis* Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 284.

Eucheilota bermudensis	Mayer	1900 (b) p. 56.

Eucheilota maculata Hartlaub.

Eucheilota maculata	Hartlaub	1894 p. 185, 186, 193.
» »	»	1897 p. 452, 498, 499, pl. 20, fig. 4-8, 21.

Eucheilota paradoxica Mayer.

Eucheilota paradoxa	Mayer	1900 (b) p. 27.
» *paradoxica*	»	1900 (b) p. 56, pl. 40, fig. 134-136.

Eucheilota quadralis Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 273.

Eucheilota ventricularis Mac Crady.

Voir : Mat. III, p. 414 ; IV, p. 402 ; V, p. 273.

Eucheilota ventricularis	Fewkes	1891	p. 24, 28.
Euchilota ventricularis	Maas	1893	p. 60.
» »	Hartlaub	1894	p. 193.
» »	»	1897	p. 500.
Eucheilota ventricularis	Mayer	1900	(b) p. 18, 55, pl. 38, fig. 128.

Eucope annulata Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 273.

Eucope annulata	Farquhar	1896	p. 461.

Eucope hyalina Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 273.

Eucope minuta Metschnikoff.

Voir : Mat. III, p. 415 ; IV, p. 403 ; V, p. 273.

Eucope obliqua Brooks.

Voir : Mat. V, p. 273.

Eucope octona (Forbes).

Voir : Mat. II, p. 134 ; III, p. 415 ; IV, p. 403 ; V, p. 273.

Thaumantias octona	Garstang	1894	p. 216.
Eucope octona	Browne	1895	p. 278.
Thaumentias octona	Vallentin	1896	(a) p. 207.

Eucope parasitica A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 415 ; IV, p. 403 ; V, p. 274.

Eucope polygastrica Metschnikoff.

Voir : Mat. V, p. 274.

Eucope polygena A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 415 ; IV, p. 403 ; V, p. 274.

Eucope pontica Metschnikoff.

Voir : Mat. III, p. 415 ; IV, p. 403 ; V, p. 274.

Eucope thaumantoides Gegenbaur.

Voir : Mat. III, p. 415 ; IV, p. 403 ; V, p. 274.

Eucope parvigastrum Mayer.

Eucope parvigastrum	Mayer	1900	(b) p. 52, pl. 42, fig. 140.

Eucopium pictum (Keferstein et Ehlers).

Voir : Mat. III, p. 416 ; IV, p. 404 ; V, p. 274.

Eucopium primordiale Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 404 ; V, p. 274.

Eucopium quadratum (Forbes).

Voir : Mat. II, p. 134 ; III, p. 416 ; IV, p. 404 ; V, p. 275.

Eucopium quadratum	Möbius	1887	p. 118.
» »	Aurivillius u. Cleve	1896	p. 23, 35.

Euphysa aurata Forbes.

Voir : Mat. II, p. 134 ; III, p. 416 ; IV, p. 404 ; V, p. 275.

Euphysa aurata	Möbius	1887	p, 118.
» »	Crawford	1891	p. 295.
» »	Holt	1891	p. 183.
» »	Maas	1893	p. 67, 74, 75.
» »	Herdman	1894	(c) p. 41.
» »	Browne	1895	p. 248, 250, 251, 254.
» *mediterranea*	»	1895	p. 250, 251.
» *aurata*	Crawford	1895	p. 257.
» »	Aurivillius u. Cleve	1896	p. 22, 34.
» »	Browne	1896	(a) p. 180.
» »	»	1896	(c) p. 459, 466, 474.
» »	»	1897	(c) p. 147.
» »	Aurivillius	1898	(b) p. 112, 266, 276, 282, 310, 360, 406, 420.
» »	Browne	1898	(b) p. 189-191.
» »	»	1900	(b) p. 706, tabl. 1-3.

Euphysa australis Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 275.

Euphysa virgulata A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 417 ; IV, p. 405 ; V, 275.

Eutima cuculata Brooks.

Voir : Mat. V, p. 275.

Eutima emarginata Brooks.

Voir : Mat. V, p. 275.

Eutima gracilis Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 275.

Eutima gracilis	Fewkes	1891 p. 26, 28.

Eutima insignis (Keferstein).

Voir : Mat. III, p. 417 ; IV, p. 405 ; V, p. 276.

Eutima insignis	Garstang	1894 p. 235.
» »	Browne	1895 p. 282.
» »	Herdman	1895 p. 457.
» »	Browne	1896 (c) p. 460, 492.
» »	Herdman	1896 (a) p. 41.
» »	Browne	1897 (c) p. 148.
» »	»	1898 (b) p. 189-191.
» »	»	1900 (b) p. 719, 727, tabl. 2, 3.

Eutima limpida A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 417 ; IV, p. 405 ; V, p. 276.

Eutima mira Mac Crady.

Voir : Mat. III, p. 417 ; IV, p. 405 ; V, p. 276.

Eutima mira	Mayer	1900 (b) p. 18, 57.
» »	Wilson	1900 p. 350.

Eutima pyramidalis L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 417 ; IV, p. 405 ; V, p. 276.

Eutima pyramidalis	Agassiz a. Mayer	1899 p. 170.
Phortis pyramidalis	Mayer	1900 (b) p. 59, pl. 10, fig. 21, 21 a.

Eutimalphes indicans (Romanes).

Voir : Mat. IV, p. 406 ; V, p. 276.

Tiaropsis indicans	Romanes	1877 (c) p. 480.
Eutimalphes indicans	Hartlaub	1894 p. 185, 187, 194.
Tiaropsis indicans	»	1894 p. 195.
Eutimalphes indicans	»	1897 p. 506, 507.
Tiaropsis indicans	»	1897 p. 507, pl. 22, fig. 7.
Eutimalphes indicans	Aurivillius	1898 (a) p. 8.
» »	»	1898 (b) p. 115, 172, 174, 382.

Eutimalphes pretiosa Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 406 ; V, p. 276.

Eutimalphes pretiosa	Hartlaub	1894 p. 194, 195.
» »	»	1897 p. 506, 507.

Eutimeta gentiana Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 406 ; V, p. 276.

Eutimeta levuka Agassiz et Mayer.

Eutimeta levuka	Agassiz a. Mayer	1899 p. 163, pl. 9, fig. 30, 31.

Eutimium elephas Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 406 ; V, p. 276.

Eutimium elephas	Hartlaub	1894 p. 185, 186, 194.
» »	»	1897 p. 452.
» »	Aurivillius	1898 (b) p. 26, 137, 298, 408.
» »	Mayer	1900 (b) p. 58.

Eutimium serpentinum Mayer.

Eutimium serpentinum	Mayer	1900 (b) p. 58, pl. 23, fig. 69-72.

Eutonina socialis Hartlaub.

Eutonia socialis	Hartlaub	1897	p. 450, 452.
Eutonina socialis	»	1897	p. 506, pl. 20, fig. 19, 20, pl. 22, fig. 1, 3, 4, 6.

Gastroblasta raffaelei Lang.

Voir : Mat. V, p. 277.

Gastroblasta raffaelei	Lo Bianco	1899	p. 459.

Gastroblasta timida Keller.

Voir : Mat. V, p. 277.

Gemmaria cladophora A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 417 ; IV, p. 406 ; V, p. 277.

Gemmaria dichotoma Mayer.

Gemmaria dichotoma	Mayer	1900	(b) p. 35, pl. 17, fig. 40.

Gemmaria gemmosa (Mac Crady).

Voir : Mat. III, p. 417 ; IV, p. 407 ; V, p. 277.

Zanclea gemmosa	Fewkes	1891	p. 19, 27.
Gemmaria gemmosa	Browne	1896	(c) p. 461.
» »	Murbach	1899	p. 358, pl. 34, fig. 11.
» »	Mayer	1900	(b) p. 18, 35, pl. 41, fig. 137, 138.
Zanclea gemmosa	»	1900	(b) p. 36.

Il règne une grande confusion dans la synonymie de cette espèce qui est souvent confondue avec *Corynitis agassizi*. En attendant une revision définitive, voir à ce sujet : Mayer, A. G. (1900) et Stechow, E. (1913, p. 17).

Gemmaria sagittaria Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 407 ; V, p. 277.

Globiceps globator (Leuckart).

Voir : Mat. III, p. 417 ; IV, p. 407 ; V, p. 277.

Gonionemus vertens A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 418 ; IV, p. 407 ; V, p. 277.

Cette espèce, que HAECKEL plaçait parmi les Leptoméduses, appartient en réalité aux Trachyméduses. Elle ne doit donc pas figurer dans ces « Matériaux ».

Halitiara formosa Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 277.

Halitiara formosa	AGASSIZ a. MAYER	1899 p. 158, 160.
» »	MAYER	1900 (b) p. 18, 24, 26, 31.

Halmomises lacustris Kennel.

Halmomises lacustris	KENNEL	1891 p. 288.

(= *Thaumantias lacustris* sec. A. G. MAYER).

Halopsis megalotis Maas.

Halopsis megalotis	MAAS	1893 p. 57, 64, 73-75, pl. 6, fig. 3-6.
Halopsis (Phialis) megalotis	»	1893 p. 60.
Euchilota megalotis	»	1893 p. 60.

Halopsis ocellata A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 418 ; IV, p. 407 ; V, p. 278.

Halopsis ocellata	MAAS	1893 p. 58-60.
» »	ZOJA	1896 p. 104, 105.

Hippocrene macloviana (Lesson).

Voir : Mat. II, p. 135 ; III, p. 418 ; IV, p. 407 ; V, p. 278.

Bougainvillia macloviana	HARTLAUB	1897 p. 456.
Hippocrene macloviana	»	1897 p. 473.
» »	PRATT	1898 p. 15.

Hippocrene mertensi A. Agassiz.

Voir : Mat. II, p. 135 ; III, p. 418 ; IV, p. 408 ; V, p. 278.

Bougainvillia mertensi	HARTLAUB	1897 p. 475.
Hippocrene mertensi	GRÖNBERG	1898 p. 455.

Hippocrene platygaster Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 408 ; V, p. 278.

Hippocrene platygaster	MAAS	1893 p. 69.

Hippocrene pyramidata Forbes.

Voir : Mat. III, p. 418 ; IV, p. 408 ; V, p. 278.

Margelis pyramidata	BROWNE	1900 (b) p. 695, 696, 709, tabl. 3.

Hybocodon forbesi Mayer.

Hybocodon forbesi	MAYER	1894 p. 236, pl. 1, fig. 1.

Irenium quadrigatum Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 409 ; V, p. 278.

Irenopsis hexanemalis Goette.

Irenopsis hexanemalis	GOETTE	1886 p. 832.
» »	CHUN	1896 (a) p. 5.
» »	MAAS	1897 p. 21.

Irenopsis primordialis Mayer.

Irenopsis primordialis	MAYER	1894 p. 237, 238, pl. 1, fig. 3-6.

Laodicea calcarata A. Agassiz.

Voir : *Laodicea cruciata.*

Laodicea cruciata (Forskål).

Voir : Mat. I, p. 483 ; II, p. 136 ; III, p. 420 ; IV, p. 409 ; V, p. 278.

Syn. : *Laodicea calcarata* A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 419 ; IV, p. 409 ; V, p. 278.

Laodice cruciata	HADDON	1886 (c) p. 615.
» »	MÖBIUS	1887 p. 118.
» »	CRAWFORD	1891 p. 296.
Irene viridula	BLES	1892 p. 342.
» »	GARSTANG	1894 p. 215.

? *Laodice cruciata*	GARSTANG	1894	p. 215, 233, 234.
Laodoce (Thaumantias)			
cruciata	HERDMAN	1894	(c) p. 41.
Laodice cruciata	ZOJA	1894	p. 195.
Laodicea calcarata	BROOKS	1895	p. 303, 304, pl. 17, fig. 5-7.
Laodice ulothrix	»	1895	p. 304.
Laodice calcarata	BROWNE	1895	p. 276.
» *cruciata*	»	1895	p. 276.
» *calcarata*	HERDMAN	1895	p. 456.
» *cruciata*	ZOJA	1895	(b) p. 1, 16, 32, pl. 1, fig. 49-66.
» *calcarata*	BROWNE	1896	(a) p. 180.
» »	»	1896	(c) p. 484.
» *cruciata*	»	1896	(c) p. 460, 482.
» *mediterranea*	»	1896	(c) p. 484.
» *ulothrix*	»	1896	(c) p. 484.
» *calcarata*	HERDMAN	1896	(a) p. 41.
» »	BROWNE	1897	(c) p. 148.
Cosmetira punctata	»	1898	(a) p. 824.
Laodice calcarata	»	1898	(a) p. 823, pl. 49, fig. 4.
» *cruciata*	»	1898	(a) p. 823, 824.
Thaumantias mediterranea	»	1898	(a) p. 824.
Laodice calcarata	»	1900	(a) p. 692.
» »	»	1900	(b) p. 696, 720, tabl. 1-3.
» *cruciata*	HARTLAUB	1900	p. 172.
» *calcarata*	HERDMAN	1900	p. 118, 121.
Laodicea ulothrix	MAYER	1900	(b) p. 20, 26, 41-42, 49.

On doit enlever de la synonymie de cette espèce que nous avons donnée dans les différentes périodes de nos Matériaux, les citations relatives à *Thaumantias* ou *Cosmetira pilosella* qui est une espèce distincte.

Laodicea fijiana Agassiz et Mayer.

Laodicea fijiana	AGASSIZ a. MAYER	1899	p. 163, pl. 3, fig. 9, 10.

Laodicea marama Agassiz et Mayer.

Laodicea marama	AGASSIZ a. MAYER	1899	p. 162, pl. 3, fig. 7, 8.

Laodicea neptuna Mayer.

Laodicea neptuna	MAYER	1900 (b) p. 48, pl. 20, fig. 50-52.

Laodicea salinarum (Du Plessis).

Voir : Mat. IV, p. 409 ; V, p. 279.

BROWNE (1907) ne croit pas que cette espèce doive être placée dans le genre *Laodicea*.

Limnorea triedra Péron et Lesueur.

Voir : Mat. V, p. 279.

Lizusa multicilia Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 410 ; V, p. 279.

Lizusa prolifera Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 279.

Lizusa prolifera	CHUN	1896 p. 12, 13.

Lizzella hyalina (van Beneden).

Voir : Mat. III, p. 421 ; IV, p. 410 ; V, p. 280.

Lizzella octella Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 410 ; V, p. 280.

Lizzella octella	MAAS	1897 p. 14.

Lizzia blondina Forbes.

Voir : Mat. II, p. 137 ; III, p. 421 ; IV, p. 410 ; V, p. 280.

Syn. : *Dysmorphosa minima* Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 400 ; V, p. 270.

Lizzia blondina	VALLENTIN	1893 p. 312.
Dysmorphosa minima	HARTLAUB	1894 p. 185, 186, 189.
Lizzia claparedi	»	1894 p. 189, (note).
Dysmorphosa minima	BROWNE	1895 p. 260, 266.
Lizzia blondina	»	1895 p. 261, 265.
» *claparedei*	CHUN	1895 p. 91.

Dysmorphosa minima	HERDMAN	1895	p. 456.
Lizzia blondina	»	1895	p. 456.
» »	AURIVILLIUS u. CLEVE	1896	p. 23, 24.
» »	BROWNE	1896	(a) p. 180.
» »	»	1896	(b) p. 169.
Dysmorphosa minima	»	1896	(c) p. 463, 475.
Lizzia blondina	»	1896	(c) p. 459, 463, 475.
» *claparedi*	»	1896	(c) p. 476.
Dysmorphosa minima	CHUN	1896	p. 12, 37, 43.
Lizzia blondina	»	1896	p. 13, 14, 37.
» *claparedei*	»	1896	p. 10, 23, 36 ss, fig. 2-4.
Dysmorphosa minima	HERDMAN	1896	(a) p. 41.
Lizzia blondina	»	1896	(a) p. 41.
» »	BROWNE	1897	(c) p. 148.
Dysmorphosa minima	HARTLAUB	1897	p. 452, 455.
Lizzia blondina	»	1897	p. 455.
» *claparedi*	»	1897	p. 452, 455.
Dysmorphosa minima	BROWNE	1898	(b) p. 188.
Lizzia blondina	»	1898	(b) p. 188, 189, 191.
» *claparedei*	»	1898	(b) p. 188.
» *blondina*	GRÖNBERG	1898	p. 454.
» »	FOWLER	1899	p. 1030.
» »	BROWNE	1900	(b) p. 707, tabl. 1, 3.
» *claparedei*	MAYER	1900	(b) p. 42.

Lizzia elegans Mayer.

Lizzia elegans	MAYER	1900	(b) p. 44, pl. 38, fig. 127.

Lizzia elisabethae Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 411 ; V, p. 280.

Lymnorea borealis Mayer.

Lymnorea borealis	MAYER	1900	(a) p. 1, 6, pl. 5, fig. 16-18.

Mabella gracilis Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 280.

Mabella gracilis	FEWKES	1891	p. 22, 28.
» »	CHUN	1896	p. 12.

Margelis maniculata Haeckel.

Voir : Mat. III, p. 422 ; IV, p. 411 ; V, p. 280.

Margelis maniculata	Hartlaub	1897	p. 472, 473.

Margelis principis Steenstrup.

Voir : Mat. II, p. 137 ; III, p. 422 ; IV, p. 411 ; V, p. 280.

Bougainvillia (Margelis) principis	Garstang	1894	p, 214.
? *Margelis principis*	Hartlaub	1894	p. 185, 187, 190.
» »	Browne	1895	p. 266.
» »	»	1897	(c) p. 148.
? » »	Hartlaub	1897	p. 452, 456, 467, 472, 474, 476, 477, pl. 16 a, fig. 2, 4, 10.
» »	Grönberg	1898	p. 455.
» »	Browne	1900	(b) p. 708, tabl. 1, 3.

Margelis trinema Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 280.

Margelis zygonema Haeckel.

Voir : Mat. III, p. 422 ; IV, p. 411 ; V, p. 281.

Margellium gratum (A. Agassiz).

Voir : *Rathkia octopunctata.*

Melicertella panocto Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 412 ; V, p. 281.

Melicertidium octocostatum (Sars).

Voir : Mat. II, p. 138 ; III, p. 422 ; IV, p. 412 ; V, p. 281.

Melicertidium octocostatum	Crawford	1891	p. 296.
» »	Hartlaub	1894	p. 185, 186, 191, 192.

Melicertidium (Stomobrachium) octocostatum	HERDMAN	1894	(c) p. 41.
Melicertidium »	BROWNE	1895	p. 277.
» »	AURIVILLIUS u. CLEVE	1896	p. 23, 35.
» »	BROWNE	1897	(c) p. 148.
» »	HARTLAUB	1897	p. 452, 484.
Melicertum octocostatum	MAAS	1897	p. 19.
Melicertidium octocostatum	AURIVILLIUS	1898	(b) 63, 130, 218, 282, 290, 354, 408, 418.
» »	BROWNE	1900	(b) p. 696, 720, tabl. 3.
» »	HERDMAN	1900	p. 119, 121.

Melicertissa clavigera Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 412 ; V, p, 281.

Melicertum georgicum A. Agassiz.

Voir : Mat : III, p. 423 ; IV, p. 412 ; V, p. 281.

Melicertum georgicum	MAAS	1897	p. 18.

Melicertum proboscifer Maas.

Melicertum proboscifer	MAAS	1897	p. 19, 88, pl. 2, fig. 5-7.

Mesonema abbreviata Eschscholtz.

Voir : Mat. II, p. 138 ; III, p. 423 ; IV, p. 412 ; V, p. 281.

Mesonema bairdi Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 281.

Mesonema coerulescens Brandt.

Voir : Mat. II, p. 139 ; III, p. 423 ; IV, p. 413 ; V, p. 282.

Mesonema cyaneum (L. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 424 ; IV, p. 413 ; V, p. 282.

Zygodactyla cyanea	MAYER	1900	(b) p. 60, pl. 11, fig. 23, 23 a, pl. 15, fig. 33, 34.

Mesonema dubium Brandt.

Voir : Mat. II, p. 139 ; III, p. 424 ; IV, p. 413 ; V, p. 282.

Mesonema eurystoma Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 413 ; V, p. 282.

Mesonema macrodactylum Brandt.

Voir : Mat. II, p. 139 ; III, p. 424 ; IV, p. 413 ; V, p. 282.

Mesonema macrodactylum	Goette	1886 p. 833.
» »	Chun	1896 (a) p. 7.

Mesonema pensile Haeckel.

Voir : Mat. I, p. 484 ; II, p. 139 ; III, p. 424 ; IV, p. 413 ; V, p. 282.

Stomobrachium mirabile	Nutting	1895 (a) p. 968.
» »	»	1900 p. 44.

Microcampana conica Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 283.

Mitrocoma annae Haeckel.

Voir : Mat. III, p. 424 ; IV, p. 414 ; V, p. 283.

Mitrocoma annae	Haecker	1892 p. 254.
» »	Maas	1893 p. 58-60.
» «	Zoja	1894 p. 195.
» »	»	1895 (b) p. 4, 16, 32, pl. 1, fig. 67-76, pl. 2, fig. 77-79.
» »	»	1896 p. 102-104.
» »	Lo Bianco	1899 p. 460.

Mitrocoma duplex Maas.

Mitrocoma duplex	Maas	1893 p. 60.

Mitrocoma mbengha Agassiz et Mayer.

Mitrocoma mbengha	Agassiz a. Mayer	1899 p. 168, pl. 8, fig. 24, 25.

Mitrocoma minervae Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 414 ; V, p. 283.

Mitrocomella polydiademata (Romanes).

Voir : Mat. IV, p. 414 ; V, p. 283.

Tiaropsis polydiademata	Romanes	1877 (c) p. 470.
Mitrocomella polydiadema	Browne	1895 p. 276, 279.
» »	»	1896 (c) p. 487.
» »	»	1897 (c) p. 148.
» »	Herdman	1900 p. 116, 121.

Mitrocomium annae Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 283.

Mitrocomium cirratum Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 414 ; V, p. 283.

Modeeria formosa Forbes.

Voir : Mat. II, p. 140 ; III, p. 425 ; IV, p. 414 ; V, p. 283.

Modeeria irenium Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 415 ; V, p. 284.

Multioralis ovalis Mayer.

Multioralis ovalis	Mayer	1900 (b) p. 27, 54, pl. 39, fig. 129-130.

Nemopsis crucifera (Forbes).

Voir : Mat. III, p. 425 ; IV, p. 415 ; V, p. 284.

Nemopsis favonia Haeckel.

Voir : Mat. I, p. 485 ; II, p. 140 ; III, p. 425 ; IV, p. 415 ; V, p. 284.

Nemopsis heteronema Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 415 ; V, p. 284.

Nemopsis heteronema	GRÖNBERG	1898 p. 455.

Netocertoides brachiatum Mayer.

Netocertoides brachiatum	MAYER	1900 (b) p. 45, pl. 18, fig. 43, 44.

Niobia dendrotentacula Mayer.

Niobia dendrotentacula	MAYER	1900 (b) p. 27, 36, pl. 42, fig. 141-143, pl. 43, fig. 144.

Obelia nigra Browne.

Obelia nigra	BROWNE	1900 (a) p. 692.
» »	»	1900 (b) p. 721, tabl. 1-3.

Oceania ambigua Agassiz et Mayer.

Oceania ambigua	AGASSIZ a. MAYER	1899 p. 167, pl. 6, fig. 18, 19.

Oceania carolinae Mayer.

Oceania carolinae	MAYER	1900 (a) p. 1, 7, pl. 3, fig. 9, pl. 4, fig. 10-11.

Oceania discoida Mayer.

Oceania discoida	MAYER	1900 (b) p. 51, pl. 20, fig. 53-55.

Oceania gelatinosa Mayer.

Oceania gelatinosa	MAYER	1900 (b) p. 51, pl. 10, fig. 20, 20 a.

Oceania globosa Mayer.

Oceania globosa	MAYER	1900 (b) p. 51, pl. 9, fig. 19, 19 a.

Oceania magnifica Mayer.

Oceania magnifica MAYER 1900 (b) p. 50, pl. 9, fig. 18, 18 a.

Oceania pacifica Agassiz et Mayer.

Oceania pacifica AGASSIZ a. MAYER 1899 p. 167, pl. 5, fig. 17.

Oceania singularis Mayer.

Oceania singularis MAYER 1900 (a) p. 1, 7 pl. 4, fig. 12, 13.

Oceaniopsis bermudensis Fewkes.

Voir : *Eucheilota bermudensis*.

Octocanna octonema Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 416 ; V, p. 284.

Octocanna octonema ZOJA 1896 p. 106.

Octocanna polynema Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 416 ; V, p. 284.

Octocanna polynema ZOJA 1896 p. 106.

Octogonade mediterranea Zoja.

Octogonade mediterranea ZOJA 1896 p. 101 ss, pl. 1.

Octonema eucope Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 416 ; V, p. 284.

Octonema gelatinosa Mayer.

Octonema gelatinosa MAYER 1900 (a) p. 1, 8, pl. 6, fig. 20, 21.

Octorchandra canariensis Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 416 ; V, p. 285.

Octorchandra germanica Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 416 ; V, p. 285.

Octorchandra germanica	Hartlaub	1894 p. 185, 186, 195.
» »	»	1897 p. 452.

Octorchandra variabilis (Mac Crady).

Voir : Mat. III, p. 426 ; IV, p. 416 ; V, p. 285.

Octorchidium tetranema Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 416 ; V, p. 285.

Octorchis campanulatus (Claus).

Voir : Mat. IV, p. 417 ; V, p. 285.

Octorchis campanulatus	Browne	1896 (c) p. 494.

Octorchis gegenbauri Haeckel.

Voir : Mat. III, p. 426 ; IV, p. 417 ; V, p. 285.

Octorchis gegenbauri	Browne	1896 (c) p. 460, 494.
» »	»	1898 (b) p. 191.
» »	»	1900 (b) 697, 722, tabl. 2, 3.

Octorhopalon fertilis Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 286.

Orchistoma agariciforme Keller.

Voir : Mat. V, p. 286.

Orchistoma pileus (Lesson).

Voir : Mat. II, p. 141 ; III, p. 427 ; IV, p. 417 ; V, p. 286.

Orchistoma steenstrupi Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 417 ; V, p. 286.

Orchistoma tentaculata Mayer.

Orchistoma tentaculata	Mayer	1900 (a) p. 1, 8, pl. 5, fig. 19.

Pandea conica (Quoy et Gaimard).

Voir : Mat. II, p. 141 ; III, p. 427 ; IV, p. 417 ; V, p. 286.

Pandea conica	Hartlaub	1892 p. 21, fig. 2.
Oceania conica	Lo Bianco	1899 p. 460.
» »	Linko	1900 (b) p. 1, 4.

Pandea minima Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 286.

Pandea saltatoria (Sars).

Voir : Mat. I, p. 485 ; II, p. 141 ; III, p. 427 ; IV, p. 418 ; V, p. 287.

Pandea saltatoria	Grönberg	1898 p. 454.

Pandea violacea Agassiz et Mayer.

Pandea violacea	Agassiz a. Mayer	1899 p. 158, 160.
» »	Mayer	1900 (b) p. 24, 26, 34, pl. 1, fig. 1.

Pennaria vitrea Agassiz et Mayer.

Pennaria vitrea	Agassiz a. Mayer	1899 p. 161, pl. 1, fig. 1, 2.

Phialidium buskianum (Gosse).

Thaumantias buskiana	Gosse	1853 (a) p. 385, pl. 22, fig. 5-11.
Phialidium buskianum	Browne	1896 (c) p. 460, 487-490, pl. 16, fig. 6-6 a.
» »	»	1898 (b) p. 187-189, 191.
» »	»	1898 (c) p. 179.

Browne (1896 c) a rétabli cette espèce qui avait été confondue avec *Phialidium variabile*.

Phialidium cymbaloideum (van Beneden).

Thaumantias cymbaloides		BENEDEN (van)	1867 (a) p. 88.
»	»	BROWNE	1896 (a) p. 181.
»	*cymbaloideum*	»	1896 (c) p. 460, 487-491, pl. 17, fig. 1-2 a.
»	»	»	1897 (c) p. 149, 150.
»	»	»	1898 (b) p. 188, 189, 191.
»	»	»	1898 (c) p. 179.
»	»	»	1900 (a) p. 692.
»	»	»	1900 (b) p. 699, 724, tabl. 1-3.
»	»	HERDMAN	1900 p. 116, 118, 121.

BROWNE (1896 c) a rétabli cette espèce qui avait été confondue avec *Phialidium variabile.*

Phialidium gregarium (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 427 ; IV, p. 418 ; V, p. 287.

Phialidium languidum (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 427 ; IV, p. 418 ; V, p. 287.

Oceania languida		FEWKES	1891 p. 23, 28.
Phialidium languidum		MAAS	1893 p. 61.
Oceania languida		MAYER	1894 p. 239.
»	»	»	1900 (b) p. 18.

Phialidium temporarium Browne.

Phialidium temporarium		BROWNE	1896 (a) p. 181.
»	»	»	1896 (c) p. 460, 488, 489, 491, 492, pl. 17, fig. 4-6.
»	»	»	1897 (c) p. 149, 150.
»	»	HERDMAN	1897 p. 22.
»	»	BROWNE	1900 (a) p. 692.
»	»	»	1900 (b) p. 725, tabl. 1-3.
»	»	HERDMAN	1900 p. 116-118, 121.

BROWNE distingue sous ce nom une méduse qui a probablement été confondue autrefois avec *Phialidium variabile.*

Phialidium variabile (Claus).

Voir : Mat. I, p. 485 ; II, p. 142 ; III, p. 428 ; IV, p. 418 ; V, p. 287.

Phialidium variabile	MAAS	1893	p. 61.
» *viridicans*	»	1893	p. 61.
» *variabile*	GARSTANG	1894	p. 216, 232, 233.
» »	HARTLAUB	1894	p. 186, 193.
» »	BROWNE	1895	p. 280.
Thaumantias convexa	»	1895	p. 282.
? *Phialidium ferrugineum*	»	1896	(c) 488.
» *variabile*	»	1896	(c) p. 460, 482, 487, 489, 490.
» »	HARTLAUB	1897	p. 452, 502, 508.
» »	AURIVILLIUS	1898	(b) p. 115, 266, 276, 282, 290, 298, 348, 406, 418.

Il faut enlever des « Matériaux » III, p. 428 la citation : *Thaumantias buskiana* GOSSE 1853, qui se rapporte à *Phialidium buskianum* et la citation : *Thaumantias cymbaloides* BENEDEN (1867 a), qui se rapporte à *Phialidium cymbaloideum*.

Phialis cruciata (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 428 ; IV, p. 419 ; V, p. 289.

Halopsis cruciata	MAAS	1893	p. 59, 60.
Phialis (Halopsis) cruciata	»	1893	p. 60.
Euchilota cruciata	»	1893	p. 60.

Phialium duodecimale (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 429 ; IV, p. 419 ; V, p. 289.

Eucheilota duodecimalis	MAYER	1900	(b) p. 18.

Phortis lactea Mayer.

Phortis lactea	MAYER	1900	(b) p. 58, pl. 40, fig. 133.

Plotocnide borealis Wagner.

Voir : Mat. V, p. 289.

Syndictyon boreale Wagner sec.	GRÖNBERG	1898	p. 454.
Plotocnide borealis	LINKO	1900	(a) p. 152.

Polycanna americana Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 289.

Polycanna crassa (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 429 ; IV, p. 419 ; V, p. 289.

Polycanna crassa	Aurivillius	1898 (b) p. 63.

Polycanna flava A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 429 ; IV, p. 420 ; V, p. 290.

Polycanna flava	Aurivillius	1898 (b) p. 64.

Polycanna fungina Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 420 ; V, p. 290.

Polycanna fungina	Browne	1898 (a) p. 830, 831.

Polycanna germanica Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 420 ; V, p. 290.

Polycanna germanica	Hartlaub	1894 p. 196.

Hartlaub (1894) et A.-G. Mayer (1910) considèrent cette espèce comme synonyme d'*Aequorea forskalea*.

Polycanna groenlandica (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 485 ; II, p. 143 ; III, p. 429 ; IV, p. 420 ; V, p. 290.

Medusa aequorea	Hoffmann	1824 p. 257.
Zygodactyla groenlandica	Fewkes	1891 p. 26, 28.
Polycanna groenlandica	Levinsen	1893 (b) p. 146.
» »	Vanhöffen	1897 p. 291.
» »	Aurivillius	1898 (b) p. 63-65, 77, 78, 82, 130, 298, 302, 394, 396.
» »	Grönberg	1898 p. 456.

Polycanna italica Haeckel.

Voir : Mat. I, p. 486 ; II, p. 143 ; III, p. 429 ; IV, p. 420 ; V, p. 291.

Polycanna purpurostoma Agassiz et Mayer.

Polycanna purpurostoma Agassiz a. Mayer 1899 p. 169, pl. 8, fig. 27-28.

Polyorchis campanulatus (Chamisso et Eysenhardt).

Voir : Mat. II, p. 143 ; III, p. 430 ; IV, p. 421 ; V, p. 291.

Polyorchis penicillata (Eschscholtz).

Voir : Mat. II, p. 144 ; III, p. 430 ; IV, p. 421 ; V, p. 291.

Polyorchis pinnatus Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 421 ; V, p. 291.

Polyorchis saltatrix (Tilesius).

Voir : Mat. IV, p. 421 ; V, p. 291.

Spirocodon saltatrix Goette 1886 p. 832.

Proboscidactyla brevicirrata Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 421 ; V, p. 292.

Proboscidactyla flavicirrata Brandt.

Voir : Mat. II, p. 144 ; III, p. 430 ; IV, p. 422 ; V, p. 292.

Proboscidactyla flavicirrata Grönberg 1898 p. 455.

Protiara tetranema (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 486 ; II, p. 144 ; III, p. 430 ; IV, p. 422 ; V, p. 292.

Pseudoclytia pentata Mayer.

Pseudoclytia pentata Mayer 1900 (b) p. 27, 53, pl. 12, fig. 24-26, pl. 15, fig. 35-35 a, pl. 39, fig. 131-132.

Pteronema ambiguum (Lesson).

Voir : Mat. II, p. 144 ; III, p. 430 ; IV, p. 422 ; V, p. 292.

Pteronema darwini Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 422 ; V, p. 292.

Ptychogastria polaris Allman.

Voir : Mat. IV, p. 422 ; V, p. 292.

Ptychogena lactea A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 430 ; IV, p. 422 ; V, p. 292.

Syn. : *Ptychogena pinnulata* Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 422 ; V, p. 292.

Ptychogena pinnulata	Levinsen	1893 (b) p. 145.
» »	Maas	1893 p. 65, 96, 97.
Ptychogena lactea	»	1893 p. 65.
» »	Vanhöffen	1897 p. 273, 291.
» *pinnulata*	Grönberg	1898 p. 455, 465.

Ptychogena lactea var. *longigona* Maas.

Ptychogena lactea var. *longigona*	Maas	1893 p. 66.

Ptychogena longigona Maas.

Ptychogena longigona	Maas	1893 p. 64, 73-75, pl. 6, fig. 7-9.

Ptychogena pinnulata Haeckel.

Voir : *Ptychogena lactea.*

Rathkia blumenbachi (Rathke).

Voir : Mat. II, p. 144; III, p. 430 ; IV, p. 423 ; V, p. 293.

Oceania blumenbachi	Chun	1896 p. 16.
Rathkea blumenbachi	Maas	1897 p. 14, 16.

Cette espèce est probablement synonyme de *R. octopunctata.*

Rathkia fasciculata (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 486 ; II, p. 145 ; III, p. 431 ; IV, p. 423 ; V, p. 293.

Rathkea fasciculata	GOETTE	1886 p. 832.
» »	MAAS	1897 p. 13, 14, 16.
Lizzia koellikeri	LO BIANCO	1899 p. 460.
» *koellickeri*	LINKO	1900 (b) p. 1, 10.

Rathkia octopunctata (Sars).

Voir : Mat. II, p. 138, 145 ; III, p. 431 ; IV, p. 423 ; V, p. 293.

Lizzia octopunctata	FEWKES	1881 (d) p. 59.
» *grata*	»	1891 p. 37.
» *octopunctata*	»	1891 p. 21, 27.
Margellium gratum	LEVINSEN	1893 (b) p. 145.
» *octopunctatum*	»	1893 (b) p. 145.
Rathkea octopunctata	»	1893 (b) p. 145.
Lizzia octopunctata	VALLENTIN	1893 p. 312, 313.
Margellium octopunctatum	GARSTANG	1894 p. 214.
Rathkea octopunctata	»	1894 p. 213, 232.
Margellium octocostatum	HARTLAUB	1894 p. 191.
Rathkea octopunctata	»	1894 p. 186, 187, 191, 206.
Margellium (Lizzia) octopunctatum	HERDMAN	1894 (c) p. 41.
Rathkea octopunctata	ALLEN	1895 p. 50.
Lizzia grata	BROWNE	1895 p. 272.
Margellium octopunctatum	»	1895 p. 265, 270.
Lizzia octopunctata	CRAWFORD	1895 p. 257.
Margellium octopunctatum	BROWNE	1896 (a) p. 180.
» *gratum*	»	1896 (c) p. 478, 479.
» *octopunctatum*	»	1896 (c) p. 459, 476, 477.
Cytaeis octopunctata	CHUN	1896 p. 14.
Cytaeis (Rathkea) octopunctata	»	1896 p. 11.
Lizzia grata	»	1896 p. 16.
» *(Margellium) grata*	»	1896 p. 13.
» *octopunctata*	»	1896 p. 16.
» *(Margellium) octopunctata*	»	1896 p. 13.

Rathkea octopunctata	CHUN	1896	p. 10, 14-17 ss, 39.
» *(Cytaeis) octopunctata*	»	1896	p. 13, 14.
» *(Lizzia) octopunctata*	»	1896	p. 15 ss, pl. 2.
Lizzia octopunctata	VALLENTIN	1896	(a) p. 209.
Margellium octopunctatum	BROWNE	1897	(c) p. 148-150.
Rathkea octopunctata	HARTLAUB	1897	p. 452.
Margellium octopunctatum	HERDMAN	1897	p. 34.
Lizzia grata	MAAS	1897	p. 14.
Rathkea octopunctata	»	1897	p. 14.
Margellium gratum	VANHÖFFEN	1897	p. 291.
» *octopunctatum*	»	1897	p. 291.
Rathkea octopunctata	»	1897	p. 291.
Margellium octopunctatum	BROWNE	1898	(b) p. 190.
Margellium gratum	GRÖNBERG	1898	p. 455.
» *octopunctatum*	»	1898	p. 455.
Rathkea octopunctata	»	1898	p. 455.
Lizzia grata	BROWNE	1900	(b) p. 710.
Margellium octopunctatum	»	1900	(b) p. 708, 710, tabl. 1, 3.
Cytaeis octopunctata	LINKO	1900	(a) p. 152, pl. s^{s} n^{o}, fig. 2.
Margellium gratum	»	1900	(a) p. 153.
Rathkea octopunctata	MAYER	1900	(b) p. 42.

Rhegmatodes floridanus L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 432 ; IV, p. 423 ; V, p. 293.

Rhegmatodes floridanus	MAYER	1894	p. 239.
» »	AGASSIZ a. MAYER	1899	p. 158, 169.
Aequorea floridana	MAYER	1900	(b) p. 18, 24, 26, 61.

Rhegmatodes globosa (Eschscholtz).

Voir : Mat. II, p. 145 ; III, p. 432 ; IV, p. 424 ; V, p. 294.

Rhegmatodes tenuis A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 432 ; IV, p. 424 ; V, p. 294.

Rhegmatodes thalassina (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 486 ; II, p. 145 ; III, p. 432 ; IV, p. 424 ; V, p. 294.

Saphenella dissonema Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 424 ; V, p. 294.

Saphenia bitentaculata (Quoy et Gaimard).

Voir : Mat. II, p. 146 ; III, p. 432 ; IV, p. 424 ; V, p. 294.

Saphenia dinema (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 486 ; II, p. 146 ; III, p. 433 ; IV, p. 424 ; V, p. 294.

Saphenia dinema	Vallentin	1896 (b) p. 46.
» »	Maas	1897 p. 9.

Saphenia mirabilis (Wright).

Voir : Mat. III, p. 433 ; IV, p. 425 ; V, p. 294.

Saphenia mirabilis	Cunningham	1891 p. 194.
» »	Bles	1892 p. 342.
» »	Garstang	1894 p. 234.
» »	Hartlaub	1894 p. 194.
» »	Browne	1895 p. 282.
» »	»	1896 (a) p. 181.
» »	»	1896 (c) p. 460, 493, pl. 16, fig. 5-5 a, pl. 17, fig. 3.
» »	Vallentin	1896 (b) p. 46.
» »	Browne	1897 (c) p. 149.
» »	Hartlaub	1897 p. 452.
» »	Browne	1898 (b) p. 189-191.
» »	»	1900 (b) p. 719, 727, tabl. 1-3.
» »	Herdman	1900 p. 118, 121.

Sarsia brachygaster Grönberg.

Sarsia brachygaster	Grönberg	1898 p. 454, 458, pl. 27, fig. 3-4.
» »	Aurivillius	1899 p. 8, 56, 60, 64.

Sarsia clavata Keferstein.

Voir : Mat. II, p. 146 ; III, p. 433 ; IV, p. 425 ; V, p. 294.

Sarsia clavata	Chun	1896 p. 4, 5, 10.

Sarsia macrorhyncha Busch.

Voir : Mat. III, p. 433 ; IV, p. 425 ; V, p. 295.

Sarsia pattersoni Haddon.

Voir : Mat. V, p. 295.

Sarsia prolifera Forbes.

Voir : Mat. II, p. 147 ; III, p. 433 ; IV, p. 425 ; V, p, 295.

Sarsia prolifera	VALLENTIN	1893 p. 306, 313.
» »	GARSTANG	1894 p. 214, 232.
» »	BROWNE	1896 (c) p. 473.
Codonium codonophorum	CHUN	1896 p. 5.
Sarsia prolifera	»	1896 p. 4, 10.
» »	VALLENTIN	1896 (a) p. 209.
» »	»	1896 (b) p. 46, 47.
» »	BROWNE	1900 (a) p. 692.
» »	»	1900 (b) p. 711, tabl. 2, 3.

Sarsia siphonophora Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 426 ; V, p. 295.

Sarsia siphonophora	CRAWFORD	1895 p. 262.
» »	CHUN	1896 p. 4-6, 9.
» »	HARTLAUB	1896 p. 189, 190.
» »	MONTICELLI	1897 p. 896.
» »	LO BIANCO	1899 p. 461.

Sarsia tubulosa (Sars).

Voir : Mat. II, p. 147 ; III, p. 434 ; IV, p. 426 ; V, p. 295.

Sarsia tubulosa	HENSEN	1884 p. 451.
» »	HAACKE	1885 p. 506.
» »	LEVINSEN	1893 (b) p. 143.
» »	VALLENTIN	1893 p. 312, 313.
» »	GARSTANG	1894 p. 214, 232.
» »	HARTLAUB	1894 p. 187, 188.
» »	BROWNE	1895 p. 246, 247.

Sarsia tubulosa	Hartlaub	1895	p. 154, 156.
» »	Aurivillius u. Cleve	1896	p. 22, 33.
» »	Chun	1896	p. 10.
» »	Vallentin	1896	(b) p. 46.
» »	Browne	1897	(c) p. 148.
» »	Aurivillius	1898	(b) p. 112, 172, 174, 382.
» »	Grönberg	1898	p. 453.
» »	Meek	1899	p. 55.
» »	Nordgaard	1899	p. 12.
» »	Radde	1899	p. 517.
» »	Browne	1900	(b) p. 712, tabl. 1, 3.
» »	Herdman	1900	p. 116, 118, 121.
» »	Linko	1900	(a) p. 150.

D'après Linko (1900 a), Birula (1896 a, en russe) aurait montré que la *Sarsia tubulosa* de Wagner (1885) et de Schlater (1892, en russe) est la *Sarsia mirabilis*.

Staurobrachium stauroglyphum (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 486 ; II, p. 147 ; III, p. 434 ; IV, p. 426 ; V, p. 296.

Staurodiscus heterosceles Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 427 ; V, p. 296.

Staurosdiscus nigricans Agassiz et Mayer.

Staurodiscus nigricans	Agassiz a. Mayer	1899	p. 164, pl. 4, fig. 11, 12.

Staurodiscus tetrastaurus Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 427 ; V, p. 296.

Staurodiscus tetrastaurus	Mayer	1900	(b) p. 20, 26, 46, pl. 18, fig. 47, pl. 19, fig. 48, 49.

Staurophora laciniata L. Agassiz.

Syn. : *Staurostoma laciniata* (L. Agassiz).

Voir : Mat. II, p. 148 ; III, p. 435 ; IV, p. 427 ; V, p. 296.

Staurophora laciniata	Romanes	1877	(c) p. 482.
Thaumantias melanops sec.	M'Intosh	1890	(a) p. 40, pl. 8, fig. 1.

Staurophora laciniata	FEWKES	1891	p. 20, 27.
» »	MAAS	1893	p. 64, 65.
? » »	HARTLAUB	1897	p. 452, 484, pl. 16 c, fig. 5, 6, 9, 10, pl. 22, fig. 2.
» »	GRÖNBERG	1898	p. 455.

Staurophora mertensi Brandt.

Voir : Mat. II, p. 147 ; III, p. 434 ; IV, p. 427 ; V, p. 296.

Staurophora mertensi	MAAS	1893	p. 64, 65.
» »	HARTLAUB	1897	p. 485, 486.

Staurophora vitrea Sars.

Voir : Mat. III, p. 435 ; IV, p. 427 ; V, p. 296.

Staurostoma arctica Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 427 ; V, p. 296.

Staurostoma arctica	LEVINSEN	1893	(b) p. 145.
» »	HARTLAUB	1897	p, 486.
» »	VANHÖFFEN	1897	p. 291.
» »	GRÖNBERG	1898	p. 455.
» »	LINKO	1900	(b) p. 2, 4, pl. 2, fig. 22-25.

Staurostoma laciniata (L. Agassiz).

Voir : *Staurophora laciniata.*

Steenstrupia cranoides Haeckel.

Voir : Mat. III, p. 435 ; IV, p. 428 ; V, p. 296.

Steenstrupia gracilis Brooks.

Voir : Mat. V, p. 297.

Steenstrupia gracilis	MAYER	1900	(b) p. 18, 29, pl. 16, fig. 36, 37.

Steenstrupia lineata Leuckart.

Voir : Mat. III, p. 436 ; IV, 428 ; V, p. 297.

Steenstrupia occidentalis Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 297.

Stomobrachium lenticulare Brandt.

Voir : Mat. II, p. 148 ; III, p. 436 ; IV, p. 428 ; V, p. 297.

Stomobrachium tentaculatum L. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 436 ; IV, p. 428 ; V, p. 297.

Stomobrachium tentaculatum	Hartlaub	1894 p. 197.
» »	Vanhöffen	1897 p. 291.
» »	Grönberg	1898 p. 456.

Stomotoca atra A. Agassiz.

Voir : Mat. III, p. 436 ; IV, 429 ; V, p. 297.

Stomotoca atra	Maas	1897 p. 10, 11.

Stomotoca australis Mayer.

Stomotoca australis	Mayer	1900 (b) p. 32, pl. 1, fig. 2.

Stomotoca divisa Maas.

Stomotoca divisa	Maas	1897 p. 10, 11, 88, pl. 1, fig. 1-9.
» »	Mayer	1900 (b) p. 25.

Stomotoca pterophylla Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 429 ; V, p. 297.

Stomotoca pterophylla	Maas	1897 p. 10, 11.
» »	Mayer	1900 (b) p. 25.

Stomotoca rugosa Mayer.

Voir : Mat. V, p. 297.

Stomotoca rugosa	Mayer	1900 (a) p. 1, 4, pl. 2, fig. 5.
» »	»	1900 (b) p. 18, 32.

Syndictyon angulatum Mayer.

Syndictyon angulatum MAYER 1900 (a) p. 1, 5, pl. 3, fig. 6-8.

Syndictyon incertum Linko.

Syndiction incertum LINKO 1900 (a) p. 151, pl. s^s n^o, fig. 1.

Syndictyon nodosum (Busch).

Voir : Mat. III, p. 436 ; IV, p. 429 ; V, p. 298.

Tetracannota collapsa Mayer.

Tetracannota collapsa MAYER 1900 (b) p. 46, pl. 7, fig. 14, 15, pl. 8, fig. 16.

Tetranema aeronauticum (Forbes).

Voir : Mat. II, p. 148 ; III, p. 436 ; IV, p. 429 ; V, p. 298.

Tetranema eucopium Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 429 ; V, p. 298.

Thamnitis nigritella (Forbes).

Voir : Mat. II, p. 148 ; III, 437 ; IV, p. 429 ; V, p. 298.

Thamnitis tetrella Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 430 ; V, p. 298.

Thamnostoma dibalia (Busch).

Voir : Mat. III, p. 437 ; IV, p. 430 ; V, p. 298.

Thamnostoma macrostoma Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 430 ; V, p. 298.

Thamnostylus dinema Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 430 ; V, p. 298.

Thaumantias cellularia (A. Agassiz).

Voir : Mat. III, p. 437 ; IV, p. 430 ; V, p. 299.

Thaumantias crucifera Romanes.

Voir : Mat. IV, p. 430 ; V, p. 299.

Thaumantias eschscholtzi Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 430 ; V, p. 299.

Thaumantias eschscholtzi	LEVINSEN	1893	(b) p. 145.
» »	VANHÖFFEN	1897	p. 291.
» »	GRÖNBERG	1898	p. 455.

Thaumantias forbesi Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 430 ; V, p. 299.

Thaumantias helicobostrica Romanes.

Voir : Mat. IV, p. 430 ; V, p. 299.

Thaumantias hemisphaerica (Gronovius).

Voir : Mat. I, p. 486 ; II, p. 148 ; III, p. 437 ; IV, p. 431 ; V, p. 299.

Thaumantias hemisphaerica	MÖBIUS	1887	p. 118.
» »	CRAWFORD	1891	p. 296.
Thaumentias hemispherica	VALLENTIN	1894	p. 312, 317.
Thaumantias hemisphaerica	BROWNE	1895	p. 275, 281.
» *inconspicua*	»	1895	p. 281, 282.
» »	CRAWFORD	1895	p. 260.
» *hemisphaerica*	AURIVILLIUS u. CLEVE	1896	p. 23, 34.
» »	BROWNE	1897	(c) p. 460, 480, 489.
» *inconspicua*	CALKINS	1899	p. 349.
» »	HARTLAUB	1899	(a) p. 87, 105.

Thaumantias purpureus Romanes.

Voir : Mat. IV, p. 431 ; V, p. 300.

Thaumantias versicolor Mettenheimer.

Voir : Mat. III, p. 438 ; IV, p. 431 ; V, p. 300.

Tiara conifera Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 431 ; V, p. 300.

Tiara conifera	Levinsen	1893 (b) p. 144.
» »	Maas	1893 p. 69.
» »	Vanhöffen	1897 p. 291.
» »	Grönberg	1898 p. 454, 460.
» »	Aurivillius	1899 p. 9, 56.

Tiara ducalis (Forbes).

Voir : Mat. III, p. 438 ; IV, p. 431 ; V, p. 300.

Tiara octona (Forbes).

Voir : Mat. I, p. 487 ; II, p. 149 ; III, p. 438 ; IV, p. 431 ; V, p. 300.

Tiara octona	Möbius	1887 p. 118.
» »	Crawford	1891 p. 295.
» »	Maas	1893 p. 69.
» »	Garstang	1894 p. 214, 233.
Oceania coronata	Browne	1895 p. 260.
Tiara octona	Aurivillius	1898 (b) p. 178.
Tira octona	Vallentin	1899 p. 534.

Tiara papua (Lesson).

Voir : Mat. II, p. 150 ; III, p. 439 ; IV, p. 431 ; V, p. 300.

Tiara pileata (Forskål).

Voir : Mat. I, p. 487 ; II, p. 150 ; III, p. 439 ; IV, p. 432 ; V, p. 300.

Tiara pileata	Goette	1886 p. 831.
» »	Hartlaub	1892 p. 22, fig. 3.
Oceania pileata	Apstein	1893 p. 193, 195.
Tiara pileata	Herdman	1893 p. 75.
» »	Maas	1893 p. 68, 74, 75.
» »	Hartlaub	1894 p. 186, 188, 189.

Tiara pileata	BROWNE	1895	p. 258.
» »	HARTLAUB	1895	p. 143, 157, 160, pl. 8, fig. 11, 16-18.
» »	AURIVILLIUS u. CLEVE	1896	p. 22, 34.
» »	BROWNE	1896	(a) p. 180.
» »	»	1897	(c) p. 148.
» »	HARTLAUB	1897	p. 450, 452, 457
» »	AURIVILLIUS	1898	(a) p. 8.
» »	»	1898	(b) p. 25, 194, 290, 298, 316, 360, 386, 406, 420.
» »	BROWNE	1898	(b) p. 189-191.
» »	GRÖNBERG	1898	p. 454.
Oceania pileata	LO BIANCO	1899	p. 460.
Tiara pileata	NORDGAARD	1899	p. 12.
» »	BROWNE	1900	(b) p. 699, 712, tabl. 1-3.
» »	HERDMAN	1900	p. 119, 121.

Tiara prismatica Maas.

Tiara prismatica	MAAS	1893	p. 68, 75, pl. 6, fig. 10, 11.

Tiara reticulata Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 432 ; V, p. 301.

Tiara rotunda (Quoy et Gaimard).

Voir : Mat. II, p. 151 ; III, p. 440 ; IV, p. 432 ; V, p. 301.

Tiara rotunda	MAAS	1893	p. 68, 69.

Tiara superba Mayer.

Tiara superba	MAYER	1900	(b) p. 34, pl. 16, fig. 39.

Tiaropsis diademata L. Agassiz.

Voir : Mat. II, p. 151 ; III, p. 440 ; IV, p. 432 ; V, p. 301.

Tiaropsis diademata	MAAS	1893	p. 59, 60.
» »	ZOJA	1896	p. 106.
» »	GRÖNBERG	1898	p. 456.
» »	LINKO	1900	(a) p. 154, pl. s^{s} n^{o}, fig. 3-5.

Tiaropsis diademata	Linko	1900 (b) p. 2, 15.
» »	Mayer	1900 (b) p. 50.

Il faut enlever de la synonymie indiquée dans les « Matériaux » V, p. 301, la citation de Fewkes (1882 a) qui se rapporte à une autre espèce, *Tiaropsis punctata.*

Tiaropsis macleayi Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 301.

Tiaropsis mediterranea Metschnikoff.

Voir : Mat. V, p. 302.

Tiaropsis mediterranea	Maas	1893 p. 59, 60.
» »	Zoja	1896 p. 104, 106.
» »	Mayer	1900 (b) p. 50.

Tiaropsis multicirrata (Sars).

Voir : Mat. II, p. 151 ; III, p. 440 ; IV, p. 433 ; V, p. 302.

Tiaropsis multicirrata	Maas	1893 p. 60.
» »	Hartlaub	1894 p. 187, 192.
» *(Thaumantias) multicirrata*	Herdman	1894 (c) p. 41.
» *multicirrata*	Browne	1895 p. 278.
» »	»	1896 (a) p. 180.
» »	Zoja	1896 p. 106.
» »	Browne	1897 (c) p. 149, 150.
» »	Hartlaub	1897 p. 452.
» »	Herdman	1897 p. 23.
Thaumantias pattersoni	Browne	1900 (b) p. 728.
Tiaropsis multicirrata	»	1900 (b) p. 728. tabl. 1, 3.

Il faut enlever de la synonymie de cette espèce figurant dans les « Matériaux » V, p. 302, la citation : *Thaumantias melanops* M'Intosh (1890 a), p. 40, pl. 8, fig. 1, qui se rapporte à *Staurophora laciniata.*

Tiaropsis punctata Mayer.

Tiaropsis diademata sec.	Fewkes	1882 (a) p. 277, pl. 7, fig. 13, 14.
» *punctata*	Mayer	1900 (b) p. 49, pl. 22, fig. 60-63.

Tiaropsis rosea Agassiz et Mayer.

Tiaropsis rosea	Agassiz a. Mayer	1899	p. 168, pl. 7, fig. 21, 22.
» *roseae*	Mayer	1900	(b) p. 50.

Tima bairdi (Johnston).

Voir : Mat. II, p. 151 ; III, p. 441 ; IV, p. 433 ; V, p. 302.

Tima bairdi	Crawford	1891	p. 296.
» »	Fewkes	1891	p. 25, 28.
» »	Hartlaub	1894	p. 185, 187, 196.
? » »	»	1897	p. 452.
» »	Aurivillius	1898	(b) p. 77, 81, 164, 380, 394, 396.

Tima flavilabris Eschscholtz.

Voir : Mat. II, p. 152 ; III, p. 441 ; IV, p. 433 ; V, p. 302.

Tima flavilabris	Lo Bianco	1899	p. 462.

Tima forbesi Peach.

Voir : Mat. III, p. 441 ; IV, p. 433 ; V, p. 302.

Tima teutscheri Haeckel.

Voir : Mat. IV, 434 ; V, p. 302.

Toxorchis arcuatus Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 434 ; V, p. 302.

Turris coeca Hartlaub.

Turris coeca	Hartlaub	1892	p. 19, fig. 1.

Turris constricta Patterson.

Voir : Mat. III, p. 442 ; IV, p. 434 ; V, p. 303.

Turris digitalis Forbes.

Voir : Mat. II, p. 152 ; III, p. 442 ; IV, p. 434 ; V, p. 303.

Turris digitalis	Hartlaub	1892 p. 19.
» »	Levinsen	1893 (b) p. 144.
» »	Vanhöffen	1897 p. 291.
» »	Grönberg	1898 p. 454.

Turritopsis armata (Kölliker).

Voir : Mat. III, p. 442 ; IV, p. 434 ; V, p. 303.

Oceania armata	Haecker	1892 p. 251.
Turritopsis armata	Hartlaub	1892 p. 22.
» »	Vanhöffen	1892 p. 121.
Oceania armata	Zoja	1895 (b) p. 18 (note).
Callitiara armata	Hartlaub	1897 p. 481.
Oceania armata	»	1897 p. 481.
Turritopsis armata	»	1897 p. 481, pl. 16 b, fig. 1.

Turritopsis lata Lendenfeld.

Voir : Mat. V, p. 303.

Turritopsis pleurostoma (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 488 ; II, p. 152 ; III, p. 443 ; IV, p. 435 ; V, p. 303.

Callitiara pleurostoma	Hartlaub	1897 p. 481.

Willetta ornata (Mac Crady).

Voir : Mat. III, p. 443 ; IV, p. 435 ; V, p. 303.

Willia ornata	Fewkes	1881 (d) p. 60.
» »	»	1891 p. 22, 27.
» »	Mayer	1900 (b) p. 18, 48.
Willetta ornata	»	1900 (b) p. 48.

Willsia cornubica Peach.

Voir : Mat. III, p. 443 ; IV, p. 435 ; V, p. 304.

Willsia furcata Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 435 ; V, p. 304.

Willsia gemmifera (Fewkes).

Willia gemmifera	Fewkes	1882 (b) p. 300, pl. 1, fig. 24.
Dyscannota gemmifera	Mayer	1900 (b) p. 19, 47, pl. 17, fig. 8.

(= *Proboscidactyla ornata* var. *gemmifera*, sec. A.-G. Mayer).

Willsia occidentalis Fewkes.

Voir : Mat. V, p. 304.

Zanclea costata Gegenbaur.

Voir : Mat. III, p. 444 ; IV, p. 436 ; V, p. 304.

Zanclea costata	Zoja	1895 (a) p. 585.
» »	»	1895 (b) Expl. pl. p. 36, pl. 4, fig. 121-123.

Zygocanna costata Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 436 ; V, p. 304.

Zygocanna pleuronata (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 488 ; II, p. 153 ; III, p. 444 ; IV, p. 436 ; V, p. 304.

Zygocannota purpurea (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 488 ; II, p. 153 ; III, p. 444 ; IV, p. 436 ; V, p. 304.

Zygocannula diploconus Haeckel.

Voir : Mat. IV, p. 436 ; V, p. 305.

Zygocannula undulosa (Péron et Lesueur).

Voir : Mat. I, p. 488 ; II, p. 153 ; III, p. 444 ; IV, p. 436 ; V, p. 305.

INDEX

HYDROÏDES

	A. latirostris	NUTTING	1900	
	A. laxa	ALLMAN	1876 (b)	
	A. longicornis	KIRCHENPAUER	1872	= *Lytocarpus longicornis.*
	A. maccoyi	BALE	1882	
	A. mamillata	NUTTING	1900	
	A. minima	»	1900	
	A. myriophyllum	LAMOUROUX	1812	= *Thecocarpus myriophyllum.*
	A. octocarpa	NUTTING	1900	
	A. opposita	STUDER	1889 (p. 184). Ind.	
	A. pourtalesi	BONNEVIE	1898 (b)	= *Cladocarpus pourtalesi.*
	A. radicellata	SARS, G.-O.	1874	= *Thecocarpus myriophyllum.*
	A. rathbuni	NUTTING	1900	
	A. sigma	ALLMAN	1877 (b)	= *Cladocarpus sigma.*
	A. (Plumularia) struthionides	NUTTING	1900	= *Aglaophenia struthionides.*
	A. suensoni	JÄDERHOLM	1896	
	A. tridentata	VERSLUYS	1899	
	A. tubulipora	HERDMAN	1894 (b)	= ? *Aglaophenia tubulifera.*
Gen.	*Aglaophenopsis*	FEWKES	1881 (a)	
	A. cornuta	NUTTING	1900	
	A. distans	»	1900	
	A. verrilli	»	1900	
Gen.	Amphicodon	HAECKEL	1879	= pp. *Diplura*, pp. *Hybocodon.*
	A. fritillaria	»	1879	= *Diplura fritillaria.*
	A. (Corymorpha) fritillaria	HERDMAN	1894 (c)	= *Diplura fritillaria.*
	A. globosus	(SARS)	1860	= *Hybocodon prolifer.*
Gen.	*Antennella*	ALLMAN	1877 (b)	
	A. filicaulis	BEDOT	1917	
	A. indivisa	(BALE)	1882	
	A. suensoni	JÄDERHOLM	1896	
	A. tubulosa	(BALE)	1894	
Gen.	*Antennellopsis*	JÄDERHOLM	1896	

	A. integerrima	JÄDERHOLM	1896	
Gen.	Antennina	NUTTING	1900	(p. 26). Erreur pour : Antennularia.
	A. janini	»	1900	(p. 26) = *Nemertesia ramosa.*
Gen.	*Antennopsis*	ALLMAN	1877	(b)
	A. annulata	»	1877	(b)
	A. distans	NUTTING	1900	
	A. longicorna	»	1900	
	A. nigra	»	1900	
	A. ramosa	FEWKES	1881	(a) = *Antennopsis annulata.*
Gen.	Antennularia	LAMARK	1816	= *Nemertesia.*
	A. americana	NUTTING	1900	= *Nemertesia antennina* var. *irregularis.*
	A. antennina var. minor	JÄDERHOLM	1896	= *Nemertesia antennina.*
	A. geniculata	NUTTING	1900	= *Nemertesia geniculata.*
	A. irregularis	QUELCH	1885	(a) = *Nemertesia antennina* var. *irregularis.*
	A. octoseriata	JÄDERHOLM	1896	= *Nemertesia antennina.*
	A. pinnata	NUTTING	1900	= *Nemertesia antennina.*
	A. racemosa	FAUVEL	1895	= *Nemertesia ramosa.*
	A. rugosa	NUTTING	1900	= *Nemertesia rugosa.*
	A. simplex	ALLMAN	1877	(b) = *Nemertesia ramosa.*
Gen.	Antigonium	ALCOCK	1892	(p. 207) Erreur pour : *Actinogonium.*
	A. pusillum	»	1892	= *Actinogonium pusillum.*
Ss gen.	Apostasis	LENDENFELD	1885	(d) Supp.
Gen.	*Auliscus*	SAEMUNDSSON	1899	
	A. pulcher	»	1899	
Gen.	*Bougainvillia*	LESSON	1836	

	B. autumnalis	Hartlaub	1897		
	B. bella	»	1897		
	B. benedeni	Bonnevie	1898	(a)	= *Bougainvillia ramosa.*
	B. cidaritis	Hartlaub	1897		= *Perigonimus cidaritis.*
	B. flavida	»	1897		
	B. gigantea	»	1897		= ? *Bougainvillia ramosa.*
	B. linearis	»	1897		= *Perigonimus linearis.*
	B. obscura	Bonnevie	1898	(b)	
	B. (Atractylis) ramosa	Hartlaub	1897		= *Bougainvillia ramosa.*
	B. (Margelis) ramosa	Garstang	1894		= *Bougainvillia ramosa.*
	B. van benedeni	Bonnevie	1898	(a)	= *Bougainvillia ramosa.*
	B. xantha	Hartlaub	1897		
Gen.	*Branchiocerianthus*	Mark	1898		
	B. imperator	(Allman)	1885		
	B. urceolus	Mark	1898		
Gen.	*Callicarpa*	Fewkes	1881	(a)	
	C. chazaliei	Versluys	1899		
Gen.	*Calvinia*	Nutting	1900		
	C. mirabilis	»	1900		
Gen.	*Calycella*	Hincks	1859		
	C. fastigiata	(Alder)	1860		= *Stegopoma fastigiatum.*
	C. gracilis	Hartlaub	1897		
	C. obliqua	Hincks	1874	(b)	= *Toichopoma obliquum.*
	C. parkeri	Hilgendorf	1898		
	C. plicatilis	(Sars)	1863		= *Stegopoma plicatile.*
	C. quadridentata	Hincks	1874	(b)	= *Tetrapoma quadridentatum.*
Gen.	*Calyptothuiaria*	Marktanner	1890		
	C. opposita	Campenhausen	1896	(a)	
Gen.	*Caminothuiaria*	»	1896	(a)	

	C. molukkana	Campenhausen	1896 (a)	
Gen.	*Campalaria*	Hartlaub	1897	
	C. conferta	»	1897	
Gen.	*Campanularia*	Lamarck	1816	
	C. armata	Pictet et Bedot	1900	
	C. attenuata	Calkins	1899	
	C. brevithecata	Thornely	1900	
	C. calyculata var. breviscyphia	Bonnevie	1899	= *Campanularia caliculata.*
	C. carolinensis	Verrill	1878 (a)	
	C. castellata	Clarke	1894	= *Obelia castellata.*
	C. coruscans	Schneider	1897	
	C. crenata	Allman	1876 (b)	= *Campanularia speciosa.*
	C. cylindrica	Clark	1876 (b)	= *Campanularia urceolata.*
	C. gelatinosa	Fleming	1828	= *Obelaria gelatinosa.*
	C. gracilis	Calkins	1899	= pp. *Obelia gracilis.*
	C. (Gonothyraea) gracilis	»	1899	= ? *Gonothyraea gracilis.*
	C. groenlandica	Levinsen	1893 (a)	
	C. hyalina	Bonnevie	1899	= *Gonothyraea hyalina.*
	C. inconspicua	Calkins	1899	
	C. integra f. *caliculata*	Birula	1899	
	C. (Clytia) johnstoni	Levinsen	1893 (d)	= *Clytia johnstoni.*
	C. juncea	Allman	1876 (b)	= *Lytoscyphus junceus.*
	C. kincaidi	Nutting	1899	
	C. lineata	»	1899	
	C. plicata	Schneider	1897	= *Obelia plicata.*
	C. (?) serrulata	Bale	1888	= *Clytia serrulata.*
	C. sinensis	Jäderholm	1896	= *Campanularia chinensis.*
	C. sulcata	»	1896	

	C. (Laomedea) torresi	Bale	1894	= *Thyroscyphus torresi.*
	C. tridentata	»	1894	
	C. turgida	Clark	1876 (a)	= *Campanularia urceolata.*
	C. urceolata	»	1876 (a)	
Gen.	*Campanulina*	Beneden	1847	
	C. fastigata	Bonnevie	1899	= *Calycella fastigiata.*
	C. hincksi	Hartlaub	1897	
	C. pedicellaris	Bonnevie	1898 (b)	
	C. plicatilis	»	1899	= *Stegopoma plicatile.*
	C. producta	»	1899	= *Lovenella producta.*
	C. syringa	Bonnevie	1898 (b)	= *Calycella syringa.*
Gen.	*Cladocarpus*	Allman	1874 (b)	
	C. bicuspis	(Sars, G.-O.)	1874	
	C. bispinosus	Nutting	1900	= *Thecocarpus bispinosus.*
	C. carinatus	»	1900	
	C. cornutus	Verrill	1879 (a)	= *Aglaophenopsis cornuta.*
	C. crenulatus	Levinsen	1893 (b)	= *Cladocarpus formosus.*
	C. flexuosus	Nutting	1900	
	C. grandis	»	1900	
	C. holmi	Levinsen	1893 (b)	
	C. obliquus	Nutting	1900	
	C. pourtalesius	»	1900	= *Cladocarpus pourtalesi.*
	C. septatus	»	1900	
	C. sigma	(Allman)	1877 (b)	
	C. sigma var. bicuspis	Pictet et Bedot	1900	= *Cladocarpus bicuspis.*
	C. sigma var. *folini*	Billard	1906	
Gen.	*Clathrozoon*	Spencer	1891	
	C. wilsoni	»	1891	
Gen.	*Clava*	Gmelin	1788-93	
	C. cornucopiae	Schneider	1897	= *Merona cornucopiae.*

	C. glomerata	Lönnberg	1899	
	C. lucerna	Schneider	1897	= *Tubiclava lucerna.*
	C. (Tubiclava) lucerna	»	1897	= *Tubiclava lucerna.*
	C. parasiticum	Bonnevie	1899	= *Corydendrium parasiticum.*
	C. (Corydendrium) parasiticum	»	1899	= *Corydendrium parasiticum.*
Gen.	*Clytia*	Lamouroux	1812	
	C. arborescens	Pictet	1893	
	C. (Phialidium) flavidula	Maas	1893	= *Clytia flavidula.*
	C. longicyatha	(Allman)	1877 (b)	
	C. serrulata	(Bale)	1888	
	C. trigona	Pictet	1893	
Gen.	Coppinia	Hassal	1848	Supp. = pp. *Lafoea.*
	C. mirabilis	Schneider	1897	= ? *Lafoea dumosa.*
Gen.	*Coryne*	Gaertner	1774	
	C. brevicornis	Bonnevie	1898 (b)	
	C. (Amphicodon) fritillaria	Browne	1896 (c)	= *Diplura fritillaria.*
	C. gigantea	Bonnevie	1898 (b)	
	C. hincksi	»	1898 (a)	
	C. longicornis	»	1898 (a)	
	C. loveni	»	1899	= *Syncoryne loveni.*
	C. pintneri	Schneider	1897	
	C. productum	»	1897	= ? *Stauridium productum.*
	C. tenella	Farquhar	1895	
Gen.	*Cryptolaria*	Busk	1857	
	C. borealis	Levinsen	1893 (b)	
	C. inferta	»	1893 (b)	= ? *Cryptolaria conferta.*
	C. ternatana	Campenhausen	1896 (a)	
Gen.	*Dendrocoryne*	Inaba	(1892) 1897	
	D. misakinensis	»	1897	
	D. secunda	»	1897	
Gen.	*Desmoscyphus*	Allman	1876 (b)	

	D. brevicyathus	VERSLUYS	1899	= *Sertularia turbinata.*
	D. dalmasi	»	1899	
	D. inflatus	»	1899	= *Sertularia turbinata.*
Gen.	*Diphasia*	AGASSIZ, L.	1862	
	D. abietina	LEVINSEN	1893 (b)	= *Abietinaria abietina.*
	D. filicula	»	1893 (b)	= *Sertularia filicula.*
	D. pumila	HERDMAN	1890	= ? *Sertularia pumila.*
	D. wandeli	LEVINSEN	1893 (b)	
Gen.	Diplopteron	ALLMAN	1874 (b)	Supp. = *Polyplumaria.*
	D. grande	NUTTING	1900	= *Polyplumaria grande.*
	D. longipinna	»	1900	= *Polyplumaria longipinna.*
	D. quadricorne	»	1900	= *Polyplumaria quadricorne.*
Gen.	*Dynamena*	LAMOUROUX	1812	
	D. bilateralis	BROOKS	1882	= *Sertularia bilateralis.*
	D. fallax	BONNEVIE	1899	= *Diphasia fallax.*
	D. lucernaria	KIRCHENPAUER	1864	= *Sertularia lucernaria.*
	D. pluridentata	»	1864	= *Sertularia pluridentata.*
	D. pumila	BONNEVIE	1899	= *Sertularia pumila.*
	D. serra sec.	HELLER	1868	= ? *Sertularia lamourouix.*
	D. tubuliformis	MARKTANNER	1890	= *Thuiaria tubuliformis.*
	D. unguiculata	SCHNEIDER	1897	= *Sertularia unguiculata.*
	D. unilateralis	BONNEVIE	1899	
Gen.	*Ectopleura*	AGASSIZ, L.	1862	
	E. pacifica	THORNELY	1900	
Gen.	*Eudendrium*	EHRENBERG	1834	
	E. album	NUTTING	1896	

	E. hyalinum	BONNEVIE	1898 (b)	
	E. planum	»	1898 (a)	
	E. stratum	»	1898 (a)	
Gen.	*Filellum*	HINCKS	1868	
	F. expansum	LEVINSEN	1893 (b)	non Hydr.
Gen.	*Garveia*	WRIGHT	1859	
	G. groenlandica	LEVINSEN	1893 (b)	
Gen.	*Galanthula*	HARTLAUB	1899 (a)	
	G. marina	»	1899 (a)	
Gen.	*Gonothyraea*	ALLMAN	1864	
	G. clarki	MARKTANNER	1895	
	G. longicyatha	THORNELY	1900	
Gen.	*Gymnogonos*	BONNEVIE	1898 (a)	
	G. crassicornis	»	1898 (a)	
Gen.	*Halecium*	OKEN	1815	
	H. argenteum	CLARKE	1894	
	H. corrugatum	NUTTING	1899	
	H. densum	CALKINS	1899	
	H. geniculatum	NUTTING	1899	= *Halecium washingtoni.*
	H. halecinum var. *minor*	PICTET	1893	
	H. humile	»	1893	
	H. irregulare	BONNEVIE	1899	
	H. kukenthali	MARKTANNER	1895	
	H. minimum	SCHNEIDER	1897	= *Halecium robustum* Pieper.
	H. nanum	»	1897	= *Halecium schneideri.*
	H. planum	BONNEVIE	1899	
	H. schneideri	»	1898 (b)	
	H. septentrionale	MARKTANNER	1895	
	H. simplex	PICTET	1893	
	H. tortile	BONNEVIE	1898 (b)	
	H. washingtoni	NUTTING	1901	
	H. wilsoni	CALKINS	1899	
Gen.	*Haleremita*	SCHAUDINN	1894	
	H. cumulans	»	1894	
Gen.	*Halicornaria*	ALLMAN	1874 (b)	

	H. integra	Norman	1893	Ind.	
	H. longicauda	Nutting	1900		
	H. saccata	»	1900	(p. 31)	= ? *Lytocarpus saccarius.*
	H. variabilis	»	1900		
Gen.	Halocordyle	Allman	1871		Supp. = *Pennaria.*
	H. australis	Bale	1894		= *Pennaria wilsoni.*
S-gen.	Haptotheca	Lendenfeld	1885	(d)	= Supp.
Gen.	*Hebella*	Allman	1888		
	H. lata	Pictet	1893		
Gen.	*Hemitheca*	Hilgendorf	1898		
	H. intermedia	»	1898		
Gen.	Hippocrene	Mertens	1834		= pp. *Bougainvillia.*
	H. (Bougainvillia) superciliaris	Maas	1893		= *Bougainvillia superciliaris.*
Gen.	*Hippurella*	Allman	1877	(b)	
	H. annulata	»	1877	(b)	= *Antennopsis annulata.*
	H. annulata	Fewkes	1881	(a)	= *Hippurella longicarpa.*
	H. longicarpa	Nutting	1900		
Gen.	*Hydra*	Linné	1746		
	H. rosea	Godet	1876		= ? *Hydra oligactis.*
Gen.	*Hydractinia*	Beneden	1841		
	H. allmani	Bonnevie	1898	(a)	
	H. fucicola	Beneden	1867	(a)	
	H. humilis	Bonnevie	1898	(a)	
	H. minuta	»	1898	(a)	
	H. ornata	»	1898	(a)	
	H. (echinata) polyclina	Bumpus	1898	(c)	= ? *Hydractinia polyclina.*
	H. sarsi	(Sars)	1857	(b)	
Gen.	*Hydrallmania*	Hincks	1868		
	H. distans	Nutting	1899		
Gen.	*Hydranthea*	Hincks	1868		
	H. australis	Thornely	1900		
Gen.	*Hypanthea*	Allman	1876	(c)	

H. asymmetrica	Hilgendorf	1898	
H. bilabiata	»	1898	= *Campanularia bilabiata.*
Gen. *Hypolytus*	Murbach	1899	
H. peregrinus	»	1899	
Gen. *Kirchenpaueria*	Jickeli	1883	
K. mirabilis	Bale	1894	= *Diplocheilus mirabilis.*
K. pinnata	(Linné)	1758	
K. producta	Bale	1894	= *Diplocheilus productus.*
Gen. *Lafoea*	Lamouroux	1821	
L. abietina Sars sec.	Bonnevie	1899	= *Grammaria abietina.*
L. capillaris	Sars, G.-O.	1874	= *Lafoea fruticosa.*
L. conferta Allman sec.	Schneider	1897	= *Cryptolaria conferta.*
L. (Cryptolaria) conferta	Bonnevie	1899	= *Cryptolaria conferta.*
L. evansi	Schneider	1897	= *Synthecium evansi.*
L. gigantea	Bonnevie	1899	
L. (Cryptolaria) longitheca	»	1899	= *Cryptolaria longitheca.*
L. megalotheca	Marktanner	1895	= *Halisiphonia megalotheca.*
L. (Halisiphonia) megalotheca	Levinsen	1893 (b)	= *Halisiphonia megalotheca.*
L. pinnata var. *annellata*	Pictet et Bedot	1900	
L. serpens	Bonnevie	1899	= *Filellum serpens.*
L. symmetrica	»	1899	
L. triaxalis	Levinsen	1893 (b)	
Gen. *Lafoeina*	Sars	1869	
L. maxima	Levinsen	1893 (a)	
L. parasitica	Nutting	1900 (p. 28)	= ? *Hebella parasitica.*

Gen. *Lampra*	Bonnevie	1898 (a)	
L. antlantica	»	1898 (a)	
L. purpurea	»	1898 (a)	
L. sarsi	»	1898 (a)	
Gen. Laomedea	Lamouroux	1818	Supp.
L. (Gonothyraea) clarki	Marktanner	1895	= *Gonothyraea clarki.*
L. (Obelia) dichotoma	Levinsen	1893 (d)	= *Obelia dichotoma.*
L. (Obelia) flabellata	»	1893 (b)	= *Obelia flabellata.*
L. (Obelia) gelatinosa	»	1893 (d)	= *Obelaria gelatinosa.*
L. (Obelia) geniculata	»	1893 (b)	= *Obelia geniculata.*
L. (Gonothyraea) gracilis	»	1893 (d)	= *Gonothyraea gracilis.*
L. (Gonothyraea) hyalina	»	1893 (b)	= *Gonothyraea hyalina.*
L. (Obelia) longissima	»	1893 (b)	= *Obelia longissima.*
L. (Gonothyraea) loveni	»	1893 (b)	= *Gonothyraea loveni.*
Gen. *Lictorella*	Allman	1888	
L. convallaria	Nutting	1895 (b)	= *Lafoea convallaria.*
L. flexilis	Pictet et Bedot	1900	
L. geniculata	Clarke	1894	
L. halecioides	Allman	1874	= *Lafoea pinnata.*
L. halecioides	»	1888	= *Lictorella antipathes.*
L. halecioides var. annellata	Pictet et Bedot	1900	= *Lafoea pinnata* var. *annellata.*
Gen. Lophoenia	Milne-Edwards	1881	Erreur pour : *Lafoeina.*
L. tenuis	»	1881	= *Lafoeina tenuis.*
Gen. Lytocarpia	Norman	1893	Erreur pour : *Lytocarpus.*
L. bicuspis	»	1893 (p. 349)	Ind.

Gen. *Lytocarpus*	ALLMAN	1883	
L. clarkei	NUTTING	1900	
L. curtus	»	1900	
L. furcatus	»	1900	
L. ramosus	(FEWKES)	1881 (a)	
Gen. *Lytoscyphus*	PICTET	1893	
L. junceus	(ALLMAN)	1876 (b)	
Gen. Margelis	STEENSTRUP	1850	= pp. *Bougainvillia.*
M. autumnalis	BROWNE	1900 (b)	= *Bougainvillia autumnalis.*
M. bella	»	1900 (b)	= *Bougainvillia bella.*
M. (Bougainvillia) ramosa	ALLEN	1895	= *Bougainvillia ramosa.*
Gen. *Margelopsis*	HARTLAUB	1897	
M. gibbesi	MC CRADY	1859 (b)	
M. haeckeli	HARTLAUB	1897	
Gen. *Merona*	NORMAN	1865	
M. (Tubiclava) cornucopiae	BONNEVIE	1899	= *Merona cornucopiae.*
Gen. *Monocaulus*	ALLMAN	1864-71	
M. imperator	»	1885	= *Branchiocerianthus imperator.*
Gen. *Monopoma*	MARKTANNER	1890	
M. interversa	PICTET et BEDOT	1900	
Gen. *Monotheca*	NUTTING	1900	
M. margaretta	»	1900	
Gen. *Myrionema*	PICTET	1893	
M. amboinensis	»	1893	
Gen. *Myriothela*	SARS	1851	
M. gigantea	BONNEVIE	1898 (a)	
M. minuta	»	1898 (a)	
M. mitra	»	1898 (a)	
M. verrucosa	»	1898 (a)	
Gen. *Nemertesia*	LAMOUROUX	1812	
N. antennina var. *irregularis*	(QUELCH)	1885 (a)	
N. geniculata	(NUTTING)	1900	

	N. irregularis	(Quelch)	1885 (a)	= *Nemertesia antennina* var. *irregularis.*
	N. rugosa	(Nutting)	1900	
Gen.	*Nemopsis*	Agassiz, L.	1850	
	N. gibbesi	Mc Crady	1859 (b)	= pp. *Margelopsis gibbesi.*
Gen.	*Obelaria*	Hartlaub	1897	
	O. gelatinosa	(Pallas)	1766	
	O. (Obelia) gelatinosa	Hartlaub	1897	= *Obelaria gelatinosa*
	O. gelatinosa var. *angusticalyx*	»	1897	
Gen.	*Obelia*	Péron et Lesueur	1809	
	O. castellata	Clarke	1894	
	O. delicatula	Thornely	1900	
	O. fragilis	Calkins	1899	
	O. gelatinosa	(Pallas)	1766	= *Obelaria gelatinosa.*
	O. gracilis	Calkins	1899	
	O. griffini	»	1899	
	O. linearis	Thornely	1900	
	O. longicyatha	Allman	1877 (b)	= *Clytia longicyatha.*
	O. nigrocaulus	Hilgendorf	1898	
	O. serrulata	Thornely	1900	= *Clytia serrulata.*
	O. ? spinulosa	»	1900	= ? *Campanularia spinulosa.*
	O. surcularis	Calkins	1899	
Gen.	*Opercularella*	Hincks	1868	
	O. hispida	Nutting	1896	
	O. nana	Hartlaub	1897	
Gen.	*Ophiodes*	Hincks	1866	
	O. gorgonoides	Bonnevie	1898 (b)	= *Hydrodendron gorgonoide.*
Gen.	Ophioges	»	1898 (b p. 3)	Erreur pour : *Ophiodes.*
	O. (Halecium) gorgonoides	»	1898 (b)	= *Hydrodendron gorgonoide.*
Gen.	*Pasythea*	Lamouroux	1812	

	P. denticulata	CALKINS	1899	= ? *Pasythea quadridentata.*
Gen.	*Pennaria*	OKEN	1815	
	P. primarius	BONNEVIE	1899	= *Acaulis primarius.*
	P. (Acaulis) primarius	»	1899	≐ *Acaulis primarius.*
	P. wilsoni	BALE	1913	
Gen.	*Perigonimus*	SARS	1846	
	P. decorans	SCHNEIDER	1897	
	P. gelatinosus	DUERDEN	1895	
	P. inflatus	»	1895	
	P. jonesi	OSBORN et HARGITT	1894	
	P. roseus	BONNEVIE	1898 (b)	= *Rhizoragium roseum.*
	P. sarsi	»	1898 (b)	
	P. yoldiae-arcticae	BIRULA	1896	
Gen.	*Perisiphonia*	ALLMAN	1888	
	P. chazaliei	VERSLUYS	1899	
	P. filicaulis	NUTTING	1900	= ? *Perisiphonia filicula.*
Gec.	Pleurocarpa	FEWKES	1881 (a)	Supp. = *Lytocarpus.*
	P. ramosa	»	1881 (a)	= *Lytocarpus ramosus.*
Gen.	*Plumularia*	LAMARCK	1816	
	P. aglaophenoides	BALE	1884	= *Plumularia sulcata.*
	P. alleni	NUTTING	1896	
	P. alternata	»	1900	= *Plumularia diaphana.*
	P. altitheca	»	1900	
	P. clavicula	WHITELEGGE	1899	= *Aglaophenia clavicula.*
	P. compacta	THORNELY	1900	
	P. cornucopiae	HINCKS	1872	= *Plumularia diaphana.*
	P. corrugata	NUTTING	1900	
	P. dendritica	»	1900	
	P. echinulata	LAMARCK	1816	= *Kirchenpaueria pinnata.*
	P. elegantula	SARS, G.-O.	1874	= *Kirchenpaueria pinnata.*

P. elegantula var.	Pictet et Bedot	1900		= *Plumularia rubra.*
P. filicaulis var. indivisa	Bale	1884		= *Antennella filicaulis.*
P. flexuosa	»	1894		
P. floridana	Nutting	1900		
P. goodei	»	1900		
P. gracilis	Lendenfeld	1885	(a)	= *Plumularia badia.*
P. gracillima	Sars, G.-O.	1873		= *Schizotricha gracillima.*
P. groenlandica	Levinsen	1893	(b)	
P. helleri	Hincks	1872		= *Kirchenpaueria pinnata.*
P. hians	Marktanner	1890		= *Kirchenpaueria pinnata.*
P. inermis	Nutting	1900		
P. palmeri	»	1900		
P. paucinoda	»	1900		
P. pinnata	(Linné)	1758		= *Kirchenpaueria pinnata.*
P. plagiocampa	Pictet	1893		
P. plumularioides	Nutting	1900		= *Halecium (?) plumularioides.*
P. procumbens	Spencer	1891		
P. profunda	Nutting	1900		
P. ramsayi	Bale	1884		= *Plumularia badia.*
P. ramulifera	Allman	1871		= *Halicornaria ramulifera.*
P. rubra	Bonnevie	1899		
P. similis	Hincks	1859		= *Kirchenpaueria pinnata.*
P. strictocarpa	Pictet	1893		
P. tenella	Verrill	1873	(a)	= *Schizotricha tenella.*
P. tenuis	Schneider	1897		
P. tubulosa	Bale	1894		= *Antennella tubulosa.*
P. variabilis	Bonnevie	1899		= *Schizotricha variabilis.*
P. verrilli	Clark	1875		= *Schizotricha gracillima.*

	P. virginiae	Nutting	1900	
Gen.	*Podocoryne*	Sars	1846	
	P. (Dysmorphosa) carnea	Garstang	1894	= *Podocoryne carnea.*
Gen.	*Polyplumaria*	Sars, G.-O.,	1874	
	P. armata	Nutting	1900	
	P. grande	(Nutting)	1900	
	P. longipinna	(»)	1900	
	P. plumosa Sars sec.	Levinsen	1893 (b)	= ? *Polyplumaria flabellata.*
	P. quadricorne	(Nutting)	1900	
Ss gen.	Polysiphonia	Lendenfeld	1885 (a).	Supp.
Gen.	Salacia	Lamouroux	1816	Supp.
	S. robusta	Fewkes	1891	= *Grammaria abietina.*
Gen.	Sarsia	Lesson	1843	= pp. *Syncoryne.*
	S. pulchella	Forbes	1848	= *Syncoryne pulchella.*
	S. pulcher	Vallentin	1896 (a)	= ? *Syncoryne pulchella.*
	S. stauridii	Hartlaub	1895	= ? *Stauridium productum.*
Gen.	*Schizotricha*	Allman	1883	
	S. dichotoma	Nutting	1900	
	S. gracillima	(Sars, G.-O.)	1873	
	S. parvula	Nutting	1900	
	S. tenella	(Verrill)	1873 (a)	
	S. variabilis	(Bonnevie)	1899	
Gen.	*Selaginopsis*	Allman	1876 (b)	
	S. arctica	Bonnevie	1899	
	S. thuja	Mereschkowsky	1878 (d)	
Gen.	*Sertularella*	Gray	1848	
	S. amphorifera	Allman	1877 (b)	
	S. amphorina Allm. sec.	Mat. IV, p. 352	1912	= *Sertularella amphorifera.*
	S. angulosa	Bale	1894	
	S. annulata	Marktanner	1890	= *Sertularella monopleura.*

	S. annulata	(Allman)	1888		
	S. catena	(»)	1888		
	S. clausa	(»)	1888		
	S. cylindritheca	(»)	1888		
	S. distans	Nutting	1895	(b)	= *Thuiaria distans.*
	S. echinocarpa	(Allman)	1888		
	S. exserta	»	1888		
	S. fabricii	Calkins	1899		= *Thuiaria fabricii.*
	S. filiformis	(Allman)	1888		
	S. fruticulosa	Poeppig	1884		= *Sertularella pinnata.*
	S. interrupta	(Pfeffer)	1889		
	S. leiocarpa	(Allman)	1888		
	S. mirabilis	Jäderholm	1896		
	S. monopleura	Hartlaub	1901		
	S. nodulosa	Calkins	1899		= *Sertularella turgida.*
	S. novarae	Marktanner	1890		= *Sertularella laevis.*
	S. producta	(Allman)	1888		
	S. quadrata	Nutting	1895	(b)	
	S. sinensis	Jäderholm	1896		
	S. solidula	Bale	1882		= *Sertularella indivisa.*
	S. tamarisca	Levinsen	1893	(b)	= *Diphasia tamarisca.*
	S. tricuspidata typica	Birula	1899		= *Sertularella tricuspidata.*
	S. tropica	Hartlaub	1901		
	S. variabilis	Bale	1888		= *Sertularella indivisa.*
Gen.	*Sertularia*	Linné	1748		
	S. achilleae	Verrill	1878	(a)	
	S. (Desmoscyphus) achilleae	»	1878	(a)	= *Sertularia achilleae.*
	S. albimaris sec.	Thompson	1884		= *Sertularia thompsoni.*
	S. annulata	Allman	1888		= *Sertularella annulata.*
	S. bilateralis	(Brooks)	1882		

S. catena	ALLMAN	1888	= *Sertularella catena.*
S. clausa	»	1888	= *Sertularella clausa.*
S. confervaeformis	ESPER	1794-1806	Ind.
S. coronifera sec.	LEVINSEN	1893 (b)	= *Thuiaria coronifera.*
S. cupressina var. argentea	HARTLAUB	1894	= *Thuiaria cupressina* var. *argentea.*
S. cylindritheca	ALLMAN	1888	= *Sertularella cylindritheca.*
S. diffusa	SCHNEIDER	1897	= *Sertularella diffusa.*
S. (Dynamena) distans	LEVINSEN	1893 (b)	= *Sertularia lamourouxi.*
S. *divergens* Busk sec.	BALE	1913	
S. echinocarpa	ALLMAN	1888	= *Sertularella echinocarpa.*
S. exserta	»	1888	= *Sertularella exserta*
S. fabricii	LEVINSEN	1893 (b)	= *Thuiaria fabricii.*
S. filiformis	ALLMAN	1888	= *Sertularella filiformis.*
S. gracilis	»	1888	= *Sertularella filiformis.*
S. implexa	»	1888	= *Sertularella polyzonias.*
S. integritheca	»	1888	= *Sertularella formosa.*
S. interrupta	PFEFFER	1889	= *Sertularella interrupta.*
S. leiocarpa	ALLMAN	1888	= *Sertularella leiocarpa.*
S. *littoralis*	THORNELY	1900	
S. *lucernaria*	(KIRCHENPAUER)	1864	
S. mirabilis Verr. sec.	LEVINSEN	1893 (a)	= *Selaginopsis mirabilis.*
S. *moluccana*	PICTET	1893	
S. patula	BUSK	1852	= *Synthecium patulum.*

	S. pluridentata	(KIRCHENPAUER)	1864	
	S. polyzonias var. gigantea	RODGER	1895	= *Sertularella polyzonias* var. *gigantea.*
	S. producta	ALLMAN	1888	= *Sertularella producta.*
	S. (Dynamena) pumila	LEVINSEN	1893 (b)	= *Sertularia pumila.*
	S. pusilla	THORNELY	1900	
	S. teneara var. thompsoni	MARKTANNER	1895	= *Thuiaria tenera* var. *thompsoni.*
	S. thompsoni	BIRULA	1899	
	S. thuja Fabricius sec.	LEVINSEN	1893 (b)	= *Sertularia pumila.*
	S. variabilis	CLARKE	1804	= *Sertularella tropica.*
	S. vegae	PICTET	1893	= *Thuiaria vegae.*
Gen.	*Solanderia*	DUCHASSAING et MICHELIN	1846	
	S. atrorubens	MARSHALL	1892	
	S. leuckarti	»	1892	
	S. rufescens	JÄDERHOLM	1896	
	S. rugosa	MARSHALL	1892	
Gen.	*Sphaerocoryne*	PICTET	1893	
	S. bedoti	»	1893	
Gen.	*Spongocladium*	JÄDERHOLM	1896	
	S. laeve	»	1896	
Gen.	Steenstrupia	FORBES	1846	= pp. *Corymorpha,* pp. *Hybocodon.*
	S. globosa	SARS	1860	= *Hybocodon prolifer.*
	S. (Amphicodon) globosa	BROWNE	1896 (c)	= *Hybocodon prolifer.*
Gen.	*Stegopoma*	LEVINSEN	1893 (b)	
	S. caricum	»	1893 (b)	
	S. fastigiatum	(ALDER)	1860	
	S. plicatile	(SARS)	1863	
	S. (Calycella) plicatilis	SCHNEIDER	1897	= *Stegopoma plicatile.*
Gen.	*Stylactis*	ALLMAN	1864	

	S. (Stylactella) abyssicola	ALCOCK	1892	= *Stylactella abyssicola.*
	S. fucicola	(SARS)	1857	= *Hydractinia fucicola.*
	S. hooperi	SIGERFOOS	1899	
	S. minoi	ALCOCK	1892	
	S. sarsi	(SARS)	1857	= *Hydractinia sarsi.*
	S. (Stylactella) spongicola	ALCOCK	1892	= *Stylactella spongicola.*
Gen.	*Syncoryne*	EHRENBERG	1834	
	S. crassa	PICTET	1893	
	S. densa	HARTLAUB	1897	
	S. patulum	(BUSK)	1852	
Gen.	*Tetrapoma*	LEVINSEN	1893 (b)	
	T. quadridentatum	(HINCKS)	1874 (b)	
Gen.	*Thecocarpus*	NUTTING	1900	
	T. benedicti	»	1900	
	T. bispinosus	(ALLMAN)	1877 (b)	
	T. distans	(»)	1877 (b)	
	T. myriophyllum	(LINNÉ)	1758	
	T. (Aglaophenia) myriophyllum	NUTTING	1900	= *Thecocarpus myriophyllum.*
	T. normani	»	1900	
Gen.	*Thuiaria*	FLEMING	1828	
	T. abietina	SCHNEIDER	1897	= *Abietinaria abietina.*
	T. alata	BONNEVIE	1899	= *Diphasia alata.*
	T. alternitheca	LEVINSEN	1893 (b)	
	T. carica	»	1893 (c)	
	T. cupressina var. *argentea*	(HARTLAUB)	1894	
	T. divergens	WHITELEGGE	1899	
	T. elegans	BONNEVIE	1899	= *Diphasia elegans.*
	T. fabricii	LEVINSEN	1893 (b)	
	T. filicula	SCHNEIDER	1897	= *Abietinaria filicula.*

	T. kirchenpaueri	Marktanner	1895	
	T. pinaster	Bonnevie	1899	= *Diphasia pinaster.*
	T. (Calyptothuiaria) quadridens	Weltner	1900	= *Thuiaria quadridens.*
	T. tenera var. *thompsoni*	(Marktanner)	1895	
	T. tubuliformis	(»)	1890	
Gen.	*Thyroscyphus*	Allman	1877 (b)	
	T. regularis	Jäderholm	1896	
Gen.	*Toichopoma*	Levinsen	1893 (b)	
	T. obliquum	(Hincks)	1874 (b)	
Gen.	*Tubiclava*	Allman	1863	
	T. (Merona) cornucopiae	Garstang	1892	= *Merona cornucopiae.*
	T. rubra	Farquhar	1895	
Gen.	*Tubularia*	Linné	1758	
	T. asymmetrica	Bonnevie	1898 (a)	
	T. cornucopia	»	1898 (a)	
	T. divisa	Osborn	1893	= ? *Tubularia indivisa.*
	T. obliqua	Bonnevie	1898 (a)	
	T. prolifer	»	1899	= *Hybocodon prolifer.*
	T. simplex	Hartlaub	1894	= *Ectopleura dumortieri.*
	T. variabilis	Bonnevie	1898 (a)	
	T. viridis	Pictet	1893	
Gen.	*Turritopsis*	Mac Crady	1859 (a)	
	T. polycirrha	Hartlaub	1897	= ? *Clavula neglecta.*
	T. polyopthhalma	»	1897	= ? *Turritopsis polynema.*
Gen.	*Umbrellaria*	Zoja	1893 (c)	
	U. aloysi	»	1893 (c)	
Gen.	*Zygodactyla*	Brandt	1834	
	Z. rosea	Metschnikoff E. et L.	1872	= *Zygodactyla vitrina.*

MÉDUSES

ANTHOMÉDUSES et LEPTOMÉDUSES.

Gen. *Aequorea*	PÉRON et LESUEUR	1809	(a)	
A. floridina	MAYER	1900	(b)	= *Rhegmatodes floridanus.*
Gen. *Agastra*	HARTLAUB	1897		
A. caliculata	BROWNE	1900	(b)	= *Agastra mira.*
A. mira	HARTLAUB	1897		
Gen. Ametrangia	ALLMAN	1874	(f)	
A. hemisphaerica	»	1874	(f)	= *Dipleurosoma hemisphaericum.*
Gen. *Amphinema*	HAECKEL	1879		
A. dinema	(PÉRON et LESUEUR)	1809	(b)	
A. titania	HAECKEL	1879		= *Amphinema dinema.*
Gen. *Bougainvillia*	LESSON	1836		
B. frondosa	MAYER	1900	(b)	
B. fulva	AGASSIZ et MAYER	1899		
B. gibbsi	MAYER	1900	(a)	
B. niobe	»	1894		
B. (Margelis) principis	GARSTANG	1894		= *Margelis principis.*
Gen. *Callitiara*	HAECKEL	1879		
C. armata	HARTLAUB	1897		= *Turritopsis armata.*
C. pleurostoma	»	1897		= *Turritopsis pleurostoma.*
Gen. *Chiarella*	MAAS	1897		
C. centripetalis	«	1897		
Gen. *Clytia*	LAMOUROUX	1812		
C. polynesiae	AGASSIZ et MAYER	1899		
Gen. *Codonium*	HAECKEL	1879		
C. (Sarsia) pulchellum	HERDMAN	1894	(c)	= Syncoryne pulchella.

Gen. *Cosmetira*	HAECKEL	1864		
C. pilosella	(FORBES)	1848		
Gen. *Cytaeandra*	HAECKEL	1879		
C. (Podocoryne) areolata	HERDMAN	1894	(c)	= Podocoryne areolata.
Gen. *Cytaeis*	ESCHSCHOLTZ	1829		
C. gracilis	MAYER	1900	(b)	
C. (Rathkea) octopunctata	CHUN	1896		= *Rathkia octopunctata.*
C. tetrastyla (macrogaster)	»	1896		= ? *Cytaeis tetrastyla.*
C. vulgaris	AGASSIZ et MAYER	1899		
Gen. *Dynema*	van BENEDEN	1866		
D. floridana	MAYER	1900	(b)	
D. jeffersoni	»	1900	(b)	
Gen. *Dipurena*	MAC CRADY	1859		
D. fragilis	MAYER	1900	(b)	
D. picta	»	1900	(b)	
Gen. *Dissonema*	HAECKEL	1879		
D. turrida	MAYER	1900	(b)	
Gen. *Dyscannota*	HAECKEL	1879		
D. gemmifera	MAYER	1900	(b)	= *Willsia gemmifera.*
Gen. *Dysmorphosa*	AGASSIZ, A	1865		
D. dubia	MAYER	1900	(b)	
D. minima	HAECKEL	1879		= *Lizzia blondina.*
D. minuta	MAYER	1900	(b)	
Gen. *Ectopleura*	AGASSIZ, L.	1862		
E. minerva	MAYER	1900	(b)	
Gen. *Eirene*	ESCHSCHOLTZ	1829		
E. kambara	AGASSIZ et MAYER	1899		
Gen. *Eucheilota*	MAC CRADY	1859		
E. bermudensis	(FEWKES)	1883		
E. maculata	HARTLAUB	1894		
E. paradoxa	MAYER	1900	(b)	= ? *Eucheilota paradoxica.*
E. paradoxica	«	1900	(b)	
Gen. Euchilota	HAECKEL	1879		= *Eucheilota.*
E. cruciata	MAAS	1893		= *Phialis cruciata.*

	E. maculata	Hartlaub	1894	= *Eucheilota maculata.*
	E. megalotis	Maas	1893	= *Halopsis megalotis.*
	E. pilosella	Browne	1896 (a)	= *Cosmetira pilosella.*
Gen.	*Eucopium*	Haeckel	1879	
	E. parvigastrum	Mayer	1900 (b)	
Gen.	*Eutimalphes*	Haeckel	1879	
	E. coerulea	Mayer	1900 (b)	= *Eirene coerulea.*
Gen.	*Eutimeta*	Haeckel	1879	
	E. levuka	Agassiz et Mayer	1899	
Gen.	*Eutimium*	Haeckel	1879	
	E. serpentinum	Mayer	1900 (b)	
Gen.	Eutonia	Hartlaub	1897	= *Eutonina.*
	E. socialis	»	1897	= *Eutonina socialis.*
Gen.	*Eutonina*	»	1897	
	E. socialis	»	1897	
Gen.	*Gemmaria*	Mac Crady	1859 (b)	
	G. dichotoma	Mayer	1900 (b)	
Gen.	Gonionemus	Agassiz, A	1862	= Trachyméduse.
	G. vertens	»	1862	= Trachyméduse.
Gen.	*Halmomises*	Kennel	1891	
	H. lacustris	»	1891	
Gen.	*Halopsis*	Agassiz, A.	1865	
	H. megalotis	Maas	1893	
	H. (Phialis) megalotis	»	1893	= *Halopsis megalotis.*
Gen.	*Hybocodon*	Agassiz, L.	1860	
	H. forbesi	Mayer	1894	
Gen.	Irene	Haeckel	1879	= *Eirene.*
	I. viridula sec.	Bles	1892	= ? *Laodicea cruciata.*
Gen.	*Irenopsis*	Goette	1886	
	I. hexanemalis	»	1886	
	I. primordialis	Mayer	1894	
Gen.	Laodice	Haeckel	1879	= *Laodicea.*
	L. mediterranea	Browne	1896 (c)	= *Laodicea cruciata.*
	L. ulothrix	Haeckel	1879	= *Laodicea cruciata.*
Gen.	*Laodicea*	Lesson	1843	
	L. calcarata	Agassiz, A.	1862 (a)	

	L. fijiana	AGASSIZ et MAYER	1899	
	L. marama	»	1899	
	L. neptuna	MAYER	1900 (b)	
Gen.	Laodoce	HERDMAN	1894 (c)	Erreur pour : *Laodicea.*
	L. (Thaumantias) cruciata	»	1894 (c)	= *Laodicea cruciata.*
Gen.	Limnorea	HAECKEL	1879	= *Lymnorea.*
Gen.	*Lizzia*	FORBES	1846	
	L. blondina BÖHM sec.	BROWNE	1896 (c)	= ? Podocoryne carnea.
	L. elegans	MAYER	1900 (b)	
	L. grata	AGASSIZ. A.	1865	= *Rathkia octopunctata.*
	L. (Margellium) grata	CHUN	1896	= *Rathkia octopunctata.*
	L. (Margellium) octopunctata	»	1896	= *Rathkia octopunctata.*
Gen.	*Lymnorea*	PÉRON et LESUEUR	1809 (b)	
	L. borealis	MAYER	1900 (a)	
	L. triedra	PÉRON et LESUEUR	1809 (b)	
Gen.	*Margelis*	STEENSTRUP	1850	
	M. pyramidata	BROWNE	1900 (b)	= *Hippocrene pyramidata.*
Gen.	Margellium	HAECKEL	1879	
	M. gratum	(AGASSIZ, A.)	1865 (a)	= *Rathkia octopunctata.*
	M. octocostatum	HARTLAUB	1894	= *Rathkia octopunctata.*
	M. (Lizzia) octopunctatum	HERDMAN	1894 (c)	= *Rathkia octopunctata.*
Gen.	Medusa	LINNÉ	1735	
	M. duodecilia	DALYELL	1747-48	= Bougainvillia ramosa.
Gen.	*Melicertidium*	HAECKEL	1879	
	M. (Stomobrachium) octocostatum	HERDMAN	1894 (c)	= *Melicertidium octocostatum.*

Gen. Melicertum	ESCHSCHOLTZ	1829	
M. octocostatum	MAAS	1897	= *Melicertidium octocostatum*.
M. proboscifer	»	1897	
Gen. *Mitrocoma*	HAECKEL	1864	
M. duplex	MAAS	1893	
M. mbengha	AGASSIZ et MAYER	1899	
Gen. *Multioralis*	MAYER	1900 (b)	
M. ovalis	»	1900 (b)	
Gen. *Netocertoides*	»	1900 (b)	
N. brachiatum	»	1900 (b)	
Gen. *Niobia*	»	1900 (b)	
N. dendrotentacula	»	1900 (b)	
Gen. *Obelia*	PÉRON et LESUEUR	1809 (b)	
O. nigra	BROWNE	1900 (a)	
Gen. *Oceania*	PÉRON et LESUEUR	1809 (b)	
O. ambigua	AGASSIZ et MAYER	1899	
O. carolinae	MAYER	1900 (a)	
O. discoida	»	1900 (b)	
O. gelatinosa	»	1900 (b)	
O. globosa	»	1900 (b)	
O. mccradyi	»	1900 (b)	= *Epenthesis maccradyi*.
O. magnifica	»	1900 (b)	
O. pacifica	AGASSIZ et MAYER	1899	
O. singularis	MAYER	1900 (a)	
Gen. *Octogonade*	ZOJA	1896	
O. mediterranea	»	1896	
Gen. *Octonema*	HAECKEL	1879	
O. gelatinosa	MAYER	1900 (a)	
Gen. *Orchistoma*	HAECKEL	1879	
O. tentaculata	MAYER	1900 (a)	
Gen. *Pandea*	LESSON	1837	
P. violacea	AGASSIZ et MAYER	1899	
Gen. *Pennaria*	OKEN	1815	
P. vitrea	AGASSIZ et MAYER	1899	
Gen. *Phialidium*	LEUCKART	1856	
P. buskianum	(GOSSE)	1853 (a)	
P. cymbaloideum	(van BENEDEN)	1867 (a)	

	P. flavidula	MAAS	1893	= Clytia flavidula.
	P. (Clytia) flavidula	»	1893	= Clytia flavidula.
	P. temporarium	BROWNE	1896 (a)	
Gen.	*Phialis*	HAECKEL	1879	
	P. (Halopsis) cruciata	MAAS	1893	= *Phialis cruciata.*
Gen.	*Phortis*	MAC CRADY	1859	
	P. lactea	MAYER	1900 (b)	
	P. pyramidalis	»	1900 (b)	= *Eutima pyramidalis.*
Gen.	*Polycanna*	HAECKEL	1879	
	P. forskalea	BROWNE	1898 (a)	= *Aequorea forskalea.*
	P. purpurostoma	AGASSIZ et MAYER	1899	
Gen.	*Pseudoclytia*	MAYER	1900 (b)	
	P. pentata	»	1900 (b)	
Gen.	*Ptychogena*	AGASSIZ, A.	1865	
	P. lactea var. *longigona*	MAAS	1893	
	P. longigona	»	1893	
	P. pinnulata	HAECKEL	1879	= *Ptychogena lactea.*
Gen.	Rathkea	»	1879	= *Rathkia.*
	R. (Lizzia) octopunctata	CHUN	1896	= *Rathkia octopunctata.*
	R. (Cytaeis) octopunctata	»	1896	= *Rathkia octopunctata.*
Gen.	Rhacostoma	AGASSIZ, L.	1851	
	R. dispar	MAYER	1900 (b)	= *Aequorea forskalea.*
Gen.	*Sarsia*	LESSON	1843	
	S. brachygaster	GRÖNBERG	1898	
	S. (Codonium) princeps	VANHÖFFEN	1897	= *Codonium princeps.*
Gen.	Slabberia	FORBES	1846	
	S. (Tetrapurena) catena	MONTICELLI	1897	= *Dipurena catenata.*
	S. ophiogaster	»	1897	= *Dipurena ophiogaster.*

	S. strangulata	»	1897	= *Dipurena strangulata.*
Gen.	*Staurodiscus*	HAECKEL	1879	
	S. nigricans	AGASSIZ et MAYER	1899	
Gen.	*Staurophora*	BRANDT	1834	
	S. laciniata	AGASSIZ, L.	1850 (a)	
Gen.	*Staurostoma*	HAECKEL	1879	
	S. laciniata	(AGASSIZ, L.)	1850 (a)	= *Staurophora laciniata.*
Gen.	Stomatoca	NORMAN	1869	= *Stomotoca.*
	S. apicata	FEWKES	1881 (b)	= *Amphinema apicatum.*
Gen.	*Stomotoca*	AGASSIZ, L.	1862	
	S. australis	MAYER	1900 (b)	
	S. dinema	AGASSIZ, L.	1862	= *Amphinema dinema.*
	S. divisa	MAAS	1897	
Gen.	*Syndictyon*	AGASSIZ, L.	1862	
	S. angulatum	MAYER	1900 (a)	
	S. boreale Wagner sec.	GRÖNBERG	1898	= *Plotocnide borealis.*
	S. incertum	LINKO	1900 (a)	
Gen.	*Tetracannota*	MAYER	1900 (b)	
	T. collapsa	»	1900 (b)	
Gen.	*Thaumantias*	ESCHSCHOLTZ	1829	
	T. melanops sec.	MAC INTOSH	1890 (a)	= *Staurophora laciniata.*
	T. ocellata	CRAWFORD	1891 (p. 296) Ind.	
	T. pilosella	FORBES	1848	= *Cosmetira pilosella.*
Gen.	*Tiara*	LESSON	1837	
	T. prismatica	MAAS	1893	
	T. superba	MAYER	1900 (b)	
Gen.	*Tiaropsis*	AGASSIZ, L.	1850 (a)	
	T. diademata sec.	FEWKES	1882 (a)	= *Tiaropsis punctata.*
	T. heliosa	MAYER	1900 (b) (p. 26) Ind.	
	T. (Thaumantias) multicirrata	HERDMAN	1894 (c)	= *Tiaropsis multicirrata.*
	T. polydiademata	ROMANES	1876 (a)	= *Mitrocomella polydiademata.*

	T. punctata	MAYER	1900 (b)	
	T. rosea	AGASSIZ et MAYER	1899	
Gen.	*Turris*	LESSON	1837	
	T. coeca	HARTLAUB	1892	
Gen.	Willia	AGASSIZ, L.	1862	= *Willsia.*
	W. gemmifera	FEWKES	1882 (b)	= *Willsia gemmifera.*
Gen.	*Willsia*	FORBES	1846	
	W. gemmifera	(FEWKES)	1882 (b)	
Gen.	Zygodactyla	BRANDT	1834	
	Z. cubana	MAYER	1900 (b) (p. 60) Ind. (sec. MAYER 1910).	

ERRATA

Les corrections suivantes doivent être ajoutées à celles qui ont été indiquées dans la période précédente des « Matériaux ».

1re Période.

P. 406, ligne 10, lire : 1809, au lieu de : 1810.
» 406, ligne 15, lire : 1809 au lieu de : 1810.

3me Période.

P. 473, ligne 17, lire : *S. orthogonia*, au lieu de : *S. ortogonia*.

4me Période.

P. 260, au-dessous de la ligne 27, ajouter : Syn. : *Lafoea pygmaea* Hincks. Voir : Matériaux III, p. 324 et IV, p. 315.
» 268, lignes 6 et 7, lire : *urceolata*, au lieu de : *urceola*.
» 352, ligne 16 et 17 lire : *amphorifera* au lieu de : *amphorina*.
» 451, ligne 35 lire : *S. thuja*, au lieu de : *S. tuya*.

5me Période.

P. 39, au-dessous de la ligne 9, ajouter : Syn. : *Aglaophenia acanthocarpa* Allman. Voir : Matériaux IV, p. 240.
» 53, ligne 21, lire : *Antennella siliquosa* (Hincks), au lieu de : *Antennella siliquosa* Hincks.
» 70, ligne 7, lire : *urceolata* au lieu de : *urceola*.
» 123, au-dessous de la ligne 8, ajouter : Syn. : *Lafoea pygmaea* Hincks. Voir : Matériaux III, p. 324 et IV, p. 315.

P. 186, ligne 17, lire : *Plumularia obliqua* (Thompson) au lieu de : *Plumularia obliqua* Johnston.

» 188, ligne 26, lire : *Plumularia setacea* (Linné), au lieu de : *Plumularia setacea* Linné.

» 200, ligne 25, lire : *Sertularella amphorifera*, au lieu de : *Sertularella amphorina*.

» 204, ligne 2, lire : II, p. 105, au lieu de : II, p. 185.

» 293, ligne 1, lire : *Rathkia*, au lieu de : *Ratkia*.

» 318, ligne 7, lire : *H. vulgaris*, au lieu de : *H. viridis*.

» 318, ligne 34, lire : *L. elegans*, au lieu de : *L. elangans*.

» 321, ligne 26, lire : *Lytoscyphus*, au lieu de : *Leptoscyphus*.

» 329, ligne 35, lire : S. orthogonia, au lieu de S. ortogonia.

REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE SUISSE

ET DU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE

Maurice BEDOT

DIRECTEUR DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

AVEC LA COLLABORATION DE

MM. les Professeurs E. Béraneck (Neuchâtel), H. Blanc (Lausanne), O. Fuhrmann (Neuchâtel), T. Studer (Berne) et F. Zschokke (Bâle).

TOME 26

Fascicule supplémentaire

GENÈVE

IMPRIMERIE ALBERT KUNDIG

1918

EN VENTE CHEZ GEORG & C[ie], LIBRAIRES A GENÈVE.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE

CATALOGUE

DES

INVERTÉBRÉS DE LA SUISSE

Fasc.	1.	**SARCODINÉS** par E. PENARD	Fr. 8 —
Fasc.	2.	**PHYLLOPODES** par Th. STINGELIN	Fr. 8 —
Fasc.	3.	**ARAIGNÉES** par R. de LESSERT	Fr. 32 50
Fasc.	4.	**ISOPODES** par J. CARL	Fr. 3 50
Fasc.	5.	**PSEUDOSCORPIONS** par R. de LESSERT	Fr. 2 50
Fasc.	6.	**INFUSOIRES** par E. ANDRÉ	Fr. 12 —
Fasc.	7.	**OLIGOCHÈTES** par E. PIGUET et K. BRETSCHER	Fr. 11 —
Fasc.	8.	**COPÉPODES** par M. THIÉBAUD	Fr. 6 50
Fasc.	9.	**OPILIONS** par R. de LESSERT	Fr. 4 50
Fasc.	10.	**SCORPIONS** par R. de LESSERT.	Fr. 1 —
Fasc.	11.	**ROTATEURS** par E.-F. WEBER et G. MONTET	Fr. 17 50

CATALOGUE ILLUSTRÉ

DE LA

COLLECTION LAMARCK

APPARTENANT AU

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GENÈVE

1re partie. — **Fossiles.**



1 vol. 4° avec 117 planches . . . . Fr. 200.—


MBL WHOI Library - Serials
5 WHSE 04542